




Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
662/D







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
663/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
663/D



Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
553/0



663

N. III. 2  
16

AA. 8. 9.


Prob. Bruce 1729



The Right Hon<sup>ble</sup> Charles Viscount Bruce of  
Amphill (Son & Heir Apparent of Thomas Earl  
of Ailesbury) & Baron Bruce of Wharfedale


52













# DELLA PERSPETTIVA DI MONSIGNOR

DANIEL BARBARO  
ELETTO PATRIARCA D'AQVILEIA,  
Opera molto vtile a Pittori, a Scultori, & ad Architetti.

*Con due taule, vna de' capitoli principali, l'altra delle cose piu  
notabili contenute nella presente opera.*

C O N P R I V I L E G I O .




I N V E N E T I A ,

Appresso Camillo, & Rutilio Borgominieri fratelli, al Segno di S. Giorgio.

M D L X V I I I .



A L  
MOLTO MAGNIFICO  
ET ECCELLENTE M.  
MATHEO MACIGNI.




Daniel Barbaro eletto Patriarca d'Aquileia:



*MAGNIFICO & Eccellente Fratello, essendo da primi anni nostri sotto la cura de buoni precettori, stati gli studi nostri comuni, & il nodo dell'amicitia tra noi legato dalla simiglianza della virtù con honesti, & però fermi legami, a me pare di publicare la strettezza nostra, sotto parte di quelli titoli, (quali si siano) che con degne fatiche hauemo procurato di acquistarsi: però hauerete a bene, che sotto la vostra correctione io dia in luce uno trattato della pratica della Perspettiua, che gia molto tempo ordinai per mio piacere, & poi a commune utilità ridussi a quella perfettione, ch'io seppi, & potei. Grande fu il diletto nostro ne gli studi delle matematiche da primi anni, & ci pareua che quel piacere, che prendeuamo di quelle, fosse la maggiore utilità, che se ne potesse pigliare. Ma procedendo piu oltre, quel piacere, nelquale gia si fermaua la nostra diligenza, ci ha portato vn frutto marauiglioso, perche ci è stata aperta la strada ad altissime e sottilissime speculationi: delche ben mille fiate ne hauemo ringraziato la bontà diuina, che ci ha condotto di lume in lume a consentire con qualche ragioneuole discorso alle piu secrete cognitioni, nello splendore dellequali abbagliano gli occhi di quelli, i quali non riconoscono, quello che fanno, & quello che possono da chi sa, & può ueramente; & s'attribuiscono molto, per poche cose, che pare loro di sapere. Ma perche non si crede facilmente a quello, che pare lontano dalla possibilità per la debolezza dell'occhio interiore, a me satisfarà, che noi ci seruiamo di quelle discipline per ancille di una nobilissima, e prestantissima cognitione, & che il piu de gli huomini si serua alle arti, allequali si danno per sostenimento della uita, o del nome loro, finche piaccia a Dio, che noi vediamo il triangolo di una linea dritta infinita, & il centro maggiore della circonferenza.*

*State sano.*





## PROEMIO.




**T**A molte belle, & illustri parti della Perspettiua, una uen'hà, laquale da Greci è detta Scenographia. Di questa ne i miei commentari sopra Vitruuio mi ricorda d'hauer promesso di trattare: Percioche si come ella ha molte, & merauigliose ragioni nell'uso, & essercitio suo molto utili a Pittori, Scultori, & Architetti, così molto abbandonata, per non dire sprezzata, & fuggita si troua da quelli, a i quali è piu necessaria, che ricercata. Già in Athene insegnando Eschilo, Agatarcho fece la Scena Tragica, & di questa ne lasciò scritto uno bellissimo commentario, dal quale auuertiti Democrito, & Anaxagora, uollero ancho essi scriuere sopra la istessa cosa. Noi leggemo, che appresso de Romani gli ornamenti, & gli apparati delle Scene erano in grandissima riputatione. Auanti la età nostra i Pittori, che si trouauano a quei tempi, lasciarono di questa arte molto belle memorie di opere eccellenti, nellequali non solamente i paesi, i monti, le selue, gli edifici si uedeno egregiamente disegnati, & adombrati, ma ancho gli istessi corpi humani, & gli altri animali cō linee all'occhio come al centro tirate sono sottilissimamente poste in Perspettiua. Ma in che modo, & con quali precetti si reggeffero, niuno (che io sappia) ne gli scritti suoi ne ha lasciato memoria. Se forse non uogliamo chiamare precetti, & regole, alcune pratiche leggieri poste senza ordine, & fondamento, & esplicate rozzamente: perche di queste ne sono pure alcune di Pietro dal Borgo S. Stefano, & d'altri, che per gli idioti ci potriano seruire. Poche cose ci ha lasciato Alberto Durerò, benchè ingeniose, & sottili. Più grossamente si è portato il Serlio: ma l'uno, & l'altro (dirò così) si sono fermati sopra il limitare della porta. I Pittori de i nostri tempi altrimenti celebri, & di gran nome, si lasciano condurre da una semplice pratica, & nelle tauole loro non dimostrano sopra questa parte cosa degna di molta commendatione, & nelle carte in iscritto niuno precetto si uede dato da loro. Federico Commandino nella sfera piana di Tolomeo ha posto alcune dotte dimostrazioni, come egli è solito sempre di fare, pertinenti alla Perspettiua, come principij di quella, non inutili per eccitare gli animi de gli studiosi: Ma quanto allo essercitio, & alla introductione di persone noue all'operare di mano oscure, & difficili. Perche adunque la ragione, & l'uso di tale arte non è meno piaceuole, & di diletto, che necessario, & di giouamento: io ho cercato ancho in questa parte, quanto per me si ha potuto di giouare a molti: Però con grande studio, & diligenza io ho procurato di precettori, & maestri, & di tutte quelle cose, che io ho saputo immaginarmi, che mi potessero a questo giouare. Il caso mi portò dinanzi un Giovanni Zamberto cittadino Vinitiano, ilquale io ho usato per guida nella pratica della Perspettiua, & ho preso da quello molte cose, che mi sono state utili, & di



P R O E M I O

placere. Vero è che il diletto di sapere, & di giouare mi ha fatto aggiugnere alle regole sue non poco studio, & fatica, accioche io poteffi con precetti, & ragione di matematica prouare quelle cose, che egli con la squadra, & con la sesta operando semplicemente mi dimoſtraua, & accioche con i decreti della ſcienza io deſſi forza a gli eſperimenti dell'arte. Delche mi ſento hauere conſeguito, che io poſſo ſicuramente eſſortare quelli, i quali fuggono la fatica, & con queſta ſola promeſſa riſuegliarli allo ſtudio della Perſpettiua, che tra le arti, che con qualche eſſercitio, & opera ſi uogliono dimoſtrare, niuna è che habbia piu certi, & ſicuri termini, ne meno, che piu iſpeditamente ſi poſſa ridurre a perfeſſione di queſta parte della Perſpettiua, dellaquale ſi tratta. Imperoche eſſendo poſta la ſua ragione (come dice Vitruuio) nel ſapere, in che modo da uno certo, & determinato punto, ſi debbiano ſtendere i raggi del uedere, che riſpondino alle linee naturali, accioche di coſa incerta certe imagini de gli edifici nelle pitture delle Scene corriſpondenti al uero ſi uedino, & accioche quelle coſe, lequali ne gli dritti, & nelle fronti piane ſono diſegnate, parino di rilieuo, certo è, che tutta queſta pratica in tre ſoli termini, & nella cognitione di quelli è ripoſta. Cioè, occhio, raggi, & diſtanza. Del-lequali coſe, & certiffimi ammaeſtramenti ſi danno, & giocondiffime iſperienze ſi fanno. Et accioche piu preſto con fatti, che con parole ſi proui quanto ho detto, io comincerò con l'aiuto diuino a ſatiſfare alla promeſſa.





DIVISIONE DEL TRATTAMENTO  
DELLA PERSPETTIVA.

B



O Tratterò di quella parte di Perspettina, la quale da Greci è detta Scenographia, cioè descrizione delle Scene, laquale con mirabile ragione di linee da uno ponto regolate secondo le distanze fa vedere le superficie de i corpi, i rilievi, il fuggire, & i risalimenti, e gli sporti delle fabbriche di tutti i corpi, & di più i profili, & le parti di dentro, & quelle, che nelle faccie opposte a quelle, che si vedeno, solamente apprese sono dalla imaginatione con meraviglioso, & diletteuole inganno della vista. Cosa molto utile a molti artefici, come a chi uorrà diligentemente considerare, serà manifesto.

C

Noue parti principali ha il presente trattamento.

Nella prima si ordineranno i principij, & i fondamenti della Perspettina, & di quelle cose, che bisogna prima sapere, o presupporre, che si uenghi all'operare.

Nella seconda si tratterà del modo, con ilquale si hanno a descriuere le piante de i corpi ne i piani, ilche è detto Ichnographia: cioè, descrizione della pianta, tanto nel perfetto, quanto nel digradato.

Nella terza si dimostrerà, come si hanno a leuare i corpi dalle piante, & formare lo in pic, & il leuato, che Orthographia: cioè, descrizione del dritto, si dice.

Nella quarta si descrineranno le maniere delle Scene con le parti de gli edificij pertinenti alla Architettura. Onde la presente opera è detta Scenographia, cioè descrizione delle Scene.

D

Nella quinta si esponderà una bella, & secreta pratica di Perspettina, che non lascia uedere le cose dipinte, se non da uno certo, & determinato punto, oltra ilquale non si distingue quello, che è dipinto.

Nella sesta si praticherà il modo di ponere i punti, & i cerchi della Sphera nel piano secondo gli antichi.

Nella settima si tratterà de i lumi, & delle ombre.

Nella ottaua si toccheranno alcune cose pertinenti alle misure del corpo humano, si per iscorciarle, come per trasportarle d'una quantità nell'altra.

Nella nona si formeranno molti instrumenti, per porre le cose in Perspettina, a commodità di molti, iquali uogliono la pratica solamente.

E

ORDINATIONE DE I PRINCIPII,  
& fondamenti della Perspettina. Cap. I.



GLI è necessario per prociedere ordinatamente, sapere, quale sia la intentione del Perspettino, percioche da questa cognitione si potrà determinare quali parti se gli conuengono, & trouare i principij, & fondamenti della Perspettina. Però io dico, che il Perspettino non ha altra intentione, che disegnare ne i piani, o tabelle sottoposte tutte le forme, ouero figure uisibili, & farle parere in quel modo, che il giacimento, il sito, & la distanza loro richiede. Ilche così essendo non

ha dubbio, che noi non habbiamo a considerare l'occhio, che uede: il modo, col quale si uede: la cosa, che si uede: la distanza, dallaqual si uede: & il piano, sopra'lquale il Perspettino ha da disegnare le cose, che si hanno a uedere. Delle dette cose nella ordinatione de i principij della Perspettina tratterò chiaramente, & prima dell'occhio.

DE L-






**L**'OCCHIO da Perspettini centro, segno, & punto si chiama, & è il principio, & il fondamento di tutta la peritia, & la proua della Perspettina. Percioche in quello è la punta, & la sommità di quella Piramide, che si suol fare nel modo del uedere: Ilche come se intenda dirò breuemente. Noi douemo imaginarsi, che la cosa ueduta sia come una basa d'una Piramide, laqual si forma, da i raggi del uedere, iquali si parteno dal punto della uista, & peruencono alla superficie, & contorni della cosa ueduta. Per lo concorso adunque de i raggi del uedere nel centro dell'occhio, si fanno gli anguli, sotto la ragione de i quali le cose uedute sono diuersamente rappresentate, come si dirò dapoi. L'occhio è quello, a cui si riferisce la generale denominatione della Perspettina: Imperoche da Greci è detta Optica, da Latini, Prospetto: & per questo nome non intendono uno semplice uedere, ma uno auuertito, & considerato uedere. Percioche il semplice uedere non è altro, che naturalmente ricuere nella uirtù del uedere la forma, & la simiglianza della cosa ueduta. Ma lo auuertito, & considerato uedere, oltra il semplice, & naturale ricuimento della forma, ha la consideratione, & la inuestigatione del modo del uedere, & però il semplice aspetto è operatione di natura, & il Prospetto è officio di ragione. Hora non accade, che noi in questo luogo rinouchiamo quella quistione, che si suol fare. Se il uedere si fa mandando i raggi dall'occhio alla cosa ueduta, o pure riceuendogli mandati all'occhio della cosa ueduta: Perche in qualunque modo la cosa si fia, non possono non hauere luoco le regole, & i precetti nostri: percioche in ogni modo l'occhio è posto come centro, & punto, nel quale tutti i raggi concorreno, & fanno la cima della Piramide predetta.

## DEL MODÒ DEL VEDERE.

## Cap. III.



**N**ON puo' l'occhio uedere se non per linea dritta, imperoche è necessario, che da tutti i punti, che sono nella superficie della cosa ueduta, si possino tirare alcune linee dritte a tutti i punti della superficie dell'occhio: ilche non è altro, che mandare, o ricuere i raggi, accioche la simiglianza della cosa ueduta, chiamata da naturali specie uisibile, possa peruenire all'occhio: & da questo prociede, che le specie della cosa opposta al uedere, che oggetto si dice, sono in quel modo ordinate, & disposte nella superficie dell'occhio, & nell'anima riceuute, col quale sono ordinate, & disposte nel piano, o superficie dell'oggetto. Conseguentemente adunque aduiene, che il uedere si fa in modo di Piramide, la cui cima è nell'occhio, & la basa nella superficie della cosa ueduta, & che il uedere si fa per linea dritta, & a squadra. Come si puo' dichiarare per Apollonio nel quarto Theorema del primo libro de gli elementi Conici, & per la uersa della quartadecima propositione dell'undecimo libro di Eucl. Ilche hauemo diffusamente nel nostro trattamento Latino dimostrato ragionando della Perspettina. Et quini si potrà satisfare con lo esempio per la figura segnata F. nellaquale si comprende la Piramide del uedere. L'occhio è alla lettera a. La



cosa ueduta b cde. I raggi ab. ac. ad. ae. iquali concorrendo nell'occhio formano la Piramide del uedere, la cui basa è bcde. Bisogna poi imaginarsi, che da ogni punto della detta basa uenghino



A ghino i raggi del uedere all'occhio, & similmente da i contorni, accioche ella si uedi tutta.

## DELLA COSA VEDUTA.

## Cap. IIII.



ER lo mezzo della luce si uedeno le figure, & le grandezze, i colori, & le forme delle cose. Ma al proposito piglieremo le grandezze, continuando la dichiarazione delle predette cose. Dico che egli è necessario, che la cosa, che si ha a uedere, sia di qualche quantità sensibile rispetto alla superficie del uedere. Superficie intendo quella parte superficiale dell'occhio opposta alla superficie del foro del nero dell'occhio, che uuea, dal color suo è nominata, come dicono alcuni: Et se la cosa ueduta non fosse di sensibile grandezza, l'occhio non riceuerebbe quello effetto, che in esse deue fare la forma della cosa ueduta. Ilche come se intenda, si dichiarerà qui appresso trattandosi della distanza, nella quale si uede, doue si ha da considerare secondo le ragioni de i naturali minutamente ogni cosa, perche fa molto alla nostra intentione.

## DELLA DISTANZA.

## Cap. V.



LT RA di questo egli è necessario, che tra la cosa ueduta, & l'occhio ci sia una certa distanza: Imperoche è detto di Philosophi, che le cose sensibili poste sopra lo strumento del senso, leuano il poter sentirle: ilche si come nello uniuersale è uero, così chiarissimamente si proua nel senso del uedere, si perche la uista non riceue alcuno oggetto senza lume, essendo che la luce faccia che la forma corporale diuenti spirituale, & che le specie uisibili si multiplichino, & siano fatte atte ad esser comprese dal senso del uedere, come dicono i naturali. Si perche (& fa al proposito nostro) nel uedere si ricercano alcuni anguli, i quali ouero non ci sarebbero, se le cose uisibili sopra giacersero all'occhio, che è instrumento del uedere, ouero se ci fussero, o maggiori, o minori del bisogno farebbero. Egli è necessario adunque, che le distanze rispondino all'occhio con certe ragioni proportionate di raggi, & di anguli, accioche piu certamente quanti, & quali sieno si possino uedendo considerare. Ma perche con piu chiarezza se intenda quanto ho detto: Io repigliarò da i principij naturali, & Mathematici alcune cose utili, & diletteuoli per dichiarire i modi del uedere atti, & conuenienti al proposito nostro.

Io dico adunque che non sotto qualunque angulo si puo uedere. Imperoche egli si ritruoua essere l'angulo naturale, & l'angulo mathematico. L'angulo mathematico, perche si fa dal nondritto concorso di linee in un punto, (perche le linee non hanno larghezza) è diuisibile in infinito, si come anche il punto mathematico, per essere considerato senza materia, è senza parte. Lo angulo naturale, la linea, & il punto naturale, perche sono cose congiunte con la materia, & hanno le forme loro sottoposte al senso, sono diuisibili, & terminate, & quello si dice nelle cose naturali essere minimo, che nella minor quantità, che si possa trouare, puo conseruare la sua forma, & fare le operationi conseguenti a quella forma. Imperoche le forme naturali si conseruano in una determinata grandezza, & ciascuna fa le sue operationi, che se fussero fatte in parti minori, perderebbero il nome, & la ragion loro; & non potrebbero operare, & uscirebbero quasi da i termini naturali, & passerebbero a i termini mathematici. Nella Perspettiua adunque, dellaqual trattiamo, si ragiona de i segni, delle linee, & de gli anguli naturali. Imperoche la Perspettiua (si come molte altre cognitioni) è a due scienze sottoposta, cioè alla naturale, & alla Geometria: dalla Geometria ella riceue la linea, & la sua ragione, dalla naturale, il uedere. & di due nomi, & ragioni componendogli insieme forma il nome, & la ragione del suo soggetto, come fanno quelle scienze, che si chiamano subalterne. perche dalla linea, & dal uedere si nomina la linea uisuale (dirò così) che in una sola uoce compresa, Raggio è detta da Perspettiui: imperoche il raggio, inquanto che egli è dritto, & che i suoi mezzi non adombrano gli estremi, & si considera mathematicamente, egli manca di larghezza, come semplice linea: ma inquanto egli serue all'officio del uedere, diuiene sensibile, & si fa linea naturale. Dai raggi adunque concorrenti in un punto, si fanno gli anguli naturali, cioè sensibili, sotto la ragione de i



ne de i quali si uedeno le cose.

Ma egli bisogna auuertire, che si bene non si può uedere alcuna grandezza se non sotto qualche angolo, non però si può uedere sotto qualunque angolo. Imperò che egli non si può uedere ne sotto il minimo, ne sotto il giusto, ne sotto il largo, ne sotto l'angolo del contatto, come prouano i Perspettiui. Non sotto il minimo, (come è manifesto) imperoche auenga, che la quantità continua si possa uedere in infinito, mientedimeno la diuisione prociede sotto forma sensibile, fin che egli si possa per la parte diuisa uenire in cognitione della specie: & la quantità continua è indiuisibile in infinito in potenza, & non in atto, come dicono i Mathematici.

Per questa ragione non si uede alcuna cosa sotto l'angolo del contatto, perche egli rispetto a i raggi è indiuisibile, & l'angolo sotto'l quale si uede deue esser diuisibile per lo asse della piramide uisuale, come dicono i Perspettiui, & nel contatto non si può far questo.

Ne meno sotto l'angolo giusto si può uedere alcuna quantità, & questo nasce dalla constitutione dell'occhio, come dicono gli Speculatori. Perche quella parte del nero dell'occhio, che dicemmo esser l'ueua nominata, che manca della ritondezza della Sphera, è minore della quarta parte del suo circolo maggiore, & essendo l'angolo giusto compreso dalla quarta parte del circolo, non agguinando la ritondezza dell'ueua alla quarta, necessario è, che non si possa uedere sotto l'angolo giusto. Et se sotto il giusto per la ritondezza, che manca nell'ueua, non si può uedere, necessario è, che non si possa uedere sotto l'angolo largo. Et se pare a gli imperiti altrimenti, questo prociede dal uelocissimo mouimento dell'occhio, ilquale traccorre da uno termine all'altro per la mobilità sua, & inganna quelli, i quali non ricorreno alla ragione, però molti Pittori fanno le cose sgarbate, perche non capisceno questa ragione, come io dirò dapoi. Resta adunque, che le cose si uedino sotto l'angolo stretto, & naturale, dalla ragione delquale si prende l'apparenza delle cose uisibili, & i principij della Perspettiua, i quali sono i seguenti.

Quelle cose, che si uedeno sotto anguli eguali, pareno eguali.

Quelle cose, che si uedeno sotto anguli maggiori, pareno maggiori.


Quelle cose, che si uedeno sotto anguli minori, pareno minori.

Quelle cose, che si uedeno sotto piu anguli, si uedeno piu distintamente.

La ragione de gli anguli in somma fa parere le cose destre, sinistre, alto, & basse, come accade, che si uedino sotto anguli destri, sinistri, alti, o bassi.

Queste cose benché picciole in grandezza, & poche sieno di numero, però in uirtù sono molte, & grandi, & ci serueno mirabilmente al proposito nostro.

Et perche io possi satisfare a quelli, i quali non si hanno esercitato nelle Mathematiche, io dirò chiaramente quello, che intendo.




Egli si deue sapere che la misura de gli anguli si piglia dalle parti della circonferenza, che sono abbracciate da quelle linee, che fanno gli anguli. Ecco lo esempio nell' figura G. Le linee, che fanno l'angolo bac, ilquale è angolo giusto, abbracciano maggiore giro del circolo dbc, che non abbracciano le linee, che fanno l'angolo stretto baf, & però l'angolo bac, è maggiore dell'angolo baf. & questo similmente è maggiore dello angolo fad. & amendue sono anguli stretti. Et l'angolo fac, che è angolo largo è maggiore di tutti i

sopradetti anguli, perche abbraccia maggiore circonferenza de gli altri.

Hora




*A* Hora dirò, che quelle cose, lequali si uedeno sotto anguli eguali, pareno eguali: Et è co-  
samirabile, che sotto l'egualità de gli anguli molte cose diseguali pareno eguali: come si uede  
nella figura M. doue l'occhio è a. i raggi ab. & ac. i quali fanno l'angolo bac. & le grandezze



dinuerse sono de. fg. hi. kl. lequali sono differenti, & diseguali, & perche sono uedute sotto uno  
istesso angulo, che egualmente serue a tutte, pareno eguali. Io nella Perspettiua mia Latina ho  
posto le dimostrazioni di tutti i fondamenti di quest'arte, lequali hora io lascio per non ritardare  
gli studiosi della pratica della Perspettiua. i quali deono hauere questi principij per certissimi.


*C* Il secondo principio era, che quelle cose, lequali si uedeno sotto angulo maggiore, appareno mag-  
giori: ilche medesimamente si dichiara con lo esemplo posto nella figura K. doue sono due gran-  
dezze eguali ab. & cd. uedute sotto dinersi anguli, delle-  
quali l'una apparerà maggiore dell'altra, cioè la cd. appa-  
rerà maggiore della ab. perche l'angolo sotto'l quale si uede  
la cd. che è ced. è maggiore dello angulo, sotto'lquale si uede  
la ab. che è acb.



Similmente dalla detta figura si dichiara il terzo princi-  
pio: che è, che le cose uedute sotto angulo minore appareno  
minori, perche la grandezza ab. appare minore della gran-  
dezza cd. Imperoche la ab. è ueduta sotto l'angolo acb.  
che è minore dello angulo ced. sotto'lquale si uede la gran-  
dezza cd. & per le cose dette di sopra la g. appare eguale

alla ab. perche amendue sono uedute sotto anguli eguali.

Dalle dette cose si comprende la regola, & la forma del quadrante di Alberto Durerò, col qua-  
le egli proportiona le lettere, ouero le figure, che sono nell'altezza di qualche colonna o parete. Dal-  
che sono auertiti i Pittori, ouero gli Architetti a partire le altezze in parti proportionate.



dinisioni fatte nella portione del circolo, & peruenghi la uista alla colonna ab. & in i si segni  
B g. h. i.




g. h. i. k. così posti i suoi segni, la doue termineranno i raggi nella colonna, seranno anche terminate le grandezze delle lettere, ouero delle figure, lequali pareranno eguali, se la diuisione del quadrante, ouero della portione del circolo serà fatta egualmente. come si uede nella figura I. perche le cose, che si uedeno sotto anguli eguali pareno eguali. Et tanto uale la conuersa, che se gli archi seranno eguali, anche gli anguli seranno eguali, per la uigesima sesta, & uigesima settima del terzo di Euclide.

Dalche anche è manifesto, che le cose uedute sotto doppio, & triplo angulo, doppie, ouero triple apparenno. Dico apparenno, perche ueramente non sono doppie, o triple. Et le ragioni delle base de i trianguli, non seguitano la proportion de gli anguli opposti, come dice Tolomeo nel primo dello Almagesto.

Il quarto principio era, che le cose uedute sotto piu anguli, piu certamente si uedeno. Et questo si fa manifesto: perche se noi pigliaremo due grandezze eguali, che tra se siano egualmente distanti, dellequali una sia piu uicina all'occhio dell'altra, quella, che serà piu uicina, si uederà sotto angulo maggiore, che quella, che è piu lontana. Ma l'angulo maggiore si puo partire in piu parti, che l'angulo minore: Adunque la grandezza piu uicina si uederà sotto piu anguli, che la lontana. Et perche lo asse della piramide uisua, ilquale peruiene alla superficie della cosa ueduta, è piu breue nelle cose piu uicine all'occhio, che lo asse della piramide, che peruiene alle cose uedute piu lontane, però ne segue, che le cose uedute sotto piu anguli, piu distinte, & piu certe si uedino.

Appresso le dette cose egli si deuue auuertire, che le linee, o altre quantità egualmente distanti,



o alte, o basse, o da i lati, che siano pareranno all'occhio uolere concorrere insieme, & unirsi, quanto piu seranno lontane dall'occhio. Ecco lo esempio nella figura L. non solamente i lati ab. & cd. pareranno auuicinarsi l'uno all'altro con le parti piu lontane dall'occhio c. ma anche le linee ac. gf. hi. kl. & bd. faranno lo istesso si che la bd. parera piu uicina alla kl. che la kl. alla hi. & la hi. piu uicina alla gf. che la gf. alla ac. perche la bd. si uede sotto minor angulo, che la kl. & la kl. della hi. & così il restante. Et similmente le parti delle linee ab. & cd. che seranno piu lontane dall'occhio (come ho detto) pareranno piu auuicinarsi, che le piu uicine. perche gli spatij, che sono tra le parti piu lontane, pareranno piu uicini: perche si uedeno sotto anguli minori. D'indi adiuuene, che se egli si uorrà ponere in Perspetiua uno portico coperto, & colonnato stando l'occhio nel mezzo da uno capo, ci parera, che il

soffito s'abbassi, & il pauimento s'inalzi a poco, a poco quanto piu s'allontana dall'occhio. & similmente il parete destro con le parti piu lontane dall'occhio parera piu uicinarsi alle colonne dalla sinistra: Et anche degli spatij tra le colonne, quelli pareranno piu stretti, i quali seranno piu lontani dall'occhio, di modo che le cose alte pareno ab-

bassarsi, le basse inalzarsi, le destre piegare alle sinistre, & le sinistre uoltarsi alle destre, quanto piu le parti seranno lontane dall'occhio: come la ispe-


rienza ci dimostra, & la ragione altroue lo in-

segna, ilche tutto nasce da gli anguli sotto i quali si uede.

Dalle




*A* Dalle dette cose ci serà manifesto, che posto uno quadrato, al quale l'occhio sopra sia, & che dall'occhio cada uno raggio nel mezzo del quadrato, la doue i diametri s'incrociano, & i diametri tra se & i lati pareranno eguali, come si uede nella figura 2. doue è il quadrato cd. ef. l'occhio a. i diametri cf. & de. il raggio, che cade dall'occhio al mezzo a g. & i raggi, che uanno dall'occhio a gli anguli del quadrato ac. ad. ae. af. Doue i lati sono ueduti sotto anguli eguali, però pareranno eguali, si come sono. Et i diametri parimente pareranno eguali, si come sono, perche si uederanno sotto anguli eguali, come dimostra Euclide nella sua Perspettua, & noi nella nostra latina hauemo dimostrato. Con le istesse rie, & modi procederemo uolendo dimostrare lo istesso di ciascuna figura di dritte linee, & di molti anguli, che sia regolata, come della di cinque, di sei, di sette, & di piu anguli, & anche della figura circolare, doue e manifesto, che tali figure si uederanno come sono, se dall'occhio sopra posto cadera ne i centri loro una linea à squadra.




Ma se l'occhio è posto in altro luoco, le figure uariano apparenza, dalche si fa, che il circolo ci pare hora ouato, hora ci porge apparenza di altra sorte di linee piegate, che non sono portioni di circoli. & piu oltre per la mutatione dell'occhio suole prociedere, che ciascuna figura posta nello istesso piano, doue è l'occhio, si uede sotto linea dritta, imperoche allhora la figura non si fa basa della piramide, ma si fa basa d'uno triangulo, delquale si uede solamente la basa, come di sotto & anche nella quinta parte ci serà manifesto.

*D* Oltra le predette cose (accioche egli si possa piu sicuramente praticare la Perspettua) è da sapere, che se l'occhio dall'alto guarderà le superficie inferiori poste in uno istesso piano, quelle, che seranno piu remote dall'occhio, pareranno piu alte, come nella figura 3. doue le superficie uedute sono bc. cd. dg. inferiori all'occhio a. dellequali cd. & dg. sono eguali. Dico che dg. parerà piu alta di cd. cada dall'occhio a. la linea ab. a piombo sopra la linea bg. nellaquale si pigli il punto z. & sopra z. sia drizzata a squadra la linea zi. siano poi dall'occhio a. mandati i raggi alle parti delle superficie poste nel piano bg. ai punti c. d. g. i quali taglieranno la linea zi. ne i punti i. t. k. Et perche l'occhio uede quelle superficie per li punti, che sono nella zi. & il punto i. è piu alto del punto t. & il punto i. risponde al punto g. & il punto t. risponde al punto d. però essendo (come ho detto) il punto i. piu alto del punto t. & il t. piu alto del k. ne segue, che il g. ci apparirà piu alto del d. & il d. piu alto dell' c.





Similmente egli si dichiara, che delle superficie sopraposte all'occhio in uno istesso piano, quel-




le appareranno piu basse, lequali seranno piu lontane dall'occhio: dico appareranno piu basse. come dimostra la figura T. sia il punto del uedere in a. sottoposto al piano b g. nel quale sono le superficie da esser vedute b e. c d. d g. siano i raggi a b. a c. a d. a g. de i quali lo a b. sia a squadra del piano b g. Dico, che la linea d g. che è posta per una superficie, parerà piu bassa della d c. & la d c. della c b. sia come di sopra la z i. egualmente distante alla a b. & sia tagliata dal raggio a g. nel punto i. & dal raggio a d. nel punto c. & dal raggio a c. nel punto k. Adunque per le predette cose, la specie visibile del punto g. apparerà inferiore, alla specie del punto d. & questa piu bassa della specie del punto c. perche il punto i. per loquale si uede il punto g. è inferiore al punto c. per loquale si uede il punto d. & similmente il punto k. per loquale si uede il punto c. è piu alto del punto i. & secondo la disposizione, & sito di queste linee le specie di quelli segni s'imprimono nell'occhio.

## DELLA DIVISIONE DE I PIANI.

Cap. VI.



**P**RIMA, che io uenga alla diuisione, & compartimento de i piani, io dichiarerò con esempi, come si habbia a partire una linea secondo quella proportion, che ci serà data, & ponerò altre maniere di compartimenti proportionati per rendere piu facili le cose seguenti. Dico adunque che se ci sarà data una linea, & che la vogliamo partire secondo quella proportion, che hanno due altre linee tra se. bisognerà fare in questo modo. Sia la linea a b. da essere compartita in quella proportion, che hanno due linee tra se, & siano di quelle l'una d. & l'altra c. & sia la c. doppia alla d. poni insieme amendue le dette linee in una longhezza, & d'amendue ne farai una,




& la tirerai di modo, che ella faccia angolo da uno capo con la linea a b. & dall'altro capo, dove è la linea d. tirerai una linea al punto b. si che ella ferri uno triangulo a b d. poi dal punto c. che è principio della linea d. & fine della c. tirerai verso la a b. una linea egualmente distante alla linea a b d. Dico che questa linea haueà partito la data linea a b. nel punto e. in quella proportion, che haueua la linea c. con la linea d. cioè in doppia proportion, si che la parte a c. serà doppia alla parte e b. come si uede nella figura P. Il simile ti auuerrà in qualunque proportion tu uoles diuidere la linea a b. come praticando potrai ritrouare, & la dimostratione altroue è posta da noi.

Oltra




**A** Oltra di questo egli si deve sapere, che se tra due raggi estremi d'una proposta grandezza, si



tirerà una linea egualmente distante a quella grandezza, gli altri raggi, che saranno di mezzo, taglieranno la tirata linea con la istessa proportionione, con laquale haveranno tagliato la proposta grandezza. Sia adunque la data grandezza  $bc$ . l'occhio  $a$ . i raggi estremi  $ab$ . &  $ac$ . i raggi tra mezzo  $ad$ .  $ae$ .  $af$ .  $ag$ .  $ah$ . equali divideno la data quantità come si uoglia. Sia tirata la linea  $pi$ . egualmente distante alla data quantità  $bc$ . chiusa tra gli estremi raggi  $ab$ . &  $ac$ . Dico che la linea  $pi$ . sarà divisa da i raggi tra mezzo in quella proportionione, nellaquale, è divisa da gli istessi raggi la istessa quantità  $bc$ . & però la parte  $pk$ . hauerà quella ragione con tutta la linea  $pi$ . che ha la parte  $bd$ . con tutta la quantità  $bc$ . & essendo  $bd$ . la sesta parte di  $bc$ . così  $pk$ . se-

**C** rà la sesta parte di  $pi$ . & così nel resto si troua, come appare nella figura &.


Et quello di più a da essere manifesto, che se egli si manderà dall'occhio due raggi ad una linea, allaquale ne sia tratta un'altra egualmente distante quella linea sarà divisa, & diuiderà con la istessa ragione: i detti raggi. Come per esempio si uede nella figura  $O$ . Nellaquale l'occhio è al



punto  $a$ . i raggi sono  $ac$ . &  $ab$ . equali nanno alla linea  $cb$ . Sia poi tratta una eguale & egualmente distante alla linea  $cb$ . & sia  $fd$ . Dico che la linea  $fd$ . sarà tagliata dal raggio  $ac$ . nel punto  $g$ . nellaquale ella taglierà il raggio  $ac$ . di modo, che se  $gd$ . sarà doppio alla parte  $gf$ . della linea  $fd$ . anche la parte  $ga$ . sarà doppia alla parte  $gc$ . del raggio  $ac$ . questo esempio sarà utile a molte diuisioni di linee & di piani nella pratica della Perspettiua, & renderà facili molte cose, che pareno difficili a quelli i qua-

**D** li non hanno l'uso del compasso & della squadra.

Dalle sopradette cose alcuni hanno ritrouato uno modo facile di compartire le linee in quante




parti uogliono, & fanno secondo il bisogno uno piano partito in molte parti equali & tirano le linee egualmente distanti da uno lato all'altro & riportano la lunghezza della linea, che uogliono partire a quel piano, tenendo fermo l'uno capo della linea in uno angolo del piano compartito, alzano & abbassano l'altro capo, tanto che egli tocchi quella linea del piano compartito, che ha segnato il numero delle parti, nelquale uogliono compartire, e diuidere la linea proposta. & così trouano la linea compartita. Sia adunque la linea da esser diuisa  $ab$ . il piano da prima compartito  $abcd$  pigliamo co'l compasso la lunghezza della linea  $ab$ . & posto il piedi del compasso nell'angolo  $a$ . del piano compartito, poniamo l'altro sopra quella linea della diuisione, che ha notato il numero, nelquale si vuole diuidere la detta linea, se in quattro sopra la linea, laquale sarà del 4. se in




se in cinque, sopra la 5. se in sei, sopra la 6. & così di mano in mano secondo la intentione: come si uede nella figura segnata B.

Hora si dimostrerà il modo di partire le tauole, & i piani, sopra i quali si hanno à ponere le piante, & i lenati de i corpi in perspettiua. Primieramente adunque egli si ha a uedere come da uno proposto triangulo, o quadrato, o quadro (perche non importa qual figura si uoglia) si possa tagliare una proposta parte, o terza, o quarta, o quinta, o quanta ci sia, ouero diuiderlo, & com




partirlo secondo la data ragione. Sia adunque prima uno piano triangolare abc. egli bisogna compartirlo in quella proportionione, che ci serà data ouero lenargli quella parte, che ci serà proposta. Sia partito il lato bc. secondo la data proportionione, che per hora sia compartito in tre parti in doppia proportionione nel punto e. si che la parte ec. sia doppia alla parte eb. sia poi tirata una linea dal punto e. al punto a. dico, che la parte ace. del triangulo abc. è doppia alla parte aeb. del detto triangulo, come appare nella figura 1. Se adunque lenerai dal triangulo abc. la parte abc. gli hauerai lenato uno terzo.




Il simigliante si dichiarerà nel quadrato abcd. con la sua parte abcf. & se nel quadrato abcd. si tirerà la diagonale, dal punto a. al punto c. quella serà tagliata dalla linea f e. nel punto g. in quella proportionione, nella quale serà diuiso il quadrato & i suoi lati. perche essendosi nel triangulo ad c. tirata la linea g f. egualmente distante al lato dc. ne segue, che i lati siano stati compartiti in proportionione, come s'è detto di sopra: & appare nella figura 2.


Lo istesso si farà nel quadro della figura 2.








Similmente si dichiara, che se i lati del quadrato, o quadro seranno compartiti in parti eguali, & da i punti delle diuisioni seranno tirate le linee egualmente distanti a i lati, le linee partiranno parimente gli spazij del quadrato, o del quadro in parti eguali & spazij quadrati come si uede nel quadrato abcd. della figura 1.



Dico di piu, che se la diagonale del quadrato seradinisa in parti eguali, & per li punti delle diuisioni seranno tirate linee egualmente distanti a i lati del quadrato, quelle linee partiranno il campo del quadrato in spazij quadrati, & eguali. Sia il quadrato abcd. la cui diagonale sia db. partita in quattro parti ne i punti e. f. g. Et siano tirate le linee egualmente distanti a i lati per le diuisioni della diagonale, & siano per uno uerso hei. kfi. mgn. egualmente distanti a i lati ab. & dc. & per l'altro siano ocp. qfr. sgt. Dico, che quelle linee partiranno il campo del quadrato, in spazij quadrati, & eguali: come si uede nella figura 2. & altroue s'è prouato da noi.


Alle sopradette cose aggiungerai, che se il lato del quadrato non serà partito in parti eguali,




con quella ragione, & proportione serà partito il quadrato dalle linee egualmente distanti, con laquale serà compartito il lato, & se la diagonale serà diuisa, tirate le linee egualmente distanti a i lati del quadrato per li punti delle diuisioni della diagonale, similmente, & il campo del quadrato serà compartito con le istesse linee, & con quella ragione, con laquale, si diuiderà il lato. come nella figura 3. si uede nel quadrato abcd. i cui lati, & la diagonale sono diuisi in parti diseguali, per uno uerso dalle linee npho. lqgm. & per l'altro dalle linee ipge. khqt. Essendo anche partita la diagonale in tre parti ineguali ne i punti hg.

Lo istesso





Ma nelle figure dette da geometri trapezie, che noi per hora chiameremo Mensole, lequali




sono quadre: ma di lati & anguli ineguali, benché si conchiuda lo istesso, che di sopra (siano le base loro partite in parti eguali ouero diseguali) nientedimeno ui bisognano queste conditioni. cioè che i lati, i quali serrano le loro base, concorrino in un punto & le linee tirate dalla base compartita peruenghino tutte allo istesso punto & finalmente, che il quarto lato della figura sia egualmente distante alla base: come si uede nella figura 4. doue la mensola è, a b c d. la cui base a b. è partita in tre parte eguali o diseguali, che siano. I due lati d b. & a c. concorreno nel punto g. tirati da i punti estremi della base a b. l'altro lato, che è c d. è egualmente distante alla base. poi concorreno i raggi dalle diuisioni della base fatte nei punti e. & f. nel punto g. & sono i detti raggi e g. & f g. Sia poi tirat a la diagonale da la, laquale sia tagliata dal raggio e g. in l. & dal raggio f g. in n. & dalle diuisioni della diagonale per l. sia tirata r q. & per n. p o. egualmente distanti alla base a b. ouero al lato c d. Dico, che i campi delle mensole a l. c m. f g. haueranno tale proportion tra se, quale hanno tra se a f. e f. & f b. & dico anchora che quella proportion, che serà tra a c. e f. & f b. serà anche tra r k. l n. & n d. Et similmente p i. k h. & n d. come a l. l n. & n d. che sono parti della diagonale. come altroue si è dimostrato.

Io uoglio per utile de i praticanti con uno solo diletteuole esempio dicchiariare molte cose dette di sopra, & fare una isperienza nelle seguenti figure. I. K. L. lequali dimostrano chiaramente la forza de gli anguli, sotto i quali si uedeno le cose. Piglia la misura d'uno palmo per esemplo. & habbi una tauola dinanzi di quindici, o uenti palmi per lunghezza. Io dico, che ponendoti all'occhio la detta misura piu o meno uicina, ti parerà la misura, hora maggiore, hora pari, hora minore alla lunghezza della tauola. Se adunque uoi uedere la misura minore della lunghezza della tauola. Sia per esemplo l'occhio a. la misura b c. la lunghezza della tauola d e. nella figura I. fa che i raggi del uedere, passino per gli estremi della misura b c. & peruenghino a i punti f. & o. il che farai scostandoti la misura dall'occhio. Bisogna in queste isperienze auertire, che non si ueda lo spacio, che è tra la misura, & la lunghezza della tauola, ma amendue le lunghezze, cioè b c. & d e. siano come in uno istesso piano, come con diletto praticando si conosce & di sopra lo habbiamo accennato, quando dicemmo, che le figure mutano apparenza mutato l'occhio. Ma se la misura serà in altro sito, come nella figura k. poi, che l'hauerai accommodata, ella parerà tanto grande, quanto è longa la tauola perche gli estremi della misura b c. & gli estremi della lunghezza d e. sono ueduti sotto uno istesso angulo. Ma quando la misura b c. fusse piu appresso l'occhio: (come si uede nella figura L.) i raggi, i quali passeranno per gli estremi della misura b c. si allargheranno tanto, che usciranno fuori della lunghezza della tauola, & la misura b c. parerà maggiore della lunghezza d e.

Donc





a

c





DOVE SI DEVE PONERE L'OCCHIO  
Cap. VII.

G



**I** ASCVNO, ilquale hauerà compreso le regole, & i fondamenti sopra posti, potrà sapere doue l'occhio si habbia a ponere commodamente, & quale effetto ne uenga a porlo piu in un luogo, che in un altro. Imperoche sapendosi, che le istesse cose uicine, si uedeno sotto angulo maggiore, & le lontane sotto minore, & che nel piano

si hanno a ponere i termini della piramide del uedere, subito egli fa questa consideratione praticandola in questo modo. Sia l'occhio **a**. la cosa ueduta **bc**. la tanola, ouero termine doue finisceno i raggi del uedere, **dc**. in una descriptione nella figura 1. Et sia l'occhio **a**. la cosa ueduta **gh**. il termine **ik**. nella figura 2. certo è, che **bc**. per essere piu uicino all'occhio, si uederà maggiore, che **gh**. che è piu lontano dall'occhio, & consequentemente sotto maggior angulo parerà **bc**. nel termine **dc**. che **gh**. nel termine **ik**.




Oltra di questo considerando lo spacio, che è dalla cosa ueduta al termine, egli dirà: se la cosa ueduta è nel termine, cioè sopra il piano, ella si descriverà come giace, & occuperà quelli simiglianti luoghi, doue ella è posta, & però i perfetti, & le piante si formano ne i quadri secondo il dritto posamento, & tocamento della cosa ueduta con essi loro.

Ma doue il termine è piu lontano (perche i raggi del uedere nella lontananza della cosa ueduta dal termine si allargano) gli estremi della piramide comprenderanno maggiore spacio, che se il termine, o piano, che si dica, fusse uicino alla cosa ueduta, come si uede per la figura 3. doue **a**. è l'occhio, **dc**. il termine piu uicino alla cosa ueduta. **fg**. il termine piu lontano, i raggi **abd**. & **ace**. pigliano minore spacio nel termine, o piano uicino a **bc**. che i raggi **abf**. & **acg**. nel termine **fg**.

Similmente






Similmente uolendo uedere una cosa piu alta, bisogna ponere il uedere sotto raggi piu alti, & cosi nel restante. Regolandosi adunque con le predette ragioni le distanze dall'occhio alla cosa ueduta, & dalla cosa ueduta al piano, & considerandosi le qualità, ouero il sito de i raggi del uedere, l'huomo giudizioso ponerà l'occhio, doue gli parerà piu commodo a fare lo effetto della ueduta, che egli desidera, & e cosa degna di consideratione per sciogliere molte dubitationi.

## DELLA DISTANZA.

## Cap. VIII.



**L**a distanza si regola dalla grandezza del quadro o piano doue si disegna. Perche quanto serà maggiore il quadro, tanto maggiore esser deue la distanza. Perche douendosi fare nel piano le cose proportionate di grandezza al piano, & quando si riguarda una cosa grande, l'huomo si ritira da lontano, però a maggior piano si richiede maggior distanza. Laqual distanza però deue esser accomodata, ne piu, ne meno di quanto si puo uedere egualmente tutta la cosa, che si uede. Quando adunque sia, che egli si rappresenti una cosa all'occhio perfettamente allhora, che ella si uede sotto la egualità de gli anguli maggiori causati da i raggi del uedere, si nella basa, come nella punta, che termina nell'occhio, uoglio di questa cosa darne esempio euidente, & chiaro. Sia adunque l'occhio a. la cosa ueduta c d. Non è dubbio, che è maggiore l'angolo a. che l'angolo c. per quello, che dimostra Euclide nella decimaottaua del primo libro. Et non essendo eguale, (come s'è detto,) la cosa ueduta non potrà essere perfettamente compresa dal uedere, come è nella figura 4.



Similmente se dalla distanza f b. serà ueduta la quantità c f. perche lo angolo c. si troua esser maggiore, che l'angolo b. la quantità c f. non si comprenderà perfettamente, perche la egualità de gli anguli fa uedere le cose egualmente, & quindi gli anguli, sono ineguali, come si uede nella figura 5. Però facendosi la distanza sotto anguli eguali, egli si uederà la cosa perfettamente. Ilche come si faccia, mostrerò qui appresso nella figura 6.


C 2

Sia il










l'occhio fusse nel punto a. sia sopra lo a. fatto il circolo lo spacio ad. & sia z d q. siano poi tirate le linee ac. al punto z. & ab. al punto q. le quali, perche sono dal centro alla circonferenza d'uno circolo istesso, seranno eguali, & se poi si tirasse una linea dal z. al q. si formerebbe il triangulo a q z. & perche az. & a q. sono eguali, anche gli anguli z. & q. sono eguali. Adunque la debita distanza serà nel punto q. essendo l'occhio nel punto a.

Ma se l'occhio fusse in c. sia centro e. & lo spacio ed. & formato il circolo p d y. & tirate le linee come di sopra, & formato il triangulo e p y. con le linee ep. ey. & p y. si trouerà la uera distanza nel punto p. stando l'occhio nel punto c.

Finalmente se l'occhio serà in f. con lo spacio fd. sopra'l centro f. fatto il circolo, & tirate le linee fx. fo. & ox. & formato il triangulo f x o. si trouerà la uera distanza essere nel punto o. come si uede nella figura 7. Io ho lasciato le linee qz. p y. o x. per non fare confusione nella figura.

Ma perche egli può auuenire, che il punto non sia fermato all'incontro della diagonale, ma altroue: però è necessario di dimostrare in che modo si habbia à pigliare la debita distanza.

Sia adunque dato il quadrato a b c d. nelquale siano le diagonali ad. & b c. & l'occhio sia all'incontro del punto f. & per lo spacio fh. centro f. sia tirata la circonferenza i b h. siano poi tirate le linee fi. & fh. ad'angolo giusto nel punto f. dico che tirata la linea hi. si formerà un triangulo, gli anguli delquale h. & i. seranno eguali. & h f. serà la giusta, & ragione uole distanza stando l'occhio in f. come si uede nella figura 8. con simili modi si potrà prendere partito nel ritrouare le debite, & accomodate distanze, se egli si uorrà usare diligenza, delche ne nascerà molta gratia nelle Perspettiue.




Ma se il quadro fusse piu alto dell'occhio, come alcuna fiata è necessario (ilche hà fatto il Mantegna con molto artificio in Padova nella sacristia degli Heremitani) doue, perche l'occhio de riguardanti è piu basso del quadro, ci son molte figure, lequali non si uedono dai piedi, perche il piano doue si fermano le asconde. però bisogna fare in questo modo.


Sia il




Sia il quadro  $abcd$ , sotto'lquale ne sia aggiunto un'altro della istessa larghezza, che sia  $cd ef$ . la cui linea  $ef$  sia ad angolo giusto con l'occhio: sia poi tirata la diagonale  $af$ . & centro  $f$ . spacio  $fa$ . sia tirata la linea circolare  $ahg$ . essendo continuata la linea  $db$ . fin al punto  $h$ . nella circonferenza. & la linea  $ef$ . al punto  $g$ . sia poi tirata la linea  $hg$ . laquale chiuderà il triangulo  $fhg$ . gli anguli delquale  $h$ . &  $g$ . sono eguali, & per le sopradette ragioni, la vera distanza di uedere il quadro  $abcd$ . serà il punto  $g$ . essendo l'occhio nel punto  $f$ . come si uede nella figura 9.



Ma se l'occhio fusse di sotto altro, che all'incontro del punto  $f$ . come sarebbe nel punto  $k$ . egli si tirerà dal punto  $k$ . al punto  $a$ . la linea  $ka$ . & secondo quello spacio si farà la linea circolare nel centro  $k$ . dal quale, & uerso  $h$ . & uerso  $g$ . si tireranno le linee  $kh$ . &  $kg$ . che faranno lo angolo giusto nel punto  $k$ . & tirata poi la linea  $hg$ . si chiuderà il triangulo  $khg$ . di cui gli anguli  $h$ . &  $g$ . seranno eguali. &  $g$ . serà il punto uero della distanza. come si uede nella figura. 10.



Con questa ragione adunque si hanno a formare le distanze: altrimenti il pittore puo errare



grandemente, errando nel porre il punto della distanza. perche egli potrebbe far uedere alcuna cosa, laquale per la ragione della distanza non si douerebbe uedere, però è molto d'auertire a questo. Come per esemplo nella figura 11. sia descritta una torre, la cui distanza dall'occhio sia  $bc$ . la sommità sia  $e$ . se gli anguli  $c$ . &  $e$ . seranno eguali, molto bene si potrà uedere la sommità della torre. Ma se l'occhio fusse posto nella distanza  $bd$ . se gli anguli  $d$ . &  $e$ . non saranno eguali, non si potrà uedere la sommità della torre. perche l'angolo, che fa il




*A* fa il raggio in f. è impedito. Come si uede nella figura 11. Et tanto sia detto d'intorno alla regolazione delle distanze.

DI CHE GRANDEZZA SI DEONO FARE LE  
figure nel quadro.

Cap. VIIII.



*A* maggior figura, che è quella, laquale è piu uicina all'occhio, si pone essendo il quadro grande, & non occupato da qualche edificio, che la ragione uolese, che la figura fusse minore del uiuo, si pone (dico) tanto grande quanto è il uiuo. Ma le altre figure piu lontane, si hanno a fare, secondo che l'arte ci dimostrerà praticando. Bisogna adunque proportionare le figure a gli edificij quando ci sono: per non cadere in quello errore, nelquale cadeno molti, i quali, non intendono la forza della Perspettua, facendo le figure piu grandi, che le porte, & le colonne de gli edificij uicini, cosa molto inetta, è sgarbata, & falsa. Egli può auuenire, che le figure si debbiano fare maggiori del uiuo, accioche siano bene intese, come se il quadro fusse molto alto dall'occhio. Ma guardarsi bisogna di non fare a uoglia & a parere, perche bene spesso non si riporta quella lode, che si desidera. Come adunque egli si possa prouedere al bisogno dirò qui appresso. Sia il quadro posto in altezza abcd. la cui distanza sia fe. & ig. sia la perfetta altezza d'una figura posta sotto esso quadro al piano fo. Sia per centro e. & ispacio eg. tirata la linea circolare fgk. & habbia ad esser nel punto m. la pianta della figura. Sia poi tirata la linea me. che taglierà la linea circolare nel punto h. & dal punto h. uerso k. sia posta la quantità fg. & sia quella hi. poi dal centro e. per lo punto i. sia tirata la linea al quadro nel punto l. Essendo adunque hi. sopra la linea circolare tanto, quanto fg. & fermandosi hi. nel quadro in ml. dico, che quanto sarà la linea ml. nel quadro, tanto si deue fare grande la figura, uolendo che dal punto e. la si dimostri tanto grande, quanto è la figura fg. nel piano. Il che è degno di auuertimento



nello Angelo dorato sopra la torre di S. Marco in Vinetia, con queste ragioni, doue egli si uede distintamente, & pare grande, come è il naturale. & con questo artificio Alberto Durerò fece lo instrumento di proportionare le lettere, ouero le figure poste nelle colonne, o in altre altezze. Come s'edetto al capo quinto alla figura i. & qui sia fine alla prima parte, laquale tratta de i principij, regole, & fondamenti della Perspettua.




De Motu Corporum in Generibus et Speciebus

LIBER PRIMUS

De Motu Corporum in Generibus et Speciebus. In hoc libro tractatur de motu corporum in generibus et speciebus. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito.




De Motu Corporum in Generibus et Speciebus. In hoc libro tractatur de motu corporum in generibus et speciebus. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito.



De Motu Corporum in Generibus et Speciebus. In hoc libro tractatur de motu corporum in generibus et speciebus. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito. Primum tractatur de motu simpliciter, deinde de motu composito.








## P A R T E S E C O N D A

Nellaquale si tratta della Ichnographia ,  
cioè descrizione delle piante.



### PRATICA DI DESCRIVERE LE FIGURE di molti anguli in uno circolo. Cap. I.



**R** I M A, che io uegni a descriuere le piante, è necessario praticare il modo di descriuere le figure dette polygonie, cioè di molti anguli, & molti lati eguali, circonscritte dal circolo. La descrizione adunque del triangulo è congiunta con la descrizione della figura di sei lati, & anguli eguali. Et è facile imperoche fatto il circolo con la istessa apertura del compasso, si diuide la circonferenza in sei parti eguali: & per questa cagione il compasso si suole chiamare la sesta, imperoche egli entra sei uolte nella circonferenza del circolo intiero fatto da se. Se adunque congiungerai con linee tutte le sei parti della circonferenza, hauerai in essa descritto la figura di sei lati, & sei anguli eguali. come è nella figura 13. & se tralascierai uno punto di mezzo, & tirerai le linee nella detta circonferenza hauerai il triangulo di lati & anguli eguali come si uede nella figura 12.

**E** La superficie quadrangolare detta tetragona si fa ponendo due linee in croce a squadra, & facendo il centro nello incrociamento, & allargando il compasso uerso i capi di quelle linee, quanto si uole, & girandolo a torno si ritroua il circolo diuiso in quattro parti eguali, & se con linee leggerai ciascuna quarta, hauerai la superficie quadrata, come è nella figura 14.

**E** La superficie di cinque anguli, & lati eguali detta pentagona, si suole fare in molti modi, de i quali, ne eleggerò uno facile, ilquale si fa con una apertura di compasso. Sia adunque la linea ab. uno de i lati della figura pentagona. Apri la sesta alla lunghezza di quella, & fa lo incrociamento delle circonferenze di sopra in c. & di sotto in d. lega poi cd. con una linea. Et restando la sesta aperta come prima fa centro d. & tirerai uno circolo, ilquale di necessità conuenirà passare per li centri de i circoli incrociati. cioè per a. & per b. & taglierà quelli circoli di sotto ne i punti e. & f. & taglierà anche la linea cd. nel punto g. Sia poi tirata una linea dal segno e. che passando per g. peruega alla circonferenza del circolo b c d e. nel segno i. Finalmente siano tirate le linee ai. & bh. & haueremo tre lati della figura proposta: & gli altri due si faranno a questo modo. Non mouerai la sesta ma posta sopra i segni h. & i. taglierai i circoli fatti sopra la linea d c. prima allongata, & posto in i il termine nel segno k.

D hauerai



hauerai gli altri due lati, come si uede nella figura 15.

Ma se uorrai hauere la figura di quindici lati, & anguli eguali, farai uno circolo, & in quel lo ponerai uno lato del triangulo, che sia *ab*. & nello istesso circolo poni il lato del pentagono, che sia *ac*. & partirai lo spacio, che è tra *c*. & *b*. in due parti eguali, una di quelle congiunta con una linea ti darà la detta superficie di quindici lati, & anguli eguali, come ti mostra la figura 16.

Della figura, o superficie eptagona, cioè di sette lati, & anguli eguali, si troua un modo, il quale è commune alla descrizione di tutte le superficie di lati, & anguli eguali. Partirai la circonferenza dall'angolo giusto compresa in sette parti eguali, & la corda, che piglia l'arco delle quattro delle sette, è il lato della detta superficie, come si uede nella figura 17. Et questa regola è uniuersale a tutte le figure di lati & anguli eguali, pure che tu diuida la circonferenza compresa dall'angolo giusto in tante parti, in quante ricerca la figura, che tu uoi fare, cioè se uoi la triangulare, partirai l'angolo giusto in tre parti, & pigliane quattro di quelle, se uoi la quadrangulare, partirai in quattro la circonferenza compresa dall'angolo giusto, & prese tutte quattro faranno uno lato della quadrangulare, se uoi di cinque, diuidi lo istesso angolo in cinque, pigliane quattro per uno lato della superficie pentagona. Il simile farai nelle altre superficie, & è cosa degna di auuertimento. Come nel nostro latino haucmo posto.

Dalle dette cose puo esser manifesto, come con una apertura di compasso egli si possa sopra una data linea terminata descrinore la superficie di tre, di quattro, di cinque, di sei, & di sette lati, & anguli eguali.

Sia la data linea terminata *ab*. sopra laquale, per la prima del primo di Euclide, si farà il triangulo di lati, & anguli eguali. Sopra la istessa si forma la superficie quadrata per gli incrociamenti de i circoli, come s'è detto di sopra: & similmente farai la figura di sei, & di sette lati & anguli eguali. Perche la ragione delle predette figure è tale. che l'angolo del triangulo di lati eguali è come tre a due, rispetto all'angolo giusto. perche i suoi tre anguli sono eguali a due anguli giusti. L'angolo del quadrato è eguale al giusto. perche i quattro anguli suoi sono eguali a quattro anguli giusti, l'angolo del pentagono è come sei a cinque, perche i suoi cinque anguli sono eguali a sei anguli giusti. Lo angolo dello exagono si ha come otto a sei: & l'angolo dello eptagono come dieci a sette, come si uede nella figura 18.

Alberto Durero pone la superficie di noue lati, & anguli in questo modo. Egli parte un circolo, il cui centro è *a*. in sei parti eguali, & segna nella circonferenza i principij de i lati d'uno triangulo con le lettere *bcd*. & dal segno *b*. al centro *a*. egli tira la linea *ba*. laquale si diuide in tre parti con i numeri 1. & 2. & nel segno 2. che è piu uicino al centro *a*. taglia la linea *ba*. ad anguli giusti con la linea *cf*. trauersa. Dapoi con la istessa apertura del compasso. posto l'uno piede ne i punti tralasciati nel triangulo, che erano nella circonferenza, tirerà poi le circonferenze de i circoli fin alla circonferenza del primo circolo. Queste taglieranno la linea *cf*. laquale resterà uno lato della figura di noue anguli, & lati eguali, fatta d'intorno al circolo minore, doue con l'opera della riga si potrà partire la circonferenza del circolo maggiore in noue parti, & formare la superficie enneagona: cioè di noue anguli, & lati eguali: come è nella figura 19.


La superficie di undici lati, & anguli eguali si formerà pigliandosi la quarta, & la ottaua parte di quella quarta del diametro di quel circolo, nel quale uorrai fare la detta superficie. cioè di trentadue parti del diametro noue sono per uno lato di quella superficie, che sarà descrittta, come nella figura 20. si uede.

Ma se tu uorrai moltiplicare i lati delle dette figure raddoppiandogli, come di una di sei farne una di dodici, lo potrai fare ageuolmente partendo ogni arco, per lo incrociamento de i circoli in due parti eguali, & tirando al segno delle diuisioni le linee, come si uede nella figura sopradetta segnata 20. doue l'arco trapposto tra 1. & 2. è partito in due parti nel segno 2. & se tirerai la linea dal punto 1. al punto 2. hauerai uno lato della superficie detta raddoppiata.

Hora non è luogo, che si ragioni di quelle superficie, le quali non sono di lati, ne di anguli eguali perche sono irregolari, e stanno nell'arbitrio del pittore. Ben dirò, che nei trianguli, & ne i quadrati, se dal mezzo & al mezzo de i loro lati si tireranno linee nella parte di dentro, si faranno simiglianti figure, come appare chiaramente nelle figure 21. & 22. Et se prolungherai i lati delle superficie di cinque, di sei, sette & piu lati, eccetto il triangulo, & il quadrato che non



*A* non fanno lo effetto, come si uede nelle figere 23. & 24. farai simiglianti figure, come appare nelle figure. 25. 26. 27. 28. 29. 30. lequali & di dentro, & di fuori possono essere simiglianti, se tirerai le linee dagli anguli a gli anguli, & dai lati à i lati, & dai lati a gli anguli.



MODO DI DESCRIVERE LE PIANTE.

Cap. II.



SEKITANDO dimostrerò il modo di fare le piante di quelle cose, lequali si hanno a ponere in Perpettina, perche senza la Ichnographia, cioè disegno basso e piano delle cose, non si può descrivere alcuna figura, essendo che ogni cosa eleuata nasce dalla pianta come l'albero nasce dalla radice. Il piano adunque è ouero di superficie, come sarebbe di triangulo, di quadrato o d'altra forma superficiale, di molti anguli, & di molti lati, & anche circolare ouero di qualche corpo regolare.


D 2



regolare, o irregolare; che egli si sia. Se è di superficie, poco bisogna affaticarsi: imperoche egli si forma uno quadro perfetto, nel quale si disegna la superficie giusta, come si è praticato nel capitolo precedente, dal quale anche nasce la occasione di compartire i pavimenti, che si fanno di pietre in molte figure piane, nel che bisogna sapere molto bene adoperare il compasso, la riga, & la squadra. Ma di questo non uoglio trattarne in questo luogo, essendosi da molti altri diligentemente trattato, & tra gli altri il Durerò huomo eccellente insegna a figurare i pavimenti di trianguli, quadrati, pentagoni, & esagoni, & d'altre figure, di piu anguli & di piu lati, & rose, & foglie, & groppi, & tasselli come si conuiene, alquale io rimando chi legge. Ma la importanța è di fare le piante di molti corpi, i quali da piede sono d'una grandezza, & poi alzandosi in diuerse parti hanno minori, & maggiori contorni, & sporti, & ritrattioni, lequali tutte cose hanno da essere figurate nel piano: Perche egli è facile fare la pianta di uno corpo cubo, & d'altri corpi, i quali hanno il loro piano di sotto eguale al piano di sopra, & ci può bastare per porli in pianta, formarne solamente la superficie di sotto. di quella grandezza, che ci parerà. Ma se un corpo hauesse il suo piano di sotto giusto & eguale, ma di sopra hauesse uno risalimento, ouero un orlo, o cornice che sportasse, come hanno i piedistili delle colonne: bisognerebbe formandone la pianta, fare prima uno quadrato della grandezza del piano di sotto, dapoi farne de gli altri maggiori, o minori secondo i contorni de i risalimenti, orli, cornici, & altri membrelli, che uisessero. In somma, chi uole formare la pianta di qualunque corpo, bisogna immaginarsi, che da tutti i suoi contorni maggiori, & minori, cadino linee a piombo sopra il piano, che ci serue per tela, carta, tauola od'altro, sopra lquale hauemo a fare la pianta del proposto corpo. Et pero tra tutte le piante difficili, difficillima è la pianta del corpo humano per la moltitudine, & diuersità de i contorni di tutte le parti sue. Poi le piante de i capitelli Ionico, & Corinthio come si nederà.

Quando adunque tutte le superficie, ouero contorni di sopra rispondeno ad anguli giusti con le superficie di sotto, si fa la pianta, che è una superficie di tutte le superficie, però bisogna con somma diligenza misurare ogni parte, & trasportarla nel piano. altrimenti non si potrebbe porre cosa alcuna in Perspettiua, come ne i seguenti capi ci serà manifesto.

Tutte le piante adunque si delle superficie, come dei corpi, si disegnano ne i loro quadrati per-




fetti a questo modo, che da ogni angulo di quelle si tirano linee a squadra, cioè ad angulo giusto, si nella linea inferiore del quadrato, come nel lato destro, o sinistro, che non importa. Sia adunque nel quadrato d e f g. descritta la superficie triangolare a b c. & da gli anguli di quella siano tirate le linee ad anguli giusti sopra il lato t e. di sotto, & siano quelle a l. b i. & c k. Similmente da gli istessi anguli siano tirate al lato destro d e. le linee a squadra a m. b n. & c o. Dico che a questo modo si haueà descrittà la superficie triangolare nel quadrato: come appare nella figura 31.

Simigliante




*Simigliante modo si usa nella figura quadrata, & nelle altre figure..*



Sia adunque il quadrato perfetto e f g h. nel quale si descriua la superficie quadrata a b c d. siano tirate le linee da ciascuno angolo della detta superficie a squadra sopra il lato g h. di sotto, & siano a i. b k. c l. d m. siano anche tirate le linee da gli istessi anguli a squadra al lato destro f g. che siano a n. b m. c p. d q. Dico, che si hauerà il perfetto della superficie quadrata, come appare nella figura 32.

*Ma se la superficie quadrata fusse posta nel mezzo del quadrato suo in modo, che tutti i*




suoi anguli, & lati rispondessero a gli anguli, & lati del suo quadrato, & fussero egualmente distanti da ogni lato, ci basterebbe una linea, che andasse al lato inferiore, & una al lato destro. come si uede nella figura 33. nel quadrato e f g h. dall'angolo d. della superficie quadrata a b c d. essere tirata la linea d i. laquale serue anche al punto b. per lo lato di sotto. similmente la linea d k. mandata al lato destro laquale serue anche al punto c. Et questo adiuene, perche gli angu-

li della superficie quadrata a b c d. rispondeno drittamente con eguale distanza a gli anguli del Quadro e f g h. Ma perche cagione siano tratte quelle linee da gli anguli delle superficie descritte a i lati del quadrato, chiaramente si saperà nella pratica: perche sono rincontrati da essere riposti nei quadri di Perspettiua, che si chiamano diminuti, o digradati, si come i sopradetti si chiamano i perfetti, dai quali nascono i diminuti, o digradati.

*Similmente*



Similmente nel perfetto  $iklm$ . si descriverà una superficie di otto lati, & anguli eguali  $ab$




$cdefgh$ . doue da gli anguli  $g, h, e$ . si viene al basso con le linee  $eq, gp, hn$ . & al lato destro  $km$ . con le linee  $er, gf$ . &  $ho$ . come uede nella figura 34. & queste linee possono bastare, perche gli anguli della detta superficie, che sono  $hgc$ . sono regola de gli altri, a i quali gli opposti sono eguali, & egualmente distanti dai lati del perfetto, come praticando chiaramente si conoscerà. Et questo si osserua non solamente nelle superficie angolari, ma anche ne i circoli, & altri piani, come si di-

rà dapoi. In somma tutte le superficie, & piante poste ne i perfetti, secondo questa uia di praticare, sono da essere regolate con lo tirare, da gli anguli o dalle parti loro le linee al lato di sotto, & al lato destro secondo che s'è dimostrato nelle sopraposte figure. perche sono rincontri, e segni per trapportare dal perfetto nel digradato con la debita proportionone.

MODO DI DIGRADARE VNO ASSIGNATO PIANO  
nel proposto termine secondo l'occhio, & la distanza. Cap. III.



FORMATO il perfetto, & posta in quello la pianta, che si uuole ponere in Prospettina, seguita la digradatione del perfetto. Il che, accioche piu ageuolmente si faccia, è necessario di sapere come si digrada uno assignato piano nel posto termine secondo l'occhio & la distanza. Sia adunque il piano assignato  $bc$ . da esser digradato nel posto termine  $b$ . Secondo la distanza  $bd$ . & l'occhio  $a$ . sia prolungato il piano  $bc$ . al punto  $d$ . sopra quale cada una linea dall'occhio  $a$ . ad anguli giusti. similmente ne cada un'altra nel termine  $b$ . dal punto  $f$ . pure ad anguli giusti, laqua-



le sia  $fb$ . sia poi tirata una linea dall'occhio  $a$ . al punto  $c$ . che è il fine del piano  $bc$ . & sia quella  $ca$ . dico che la linea  $ca$ . taglierà in  $e$ . la linea  $bf$ . & che  $bc$ . serà il piano  $bc$ . digradato secondo




A secondo l'occhio, & la distanza. perche se teneremo a memoria i principii dati di sopra, confes-  
saremo, che tanto grande ci parera b c. quanto b c. perche tirando la linea a b. si farà il  
triangolo a b c. ilquale ha due base cioè b c. & b c. opposte ad uno istesso angolo. Et però si  
rappresenteranno all'occhio eguali. Et a questo modo sera digradato il piano b c. nel termine b.  
con la linea b e. secondo l'occhio, & la distanza, come appare nella figura P.

MODO DI RIDURRE IN QUADRO  
il piano digradato. Cap. IIII.



ORA se uolemo ridurre in quadro il piano digradato, faremo a questo modo.  
Sia la linea c d. (come nella precedente figura) diuisa nel punto ouero termine  
& cada nel punto b. la linea f b. della quantità del piano b c. Sia l'occhio  
A. nella sua distanza, & altezza a squadra sopra d. Cada similmente sopra c.  
ad angoli giusti la linea g c. della lunghezza del piano b c. & dal punto g. al  
punto f. sia tirata la linea g f. eguale, & egualmente distante al piano b c.  
Dico che fin hora si ha il piano ridotto in quadro perfetto, ilquale sera b c f g. & questo qua-  
dro deue essere digradato, ilche si farà a questo modo.

Siano tirati all'occhio dai punti c. & g. i raggi, i quali siano c A. & g A. Questi raggi diui-  
deranno b f. in due punti. perche il raggio g A. diuiderà b f. in h. & il raggio c A. in E. Di-  
co che E. si rappresenta all'occhio piu alto che b. perche A. è soprastante ad E. & h. si rappresen-  
ta piu basso, che f. perche A. è piu basso, che f. come da i principij posti nella prima parte




si è potuto comprendere. dico anche che b E. appare nel termine posto eguale a b c. & E h. ap-  
pare nel detto termine eguale a c g. per la sopraposta dichiarazione. Et f h. appare per la me-  
desima eguale a f g. siano dunque tirati i raggi A f. & A b. dall'occhio A. Dico che haueremo  
tre trianguli, ciascuno con due base. Il triangulo A b c. ha le due base, b c. & b E. Il trian-  
gulo A c g. ha le due base g c. & h E. & il triangulo A g f. ha le due base f g. & f h. Quini  
per le cose antedette la basa b E. pare eguale alla basa b c. perche sono sotto lo istesso angolo,  
& la basa E h. per la istessa ragione, pare eguale alla basa c g. & la basa f h. pare eguale  
alla basa f g. Fin hora noi haueremo la digradatione di tre piani del quadro, perche b E. di-  
grada



grada il piano bc. & Eh. digrada cg. & fh. digrada fg. & quella ragione, o comparatione è da Ab. a bE. che è da dc. a bc. & quella medesima è da Eh. a cg. che è da AE. ad Ac. & quella proportionione è da bE. ad fh. insieme a cg. che è da Ag. ad hg. & quando le distanze, & le cose sono in una proportionione con l'altezza dell'occhio alla cosa digradata, senza dubbio la digradatione è ragionevole, & proportionata. Hora per ferrare il quadro digradato, farai in questo modo. Tira dall'occhio A. una linea interminata egualmente distante alla linea dc. Dapoi partirai bc. egualmente nel punto i. & sopra i. cada ad angoli giusti dalla linea interminata la linea ai. Similmente dal punto E. tira una linea egualmente distante a bc. che tagli cg. nel punto k. poi dal punto a. al punto b. tirerai una linea, che tagli Ek. in d. & similmente dal punto a. al punto c. tirerai una linea, che tagli E k. nel punto e. A questo modo hauerai ridotto in quadro il piano digradato, il quale è bcde. & uedifi la prova se de. è eguale a dh. che appare tanto quanto o simiglia cg. perche è quella proportionione da ab. ad ac. che è da ac. ad aE. & quella medesima proportionione è da dc. a bc. che è da eh. a cg. & essendo proportionali sono o eguali o simili: ma sono eguali, perche ponemo bc. dell'uno eguale a bc. dell'altro.

Ma se dimanderai perche ragione si ha riportato l'occhio nel mezzo. rispondo, perche egli è piu conveniente a porlo nel mezzo, perche meglio si vedeno le cose in Perspettina stando l'occhio a squadra, che fuori di squadra. Ma bene si può porre l'occhio doue ci piace, non passando i termini, come si dirà poi, & doue lo ponerai, uenirà nella istessa proportione come appare nella figura 36. doue l'occhio è posto fuori di squadra & il restante sta ne i suoi termini già detti. nella figura 35. do-






DIVISIONE DEL QUADRO DIGRADATO  
secondo il perfetto. Cap. V.



O! che s'è digradato il piano dal perfetto. Egli è necessario di sapere, come egli si compartisca secondo le divisioni del perfetto, & come in quello si possa digradare ogni pianta. Oltra di questo, come si possa aggiugnere, o levare, o alterare il quadro digradato. Il che ci serà facile per le cose nel V I. capo della




*A* della prima parte. Bisogna adunque formare il perfetto & dividerlo con le diagonali, & in quel le parti, che ci piace, & poi formare il piano digradato con le antedette ragioni. Sia adunque il perfetto  $abcf.$  & similmente sia il digradato  $abcf.$  siano tirate le diagonali nell'uno, & nell'altro quadro, che siano  $bc.$  partiscasi poi (per essemplio) il perfetto in parti cinque  $kih.$  bisogna nel digradato riportare le divisioni del perfetto. tira adunque da i punti del perfetto  $ghik.$  fatti nella linea  $ab.$  commune all'uno & l'altro quadro, tira dico le linee al punto  $a.$  che e posto per l'occhio come si uede nella figura 37. Et se le divisioni del perfetto se ranno eguali, anche le divisioni del digradato seranno eguali, se diseguali, diseguali.



*D* Et perche nel cap. VI. sopradetto hauemo diuiso il perfetto in superficie simili, però egli si potrà fare lo istesso nel quadro digradato, & serà la istessa ragione di proportionione. Sia adunque il perfetto, & il digradato rispondente,  $cdef.$   $cdef.$  sia poi partito il perfetto in tante superficie simiglianti, come si uede nella figura 38. riporta all'occhio  $a.$  tutte le diuisioni della linea  $dc.$  che sono  $c.$  &  $u.$   $q.$   $m.$   $d.$  queste linee, lequali sono riportate all'occhio  $a.$  tagliano la linea  $fc.$  del digradato in parti simili della linea  $cd.$  commune all'uno, & l'altro quadro, che sono  $i.$   $p.$   $t.$   $z.$  & se uoi riportare dal perfetto nel digradato le linee trasuersali  $yx.$   $rf.$   $no.$   $ki.$  si come nel perfetto le facesti passare per li tagli della diagonale, così farai nel digradato, con le linee egualmente distanti alla linea  $cd.$

*E* Ma se la diuisione del perfetto fatta fusse in parti diseguali, come nella figura 39. farai lo istesso, hauendo consideratione ai tagli, che fanno le linee tranerse nel perfetto con la diagonale, & quello istesso farai nel digradato.



Ne solamente si obseruano queste regole là, doue l'occhio è posto nel mezzo, & a squadra, ma anche doue l'occhio è fuori di squadra, come si uede nella figura \*. doue il perfetto è  $abcd.$  & è partito in sedici quadri con le linee  $ch.$   $fi.$   $gk.$  per uno uerso. & con le linee  $no.$   $mp.$   $lq.$  per l'altro. & il digradato parimente fuori di squadra è partito in sedici quadri proportionati dalle linee corrispondenti alle linee del perfetto, secondo i tagli delle diagonali. Et tanto sia detto della diuisione de i quadri digradati secondo la proportionione de i perfetti. Hora saperai come si possa agguinere, o leuare dalquadro

E dro



dro digradato alcuna parte, secondo l'occorenza.


MODO DI ACCRESCERE, O SCEMARE  
il quadro digradato. Cap. VI.



**N**ECCESSARIO è di sapere, come egli si possa aggiugnere, o leuare al quadro digradato, quando ci uenisse occasione di fare il quadro maggiore, ouero minore rispetto a qualche edificio, che si uolgesse ponere oltra il primo quadro, ouero rispetto al poco spazio, nel quale hauesti a ponere il piano, che fusse molto lungo. Per aggiugnere adunque in lunghezza & in larghezza unitamente, ouero in lunghezza solamente, ouero separatamente in larghezza, egli bisogna praticare nel seguente modo.

Sia il quadro digradato  $b c d e$ . alquale se intende di sopra aggiugnere altri quadri simiglianti. Siano tratte le linee diagonali, che s'incrociano nel punto  $i$ . alquale dal punto  $a$ . che è l'occhio, tira una linea ad angoli giusti, che cada sopra la linea  $b c$ . che termina nel punto  $g$ . & taglia anche la linea  $d e$ . nel punto  $h$ .

Hora se vogliamo sopra aggiugnere, si tirerà una linea dal punto  $b$ . che passerà per lo  $h$ . & taglierà la linea  $a c$ . nel punto  $i$ . poi tirerai dal punto  $i$ . una linea egualmente distante alla linea  $d e$ . laquale taglierà  $a b$ . nel punto  $k$ . che farà il quadro digradato  $d e k i$ . simigliante ouero eguale al quadro digradato  $b c d e$ . percioche la diagonale  $a g$ . è proportionatamente nel punto  $h$ . ilquale cōcorre nel punto  $i$ . nella linea  $a c$ . & s'è tirato  $i$ . egualmente distante a  $d e$ . che tocca  $a b$ . nel punto  $k$ . & quella proportion è da  $a k$ . ad  $a b$ . che è da  $k i$ . a  $b c$ . & quella proportion è da  $a k$ . ad  $a d$ .



che è da  $k i$ . a  $d e$ . si che aggiunto hauemo al piano  $b c d e$ . per lunghezza il piano  $d e k i$ . eguale, & simiglianti.

Ma se egli si uorrà aggiugnere per larghezza si trarà dal punto  $f$ . la linea egualmente distante alla linea  $b c$ . che taglierà  $b d$ . nel punto  $l$ . &  $c e$ . nel punto  $m$ . poi si tirerà  $d e$ . fino al punto  $p$ . che serà  $e p$ . eguale a  $d e$ . Dapoi si tirerà dal punto  $b$ . una linea, che passerà per lo punto  $m$ . fino al punto  $p$ . & dal punto  $a$ . tirerai una linea per lo punto  $p$ . fino al punto  $o$ . fin alquale si prolungherà la linea  $b c$ . Dico adunque, che  $c o$ . è eguale a  $b c$ . perche ponemo  $e p$ . essere eguale a  $d e$ . & quella proportion è da  $d e$ . a  $b c$ . che è da  $e p$ . a  $c o$ . et quella medesima è da  $d p$ . a  $b o$ . Adunque sono eguali. Et però egli si ha lo intento d'haueire aggiunto per larghezza al piano  $b c d e$ . il piano  $c o e p$ .

Ma se uorremo accrescere per lunghezza, & per larghezza, tanto che egli si faccia uno quadro di quattro quadri eguali a  $b c d e$ . si piglierà  $c o$ . della quantità di  $b c$ . che serà  $c o$ . & dal punto  $a$ . tirerò  $a o$ . dapoi da  $b$ . tirero la diagonale per  $c$ . fin alla linea  $a o$ . nel punto  $q$ . dal qual punto tirerò una linea egualmente distante alla linea  $b c$ . che taglierà  $a b$ . nel punto  $k$ . & a questo modo si haueirà il quadrato  $b o k q$ . composto di quattro quadri, come era il proposito nostro. come si uede nella figura 41.

Come



## C O M E S I T A G L I A V N O Q V A D R O D A V N A

sopersficie quadrangulare, che sia piu larga, che lunga.


Cap.

VII.



**I** A il piano longo palmi cinquanta, largo dieci, da questa mia intentione. è di tagliare un piano quadro. Sia primieramente il piano digradato bcde. del quale bc. Sia per dieci, & bp. per cinquanta palmi prima, che fusse digradato. tira la diagonale be. & perche la larghezza, che è dieci, entra nella lunghezza, che è cinquanta, cinque fiate, però egli si farà di bc. parti cinque eguali, che seranno fghi. & si tirerà t. al punto a. che taglierà la

diagonale nel punto k. & si trarrà dal punto k. la linea egualmente distante alla bc. che ta-



glierà bd. nel punto l. & ca. nel punto m. Dico hauere tagliato dal piano digradato un piano quadro, ilquale è blem. & si proua in questo modo. Facciassi uno quadrilatero in propria forma longo palmi cinquanta, largo dieci. nopq. & sia np. cinquanta, & no. dieci. sia tratta la diagonale nq. & partiscasi no. in cinque parti eguali. r. s. t. u. & dal punto r. sia tirata una linea egualmente distante ad np. laqual taglierà la diagonale nel punto x. & partirà la linea pq. nel punto y. & dal punto x. sia tirata la linea egualmente distante ad no. che partirà la linea np. nel punto z. & oq. nel punto &. i quali punti faranno uno quadrato, che serà noz&. in propria forma tagliato dal piano quadrangulare nopq. condotto dalla diagonale, che passa per lo punto x. & che diuide la linea ry. laquale è la quinta parte di no. come s'è detto essere bcde. digradato, & la linea bc. fatta eguale alla linea no. laquale è partita in cinque parti eguali, & presane una delle cinque, che è bf. & tiratala al punto a. che diuide la diagonale nel punto k. & tratta la egualmente distante, che passa per lo punto k. & diuide bd. nel punto l. & ce. nel punto m. Si come s'è presa la quinta parte di no. cioè r. & quella tirata egualmente distante ad np. che parte la diagonale nel punto x. & s'è tirato x. egualmente distante ad no. che diuide np. nel punto z. & oq. nel punto &. & perche la diagonale diuide la sopersficie in propria forma, nella quinta parte noz&. così diuide la diagonale la sopersficie digradata, come per li principij s'è ueduto.

Ma se egli non si sapeffe la lunghezza, ne meno la larghezza del detto piano, si trarrà dal punto a. una linea egualmente distante alla linea bc. della quantità, che s'hauerebbe posto il termine all'occhio dato: doue si farà il punto o. dalquale si tirerà la linea oc. che partirà la linea bd. nel punto l. ilquale punto ha tolto dal piano bcde. digradato la quantità bc. la-

E 2

quale




quale è  $bl$ . Sia poi tirata dal punto  $l$ . la egualmente distante alla linea  $bc$ . che taglierà la diagonale nel punto  $k$ . &  $cc$ . nel punto  $m$ . & a questo modo diremo, che  $blcm$ . sia il quadrilatero tagliato dal piano non quadrato  $bcd$ . perchè la linea, che si parte dall'occhio  $o$ . & termina in  $c$ . & divide  $bd$ . in  $l$ . sicché  $c$ . si rappresenta all'occhiopiu alto di  $b$ . la quantità di  $bl$ . come s'è dimostrato di sopra.

COME SI RISPONDA A QUELLI, I QUALI NEL PARTIRE  
il piano a braccia, niene loro maggiore lo scorcio, che il  
perfetto. Cap. VIII.



**D**IETRO dal borgo S. Sepulchro, ilquale hà lasciato alcune cose di Perspettina, dalquale hò preso alcune delle sopraposte descrittioni, dice queste formali parole. Per leuare uia lo errore d'alcuni, i quali non sono periti nella Perspettina, & dicono, che molte fiate per diuidere il piano a braccia, niene loro maggiore lo scorcio, che il perfetto: Dico che la seguente dimostrazione potrà loro leuare l'occasione di errare. Facciasi adunque uno quadrato, che sia  $bcd$ . di dentro del quale sene faccia uno altro, i cui lati siano egualmente distanti dai lati del primo: & sia  $fg$ . è tirerai le diagonali, lequali si taglieranno nel punto  $a$ . & passeranno per



gli anguli del quadrato  $fg$ . Diuiderai poscia la superficie tra i due quadrati in parti eguali con i numeri di sopra. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. all'incontro de i quali seranno nel quadrato di dentro, i numeri 17. 16. 15. 14. 13. 12. & da uno angulo la lettera  $g$ . & dall'altro la lettera



**A** zera f. & similmente partirai il lato bd. con numeri 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. all'incontro de i quali seranno nel lato fh. i numeri 32. 33. fin 37. & tutte queste diuisioni, sono egualmente distanti, & quadrate, & rappresentate al punto a. (ilquale s'è posto per l'occhio) diuiso dalle diagonali bc. & dc. in quattro parti eguali, che ciascuna per se uolemo, che sia per un occhio, percioche l'occhio è ritondo, & di fuori (come detto hauemo) non peruiene alla perfetta ritondità della quarta parte d'uno circolo. Si che diremo il punto a. essere quattro occhi. Vno è quella parte, che è opposta alla linea fh. l'altro opposto alla linea gf. il terzo alla linea gi. l'ultimo è opposto alla linea hi. percioche se sono quatro huomini, ciascuno, che riguarda alla sua facciata, fara quello istesso, che dicemo dell'occhio a. ilquale occhio facemo ritondo, & dalla intersecatione di due piccioli nerui uiene la uirtu uisua al centro dell'humore christallino & da quello si dilatano i raggi, e stendendosi dritamente diuidendo la quarta del circolo, fanno nel centro l'angolo dritto, & perche le linee, che esceno dall'angolo dritto terminano nei punti fg. diremo, che la linea fg. è quella maggiore quantità, che l'occhio opposto possa uedere: perche se passasse la diagonale, seguirebbe, che l'altro occhio fusse meno della quarta parte del tondo. Ilche non può essere, perche le diagonali del quadrato perfetto diuideno il tondo in quattro parti eguali: si che fg. è nel maggior termine, che si possa uedere dall'occhio: per questo auuiene, che passando quel termine la quantità digradata uiene maggiore, che la non digradata, perche entra nella parte dell'altro occhio col uedere, & la proua è questa.

Facciansi b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. c. al punto a. dico che la linea ab. diagonale passerà per lo punto f. della linea fg. & se aggiugni alla linea bc. la quantità bi. che sia bk. & aggiugni la quantità f. & 21. che sia 21. & l. poi tirata kl. farai il quadrato bkl. 21. uederai, che lo scorcio è maggiore che 21. & l. non digradato. per la quantità 21. & m. perche kl. si rappresenta eguale ad lm. ilquale è maggiore che l. 21. (come hauemo detto) lo scorcio maggiore, che quello, che non è scorcio, che non può essere, percioche l'occhio non può in quello termine uedere k. ilquale è parte dell'occhio opposto alla linea fh. Ma benche l'occhio ueda fg. lo intelletto non comprende, ne intende le sue parti, se non come una macchia ueduta da lungi, che non sa giudicare se è huomo, o altro animale cosi sono fg. al punto a. & perche le cose, che non si possono intendere, non si possono con ragione digradare, se non per macchie, è necessario pigliare maggior termine, che la linea fg. accioche l'occhio riceua piu facilmente le cose a lui opposte, che si rappresentano sotto minore angolo, che il dritto, percioche i tre compongono uno triangolo equilatero, che tanto ha forza uno angolo, quanto ha l'altro, & perche questa linea uiene in radici, metteremo in numero uero, perche questo termine piu chiaro se intenda. Dicemo, che se il tuo lauoro è di larghezza di sette braccia, che tu stia da lungi a uedere per sei braccia, & non meno, & cosi quando fusse piu, che tu stia a proportion. Ma quando il tuo lauoro fusse meno di sette braccia tu puoi stare sei, & sette braccia da lungi col uedere, ma non ti puoi appresentare, con maggiore proportion, che da sei a sette, (come è detto) perche in quello termine l'occhio senza uolger si uede il tutto, che se egli bisognasse uolgere, sarebbero i termini falsi, perche sariano piu uederi. Dunque se tu osseruauerai le ragioni, che hauemo dette, conoscerai, che il difetto è di que tali, & non della Perspettiua, se la cosa digradata uiene maggiore di quella, che non è digradata.


**E** Io ho uoluto ponere le parole istesse del sopradetto Pietro pittore, accioche si ueda quali considerationi deono hauere quelli, i quali uogliono praticare le cose della Perspettiua. Benche nella prima parte al cap. V. doue si ragiona della distanza. Io ho fondato il principio della proposta di Pietro pittore, & da quel luogo io ho corretto in alcuni luoghi quello, che egli dice. perche la circonferenza del nero dell'occhio non è tanta, che si possa abbracciare con la ueduta l'angolo giusto. Ma è tempo di uenire alla descrittione delle piante, secondo l'ordine de i corpi regolari, i quali sono stati in tanta consideratione appresso de gli antichi, che Platone per quelli significaua gli elementi del mondo, & il cielo istesso, & per la secreta intelligenza delle forme loro ascendua al sommo della speculatione delle cose. & per corpi regolari egli intendeuà corpi di molte faccie, & di anguli sodi, simili, & eguali, che erano circonscritti dalla ritondezza della Sphera, come si uederà nel seguente.

Pianta



PIANTA DEL TRIANGULO, ET COME DAE  
perfetto si fa il digradato. Cap. IX.

Il triangulo è la prima figura, che ci viene innanzi, perche ogni altra figura in quello si risolve, come dicono i Mathematici. questi è basa della Piramide, laquale è il primo corpo de i regulari, per la simigliante ragione, che il triangulo è la prima figura. Stando adunque nel modo predetto della figura triangulare. Sia il perfetto abcd. con le sue diagonali ac. & bd. & sia formato in esso il triangulo di anguli, & lati eguali 1. 2. 3. Siano poi tirate le linee da gli anguli del triangulo, ai lati del quadrato perfetto (come detto habemo) si al lato di sotto, come al lato destro. Si che dall'angolo 1. cada la linea 1. 1. & dall'angolo 2. la linea 2. 2. ne accade tirare la linea dall'angolo 3. perche egli è nella istessa altezza nel perfetto appare dell'angolo 1. ai quali serue una istessa linea. Similmente siano tirate le linee da gli anguli detti al lato destro 1. 1. & 2. 2. come si uede nella figura E. Facciassi poi il quadro



digradato in modo, che la linea ab. del perfetto sia commune al digradato. ilquale sia abcd. poi riporta lo spacio id. della linea dc. alla linea ab. & sia quello ai. riporta anche lo spacio della linea de. che cd. alla linea ab. & sia quello az. Finalmente riporta lo spacio di. della linea di sotto alla linea ab. & a quello b3. & dai punti 1. 2. 3. segnati nella linea ab. tirerai i raggi dritti all'occhio o. fin che taglino la linea dc. del piano digradato. Dico, che sopra queste linee hanno da essere posti gli anguli del triangulo 1. 2. 3. del perfetto, ilche come si habbia a fare hora ti mostrerò, se auer tirai, che le linee, lequali nanno da gli anguli del triangulo al lato da basso nel perfetto, possono, (& è meglio) essere tirate al lato di sopra, che è commune al perfetto, & al digradato. Piglia dal perfetto la distanza id. che è nella linea ad. & quella riporterai nella linea ab. commune al perfetto, & al digradato, dal punto a. uerso il punto b. & sia ar. similmente riporta la distanza 2d. della linea ad. alla linea ab. commune. & sia quella as. Hora da i punti r. & s. tirerai alcune linee occulte,

cioè, che si possono leuare, o cancellare, le tirerai (dico) all'occhio o. & doue quelle tagliano le diagonali farai punto, & posta la riga sopra quel punto, tirerai le linee egualmente distanti alla linea commune ab. & noterai doue quelle linee, ouero la riga taglierà le linee drette all'occhio, da



**A** da i punti ouero anguli del triangulo riportati alla linea ab. Come per esemplo. sopra la linea, che nasce dal punto 1. segnato nella linea commune a b. ha da essere posto l'angolo 1. del triangulo fatto nel perfetto. Et se tu uoi sapere in qual parte di quella linea si habbia a ponere l'angolo 1. nel digradato. Vedi doue la linea occulta, che nasce dal punto 1. taglia la diagonale c a. & in fa punto 1. sopra il quale poni la riga egualmente distante alla linea commune a b. & doue la riga taglia la linea, che viene dall'angolo 1. fa punto 1. & perche l'angolo 3. è nella medesima altezza, segna anche nella linea dell'angolo 3. segna (dico) 3. & a questo modo hauerai segnato due anguli nel digradato cioè 1. & 3. Hora per ponere 2. che il terzo angolo segnato 2. uedi doue la linea occulta, che nasce dal punto 1. taglia la diagonale a c. del digradato, & fatto inui il punto 1. le sopra ponerai la riga egualmente distante al lato commune a b. & doue la riga taglia la linea, che nasce dal segno 2. nel digradato, segna 2. che inui è, il terzo angolo del triangulo digradato di eguale valore al triangulo del perfetto.

**H** Et se me dimandi, perche cagione si è tagliata nel digradato la diagonale a c. di sopra, dalla linea, che nasce dal punto 1. & di sotto s'è tagliata la istessa diagonale nel punto 1. dalla linea occulta, che viene dal punto 1. Risponderai, che tutti gli anguli, & tutti i punti, & tutte le linee, che sono nel perfetto rispondenti alle parti superiori delle diagonali, hanno simiglianti rispetti alle diagonali del digradato, & se sono di sotto nel perfetto, deneno anche nel digradato corrispondere, come praticando si conosce molto meglio, che ragionando. Ecco adunque con quale ragione si è posta la pianta della Piramide nel quadro digradato, come appare nella figura E. laquale ci seruira poi al luogo suo nello alzare & drizzare la Piramide.

COME SI FORMA LA PIANTA DEL CVBO  
nel perfetto, & nel digradato. Cap. X.




**I** A il perfetto abcd. nelquale sia descritta la pianta del cubo con le antedette ragioni, perche è uno quadro perfetto. & sia quella. 1 2 3 4. siano tirate le diagonali & da gli anguli del quadrato siano mandate al lato inferiore le linee 1. 1. che seruira anche al 3. & 2. 2. che seruira al 4. & similmente sia fatto nel lato destro. Sia poi fatto il quadro digradato, nella linea commune, delquale siano riportati dalla linea dc. i punti 1. 2. 3. 4. & tratte le linee da quelli all'occhio, finche taglino la dc. del quadro digradato, si saperà come sopra quelle hanno da stare gli anguli del quadro digradato. & per porli drittamente farai in questo modo, piglia dalla linea da. del perfetto la distanza, o lo spacio d. 2. & 4. è trapporta quello spaccio nella linea commune ab. dallo a. uerso il b. questi uenira nel mezzo della linea commune, & taglierà le diagonali nel punto, doue s'incrociano, sopra il quale posta la riga egualmente distante alla linea commune ab. doue la riga taglia le linee, che uengono dal 4. & dal 2. farai punto dalla destra 2. & dalla sinistra 4. & per hauere gli altri due anguli, piglia dalla linea da. del perfetto lo spacio d. 1. & 13. & riportelo nella linea commune dallo a. uerso b. & dal b. uerso a. questo caderà ne i punti 2. & 4. prima segnati, le linee de i quali tagliano le diagonali di sotto, & di sopra, nei quali tagli posta la riga segnerai sopra la linea, che viene all'occhio da i punti 1. & 3. di sopra 3. & di sotto 1. & a questo modo hauerai i due anguli restanti della pianta digradata, i quali congiunti con linee, ti daranno la pianta del cubo digradata, come si uede nella figura I. laquale ci seruira poi nello alzare il cubo, però di quella con questo commune

esem-  
pio si piglierà al bisogno presente quello, che s'è detto.

Altri





## ALTRI MODI DI FARE LE PIANTE.

Cap. XI.




**P**ERCHÉ da gli esempi sopra posti si può trarre, come si possa ridurre al digradato ogni superficie, io lascerò per hora la digradatione delle piante de gli altri corpi regolari, & perche ne ragionerò nella seguente parte, insieme con i modi di alzare le dette piante. Hora io metterò altri modi di fare le piante, acciò che a sceltta di ciascuno, si possa usare più uno modo, che un'altro.

Sia dato il quadrato  $abcd$ . con le sue diagonali  $ad$ . &  $bc$ . lequali si incrociano in  $e$ . & sopra  $e$ . si faccia il circolo, nelquale sia inscritta la superficie di cinque lati eguali.




A li. c f g h i. & siano prolungati tutti i lati della detta superficie fino a i lati del perfetto



a b c d. come si ne-  
de nella figura 44:  
il lato e t. fare la  
linea V e f x. il la-  
to e g. fare la li-  
nea k e g o. il la-  
to g i. fare la li-  
nea y g i r. il la-  
to i h. fare la li-  
nea f i h z. il lato  
h f. fare la linea  
l f h p. sia poi tira-  
ta la linea a q. per  
lo punto g. fin al  
lato d c. & la linea  
b r. per lo punto h.  
fin al medesimo la-  
to. A questo modo  
egli si hauerà forma-  
to il perfetto della so-  
perficie predetta con  
tutti gli incontri suoi.

Sia fatto il piano digradato  $abcd$ . sia l'occhio in  $\&$ . & sopra la linea  $cd$ . comune, siano riportati i punti  $c. o. q. r. p. d.$  & i punti  $m. k. l. n.$  i quali punti  $m.$



& n. hanno a rispon-  
 dere sopra la linea  
 cd. commune presi  
 dalla linea ab. de'  
 perfetto. Siano poi  
 tirate le linee m&.   
 k&. l&. & n&.   
 & doue le dette li-  
 nee taglieranno la  
 linea ab. sianor ip-  
 portati i punti k. l. n.  
 l. n. & sia tratti  
 la linea dal punto  
 k. della linea ab. al  
 punto o. & dal pun-  
 to l. al punto p. &  
 similmente dal pun-  
 to a. al punto q.  
 & dal b. al o r. &  
 doue la linea aq. ta-  
 glierà la linea ko.  
 sia fatto punto g. &


fiat tirata la linea gt. & donc la linea br. taglierà la linea lp. nel punto h. sia tirata la  
 X linea hl. & le linee tg. & lh. si taglieranno nel punto i. siano poi tirate le linee im. &  
 in. alla linea ab. donde quelle taglieranno le linee ko. & lp. ne i punti c. & t. sia tratta  
 la linea ef. & a questo modo si haaverà riportato nel piano digradato la superficie pentagona  
 tratta dal perfetto.

*F*

## Vn'altro




Vn'altro modo è di riportare ne i piani digradati, le superficie dal perfetto, ilquale è questo. Sia il perfetto  $ABCD$ . con le diagonali  $AD$ . &  $BC$ . lequali si taglieranno nel punto  $E$ . sopra lquale fatto il circolo occulto si descriuerà una superficie di sei lati eguali  $FGHIKL$ . Da i quali punti caderanno sopra  $CD$ . le linee  $HM$ .  $fKN$ .  $gLO$ .  $IP$ . Sia prolungata la linea  $CD$ . altrettanto nel punto  $Q$ . & lo spacio  $DQ$ . sia partito egualmente in  $S$ . con la linea  $RS$ .  $R$ . cada giustamente sopra  $Q$ . la linea  $TQ$ . & sia l'occhio in  $T$ . alquale uadino i raggi.  $CT$ .  $MT$ .  $NT$ .  $OT$ .  $PT$ . i quali taglieranno la linea  $BD$ . ne i punti  $abcde$ . siano poi tirate le linee  $AT$ .  $fT$ .  $gT$ .  $HEIT$ .  $KT$ . &  $LT$ . lequali taglieranno la linea  $BD$ . ne i punti  $f$ .  $g$ .  $h$ .  $i$ .  $k$ .  $l$ . siano poi da i punti  $a$ .  $b$ .  $c$ .  $d$ .  $e$ . che sono nella linea  $BD$ . tratte le linee egualmente distanti a  $DQ$ . nella linea  $QT$ . i qua-




li punti faranno le linee  $a m$ .  $b n$ .  $c o$ .  $d p$ .  $e q$ . Queste linee taglieranno la linea  $Rf$ . ne i punti  $V$ .  $r$ .  $f$ .  $t$ .  $u$ . sia poi riportato lo spacio della linea  $BD$ . che è da  $f$ . ad  $I$ . nella linea  $a V m$ . di modo che, & dal punto  $V$ . uerso  $a$ . & dal medesimo punto uerso  $m$ . sia posto quello spacio sopra  $a m$ . & dalla sinistra sia  $x$ . & dalla destra  $y$ . &  $x v$ . sia lo spacio del lato di sopra del quadro digradato. Tra porta dalla linea  $BD$ . lo spacio  $i l$ . ouero  $i g$ . che tutto è uno, sopra la linea  $d t p$ . & posto il compasso segna dalla sinistra,  $z$ . & dalla destra,  $\&$ . Con lo istesso modo riporterai lo spacio  $i k$ . dalla linea  $BD$ . nella linea  $c f o$ . segnando da uno lato  $z$ . & dall'altro  $\&$ . le linee  $b n$ . &  $c q$  tagliano la linea  $Rf$ . ne i punti  $r$ . &  $u$ . iquali sono due anguli della detta figura, & gli altri sono  $z$ . &  $\&$ .  $z$ .  $\&$ . che legati insieme con le linee rappresentano la figura digradata, come si uede nella figura 46. & qui sia fine alla seconda parte, nellaquale si è trattato della Ichnographia. Seguita che si uenga alla Terza, nellaquale si tratta della Orthographia, cioè della eleuatione dritta de i corpi, dalle piante loro.





# LA TERZA PARTE, Che tratta del modo di leuare i cor- pi dalle piante.



## TRE MODI DI LEVARE I CORPI dalle piante. Cap. I.



RE sono i modi piu vsitati da leuare i corpi dalle piante loro, de i quali il primo è il seguente. Sia dato il piano digradato a b c d. nelquale sia la pianta triangulare digradata e g i. & l'occhio o. il centro b. siano sopra i punti a. & b. del quadro digradato drizzate linee di quella altezza, che uogliamo, che sia alta la piramide, & siano quelle a f. & b k. & sia tirata la linea f k. laquale ci serue per l'altro piano. però sia no tirate da i punti K. & f. le linee ouero i raggi K o. & f o. Siano poi sopra i punti c. & d. del primo piano digradato tirate le linee d m. & c l. fin alle linee K o. & f o. se tirerai una linea da l. ad m. hauerai digradato il secondo piano che è f k l m. sia questo piano diuiso dalle diagonali f m. & l k nel

punto n. dalquale cada la linea n h. nel punto h. ilquale è nello incrocciamento delle diagonali del primo piano, & e centro della basa della piramide. siano poi al punto n. tirate le linee da gli anguli della basa digradata. & siano n c. n g. n i. & a questo modo si hauerà leuato la piramide sopra la sua pianta digradata, come appare nella figura A. & con questa uia si può facilmente leuare ogni corpo.

Il secondo modo è quasi lo istesso col precedente. perocche digradato il quadro & posta in quello la basa i f g. con le regole di sopra. si driz-

za sopra il punto a. della linea comune la linea a f. dell'altezza, che si vuole la piramide & dal punto f. si tira una linea all'occhio o. poi dal centro della basa h. si tira una linea su alla-

F 2


to ca.



to ca. doue si fa punto l. & sopra la linea bl. dal punto l. si tira la linea lm. si che il punto

m. sia nella linea fo. similmente si tira una linea sopra il punto h. a piombo dell'altezza della linea lm. laquale è hn. & il punto n. serà per la cima della piramide: alquale se tirerai le linee da gli angoli della basa, fn. gn. in. ha uerai alzato la proposta piramide in quella altezza, laquale serà ifgn. Questo modo in uirtù e il precedente, et si uede che è nato dalla elezione di chi uole praticare un'istessa cosa con modo diuerso. come si uede nella figura B.

Il terzo modo di leuare è questo. Sia il perfeto abcd. & il suo piano digradato, secondo il modo detto nella figura 46. della seconda parte, & sia d f g h. Bisogna poi uolendo alzare alcuno corpo in quello, pigliare l'altezza, che si uole di quel corpo, & ponerla dal punto c. al punto a, del perfeto. nel punto i. & dal punto i, all'occhio o, tirare il raggio io, ilquale taglierà la linea db, del perfeto in k, & dal punto i, alla linea bd. del perfeto sia tirata la linea ie, ad angoli giusti & prolungata sino al punto n, & da i punti c, & n, siano tirati i raggi



al punto  $\times$ , che saranno e  $\times$ , & n  $\times$ , sia poi tirata una linea dal punto k, che tagli la linea e  $\times$ , in l, & n  $\times$ , in m, & così haueremo digradato il piano di sopra, ilquale serà elmn, se adunque in questi piani d f g h, & elmn, fusse disegnata la superficie di sei facciate (come s'è detto nella figura 45,) & tutti gli anguli del piano di sopra fussero congiunti con linee, con gli




*A* gli anguli della pianta corrispondenti, si formerebbe il corpo desiderato di otto superficie, dellequali sei sarebbero quadrangolari, & due esagone, perche si come si è leuato un piano sopra l'altro nella figura C. cosi si leuerebbe ogni figura in essa descritta,

SPIEGATURA, DRITTO, ET ADOMBRATIONE  
della Piramide. Cap. II.



*E* L descriuere i corpi si seruerà quest'ordine, che nel primo luogo ponemole loro spiegature, dapoi le loro piante perfette, & digradate, & finalmente i dritti, & le loro adombrationi. Spiegature io intendo le descrizioni delle figure aperte, dellequali si fanno i corpi sodi piegandole insieme per dimostrazione del uero, cosa ueramente comoda per la pratica, & diletteuole per formare molti corpi in lanterne, & altri usi di piacere.


La piramide adunque è uno corpo di quattro faccie triangolari, di anguli, & lati eguali, la cui spiegatura è la figura D, & se egli si piegerà la carta descritta & con colla gentilmente si uniranno i lati di quella, si formerà la piramide uera, & esemplare la quale



le è composta di quattro piani triangolari (come s'è detto) & ha quattro anguli sodi, & acuti, sei lati, & dodici anguli piani acuti. Formata adunque la pianta della piramide si nel perfetto, come nel digradato. secondo la regola sopraposta della figura E. egli bisogna dri-

zarla come si conuiene, alche fare ci gioua la seguente descrizione. Dato ci sia uno semicircolo nel centro a, il cui diametro sia de, & sopra il semidiametro da, sia posto uno triangulo di lati eguali abd, & sopra il semidiametro ab, sia formato il triangulo abc, & finalmente sopra la linea ac, sia formato il triangulo ace, sia poi tirata una linea dal d, al c, & un'altra dallo e, al b, lequali si taglieranno nel centro del triangulo abc, nel punto i, dalquale punto sia tirata una linea uerso il lato bd, fino alla circonferenza nel punto h, laqual linea hi, serà l'altezza perfetta del corpo piramidale, come appare nella figura F.


Ma che uero sia, che la linea hi, sia l'altezza della piramide, egli si conosce in questo modo.



Sia tirata dallo angulo a, per lo centro i, una linea alla linea bc, nel punto k, & centro k, spatio K a, sia fatto il circolo ah, & da k, sia tirata la linea kh, & da h, la linea ha, & essendo la linea kh, & ha, dal centro alla circonferenza del circolo ah, seranno eguali, & similmente essendo le linee ab, & ah, dal centro alla circonferenza del semicircolo de, seranno eguali, & perche ak, e la linea diametrale del triangolo abc, & a b, la linea laterale essendo tanto kh, quanto ka, & tanto ah, quanto ab, seguita che la linea hi, sia la uera altezza, perche il corpo piramidale ha le linee laterali opposte alla sue superficie, o faccie. Et perche egli si possa dalla sopraposta figura F. trarne anche la spiegatura della piramide, dirò che facendosi



uno triangulo di lati eguali sopra la linea bc, hauemo dalla detta figura compresi in essa quat- G




tro trianguli cioè abd, abc, ace, & bcf, i quali piegati, & incollati insieme, formeranno il sodo della piramide. Dalla figura E. sopraposta si ha la pianta, & il dritto della piramide. Verò è che l'altezza di quella fu posta senz'ala sua uera misura. Ma il modo è quello istesso.

L'adombratione della piramide è facile, come si uede nella figura G. H nella quale la piramide è posta in Perspettiua, & adombrata come appare.

SPIEGATURA, DRITTO, ET ADOMBRATIONE  
del cubo. I

Cap. III.





L cubo è formato di sei superficie, quadrate perfette, di otto anguli sodi giusti, & di uentiquattro piani, & dodici lati, come dimostra la sua spiegatura nella figura H. laquale serrata in corpo rappresenta il uero cubo. K


Quanto appartiene alle piante si nel perfetto, come nel digradato, & dello impie egli si può trarre dal decimo capo della seconda parte, nella figura I. Et la adombratione è qui appresso nella figura K. L'altezza del cubo, è tanto, quanto uno de i suoi lati. Gli antichi dauano il cubo alla terra, uolendo dimostrare la sua fermezza, & sodezza, perche gettato il cubo, egli si ferma immobilmente da se, come fa un dado. L

ferma  
immobilmente da  
se, come fa  
un da-  
do. M









L corpo detto  
octoedro da  
Mathemati-  
ci, perche ha  
otto facie, so-  
pralequali e-

gli si può posare, è formato  
di otto superficie triangolari  
di lati eguali, è contiene dodi-  
ci lati, sei anguli sodigiusti, II

È ventiquattro acuti piani.  
La spiegatura sua è alla figu-  
ra L. Il modo di ritrouare  
il suo perfetto è questo. Sia

nel perfetto posta la superficie  
di sei lati, & anguli eguali  
bcdefg, siano poi per li pun-  
ti alternati, formati i trian-  
goli cfc. & bdg. come appa-  
re nella figura M. Questi due

triangoli cfc, & bdg, for-  
meranno otto triangoli qua-  
li seranno cfc, bdg, bfg,  
ged, efc, dcb, cbf, sia ti-  
rata una linea dal punto b, al

punto c, laquale taglierà la  
linea cf, nel punto k, & la  
linea dg, nel punto h, & so-  
pra il punto b, e spazio bh,  
sia tirato il circolo bi, & dal


punto k, per lo punto f sia ti-  
rata la linea al punto l, fin al  
la circonferenza del circolo  
hi, questa linea kl, serà l'al-  
tezza del detto corpo octoe-  
dro. Et che questo sia uero si

dimostra. sia tirata la linea  
bl, questa serà eguale alla li-  
nea bh, perche amendue uan-  
no dal centro alla circonferen-  
za d'uno circolo istesso, & ef-  
fendola linea bh, diametra-  
le del triangulo bdg, & bl,  
eguale a quella la linea lk, se-  
rà la uera altezza del detto

corpo, formato di otto trian-  
goli eguali al triangulo cef, M


perche la linea bh, è la lar-  
ghezza ma non ad angulo giu-  
sto,

sto,






*A* flo, perche se fusse ad angulo giusto, il punto *k*, sarebbe sopra il punto *b*. Sia adunque il perfer  
 10 12 3 4. nelquale sia la pianta del predetto corpo *b c d e f g*, sia l'occhio doue concorrenole linee



che si parteno dai punti 1. & 2. sia l'altezza dell'altro piano secondo la lunghezza della linea *k l*, ouero *b h*, dal punto *i*, al punto *l*, dalquale sia tirata la linea del piano 5. & 6, di modo che si formi il piano digradato 5 6 7 8, nelquale si formerà il triangulo *b d g*, siccome nel primo piano digradato s'è descritto il triangulo *c e f*, & legherai con linee gli anguli del triangulo di sopra, con gli anguli del triangulo di sotto *d*, con *e*, & *f*, & *b*, con *c*, & *f*, & *g*, con *c*, & *e*, come si uede nel piano digradato della figura *M*, Et l'adombratione del detto corpo è nella figura *N*.

**SPIEGATURA, DRITTO, ET ADOMBRATIONE  
 del corpo dodecaedro. Cap. V.**




**L** GLI si forma uno corpo regolare di dodici faccie di cinque lati l'una, ilquale si chiama dodecaedro, perche ha dodici piani di lati, & anguli eguali, trenta lati, uenti anguli larghi sodi, & sessanta anguli larghi piani. La cui spiegatura è nella figura *O*, il perfetto di questo corpo praticando si fa ad un modo, ma dimostrandosi con ragione di Geometria si fa ad un altro. Io ponerò qui appresso quello, che appartiene alla pratica. Et perche tutti questi corpi regolari sono circoscritti dalla sfera, cioè con tutti gli anguli loro roccarebbero la concauata d'una sfera nellaquale fussero rinchiusi, però nella formatione delle loro piante perfette, si formano in uno circolo.

G

Facciaf



Facciasi adunque sopra'l centro *a*, uno circolo, & sia partito in dieci parti eguali *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, *l*, & alternamente sopra quelle parti facciansi due soperficie di cinque lati eguali, l'una sia *bdfhk*, l'altra *cegil*, & questa è per la pianta di quella soperficie, che possa nel piano, & la *bdfhk*. per la pianta della soperficie di sopra, sia poi dal punto *k*, per lo



centro *a*, tirata una linea al lato *df*, nel punto *y*, & anche trattane un'altra dal punto *b*, al punto *h*, laquale taglierà *ky*, nel punto *z*. Sia poi sopra il centro *a*, fatto uno circolo tanto grande, che la linea *bh*, sia in quello uno lato d'una soperficie di cinque lati eguali, & sia *moqfu*, i cui anguli rispondino agli anguli del pentagono *bdfhk*, cioè *m*, al *b*, *o*, al *d*, *q*, al *f*, *l*, allo *h*, & *u*, al *k*. Questi punti risponderanno nella pianta a quelli anguli di mezzo del predetto corpo, i quali sono elenati dalla pianta, & perche ci è un altro ordine di anguli elenati, pero nella pianta del perfetto, quelli si fanno così. Facciasi un'altro pentagono nel circolo maggiore, i cui anguli siano *n*, *p*, *r*, *t*, *x*, i quali rispondino a gli anguli del pentagono minore *n*, *a*, *c*, *p*, *ad*, *e*, *r*, al *g*, *t*, allo *i*, *x*, *ad*, *l*. Dei però auuertire, che i pentagoni maggiori, non deono essere congiunti nella pianta con linee laterali. mà sono a bastanza gli anguli loro sopra la circonferenza del circolo maggiore, ilquale anche deue esser tirato occultamente, cioè, che si possa leuare, come si uede nella figura *P*. essere leuato. nellaquale non appare circolo alcuno ne minore, ne maggiore. Benè, che siano tirate le linee apparenti *bm*, *cn*, *do*, *ep*, *fq*, *gr*, *hl*, *it*, *ku*, & *lx*, similmente *mn*, *no*, *op*, *pq*, *qr*, *rs*, *st*, *tu*, *ux*, *xm*, & con questo modo sarà descritta nel perfetto la pianta del detto corpo, laquale hauerà dodici soperficie. cioè. *cegil*, *bdfhk*, *mnobd*, *nopce*, *opqfd*, *pqrge*, *rftgi*, *ftukh*, *tuxil*, *uxmbk*, *xmncf*, *qrfsf*. come si uede nella figura *P*.

Finita la pianta, sia di bisogno di ritrouare le altezze conuenienti, però sia sopra il centro *e*, & spacio *ec*, tirato un'arco di circolo di sopra dalla destra. & sopra *y*, & spacio *yk*, ne sia tirato un'altro alla istessa parte del primo, dirizata sia sopra *p*, una linea ad anguli giusti, & sia quella *pz*, questa taglierà gli archi predetti fatti sopra *e*, & *y*, ne i punti *z*, & *2*, & deue essere tanto longa, quanto è lo spacio *pk*, perche tanta è l'altrezza di tutt'ol corpo, & questi tagli *z*, & *2*, saranno le altezze di modo, che *p*, è il piano inferiore *z*, il primo leuato, & il secondo *z*, il terzo. sicche nel piano del *p*, sarà digradata la soperficie *cegil*, & nel piano *z*, posti i punti, *nprtx*, & nel piano *e*, i punti *m*, *o*, *q*, *l*, *u*, & nel piano *z*, la soperficie *ba*, *fhk*, & poi tirate le linee, come s'è detto si formerà il corpo predetto dirizato in Perspectiua.

Come




*A* Come si uede nella figura T. Ma che i punti z, & 2, siano le altezze del predetto corpo, si trouerà tirando la linea e2, eguale ad eo, come linee tirate dal centro alla circonferenza, d'uno istesso circolo. il punto z, serà la prima altezza. perche la prima altezza è tanto, quanto uno

lato del pentagono, ma non ad angulo giusto. perche la linea e2, non è posta ad angulo giusto sopra'l punto e, pero la sua altezza è quanto p2, perche z, è ad angulo giusto sopra p, il qual p, è nel circolo nato dal centro a, & non si può estendere oltre esa linea z p, percioche se si estendes se il corpo non sarebbe perfetto. Ilche si puo con diletto conoscere, hauendo il perfetto dinanzi a gli occhi. Il simile aduene alla linea k y, drizzata al segno &, con la linea y &, per la quale si proua, che il punto &, è la seconda altezza, perche tanto è dal mezzo dal lato fd, al punto &, quanto è la linea k y, & k y, si troua eguale a y &, essendo l'una, & l'altra linea da uno istesso centro ad una circonferenza, ne può y &, stendersi oltre & 2, & perche z &, e tanto quanto p2, però il punto z, è l'altra altezza, perche & 2, è lato del pentagono come è p2, ilche si uede nella figura P.

Ma perche sia meglio dichiarato quanto s'è detto d'intorno le altezze, dirò piu inanzi. sia nel perfetto della figura P. tirata la linea nr, & di quella, &


dellato d e, sia fatto da parte una figura quadrangolare, i cui lati siano abcd, sia nel suo centro e, fatto lo circolo dello spaccio ea, questo circolo uenirà alquanto maggiore dello anteposto, percioche se il detto dodecaedro fusse posto in uno corpo spherico, che con tutti gli anguli suoi tocasse la superficie spherica, il suo circolo maggiore sarebbe la sopra scritta circonferenza. Ilche prociede dalle linee ab, & ac, che ridotte in quadrangulo formano esso circolo, come si uede nel corpo materiale. Sia adunque sopra i punti abcd, del quadrangulo con lo spacio di k y, preso dalla figura P, tratti quattro archi, ma occulti, i quali si taglieranno ne i punti f, & g, siano poi tratte le linee bf, fd, cg, ga. Sia poi dal punto a, uerso g, riportata dalla figura P, la linea k p, nel punto h, dalla figura R, & la medesima sia trapportata dal punto b,

G 2 uerso






uerso f, in i, & dal c, uersò g, in k, & dal d, uersò f, in l, siano poi tratte le linee gi, gl, kf, & hf, quindi le linee gi, & hf, si taglieranno nel punto m, & gl, con kf, nel punto n, sia poi tratta la linea mn,



& seranno formati quattro pentagoni, cioè abimh, mn hgk, cdkl, & mnifl, & altri quattro sono opposti a questi, & gli altri quattro occupano le linee bf, fd, cg, ga. Sia poi dal punto f, alla linea kc, tirata una linea ad angolo giusto nel punto o, questa linea fo, è l'altezza di tutto il corpo. & tanta sarà, quanto pz, nell'altra figura. & nd, in questa è tanto, quanto in quella cz, & df, in questa, quanto y&, in quella. siano poi tratte le linee al, & hd, lequali taglieranno la linea fo, ne i punti p, & q, & tanto è oq, in questa, quanto in quella pz, & tanto qp, in questa, quanto z&, in quella, & tan-

to pf, in questa quanto z&, in quella. Adunque i detti punti z & z, sono le uere altezze del sopradetto corpo come appare nella figura K,

L'adombratione del corpo dodecaedro, è posta nella figura 2.



Spiegatura




**SPIEGATVRA, DRITTO, ET A DOMBRATIONE**  
del corpo icofiedro **Cap. VI.**




**I**l corpo icofiedro così detto per hauere uenti faccie triangolari è sottoposto à gli anguli stretti, & à i larghi, & è eguale al corpo dodecaedro ne i lati suoi, perche & questo ha trenta lati: ma nelle base, & ne gli anguli sodi non conuiene, perche quello ha dodici base, & uenti anguli sodi, & questo ha dodici anguli, & uenti base, & quello ha gli anguli larghi sessanta, & questo gli stretti sessanta. La spiegatura di questo corpo si uede nella figura V.

**B** Il perfetto di questo corpo si forma à questo modo. Sia sopra il centro a, fatto il circolo nelquale sia descritto uno pentagono di lati eguali. b c d e f. & sopra c e, sia fatto uno triangulo di lati eguali. c e g. dintorno del quale sia fatto uno circolo occulto, il cui centro sia h, & in esso descritto sia un altro triangulo che sia i k l, egualmente distante con gli anguli suoi da gli anguli c. g. e. del primo triangulo. sia poi tirata la linea b f, & la linea b m, che cadino in b, ad anguli giusti. sia anche tirata la linea h c. continuata fin al punto m, & sopra h, centro & spatio h m, sia tirato il



circulo, nelquale sia descritta una superficie di sei lati eguali m n o p q r, siano poi tirate le linee r k, r c, r m, r q, n l, n c, n m, n o, n g, p i, p o, p g, p q, p e, m k, m c, o i, o l, q c, & hauerai descritto il perfetto con i suoi uenti trianguli, come appare per la figura X.

**D** I piani ueramente, & le altezze di questo corpo si uanno innestigando nel modo, che segue.




Sia



Sia tirata la linea  $rg$ , laquale taglierà  $cc$ , nel punto  $r$ , &  $ib$  nel punto  $t$ , & sopra'l punto  $r$ , sia posta ad angulo giusto la linea  $yr$ . & per  $f$ , centro è spatio  $lg$ , sia fatto uno circolo, ilquale taglierà  $yr$ , nel punto  $u$ , & per  $K$ , centro è spatio  $Ki$ , ne sia fatto un'altro ilquale taglierà  $yu$ , nel punto  $x$ , sia poi partita la linea  $xu$ , egualmente nel punto  $z$ , ilquale sia centro, & per lo spatio  $zx$ , sia tirato il circolo, ilquale taglierà  $yx$ , nel punto  $\&$ , Questi punti  $r, u, x, \&$ , sono i piani del detto corpo, in modo, che se nel piano  $r$ , sera portato il triangulo  $kil$ , & nel piano  $u$ , i punti  $m, o, q$ , & nel piano  $x$ , i punti  $npr$ , & nel piano  $\&$ , il triangulo  $cgc$ , & tirate poi le linee, come nel perfetto antescritto, s'è dimostrato, si formerà il detto corpo icosiedro.

Ma che i punti  $x, y, \&$ , siano le altezze del detto corpo, si dimostra in questo modo. Siano nella predetta figura  $x$ , tirate le linee  $uf$ , &  $xk$ , & perche  $uf$ , è eguale ad  $lg$ , &  $yh$ , eguale a  $ki$ , & essendo nel corpo vero la prima altezza  $fg$ , laquale è eguale a  $kr$ , il cui punto  $u$ , termina nella linea  $xr$ , seguita, che il detto punto  $u$ , sia termine della prima altezza. & perche nel vero, la seconda altezza è  $ki$ , ilquale è eguale a  $kx$ , il cui punto  $x$ , termina nella linea  $\&u$ , sopra punto  $x$ , è la seconda altezza. & perche  $z\&$ , è eguale a  $zr$ , essendo nel corpo materiale la terza altezza tanto distante alla seconda  $x$ , quanto la prima  $u$ , del punto  $r$ , però il punto  $\&$ , sarà la terza altezza. ilche col seguente esempio più chiaramente sarà praticato.

Sia con le linee  $bt$ , &  $cc$ , della figura  $X$ , formato il quadrangulo  $abcd$ , & sia trovato il




suo centro  $e$ , dal quale sia tirato circolo, che passi per lo punto  $a$ , Questo circolo sarebbe il maggiore, quando detto corpo fusse circoscritto dalla sphaera. Sia poi dalla figura  $X$ , preso lo spatio  $gf$ , & fatti centri i punti  $a, b, c, d$ , del quadrangulo siano tirati gli archi che s'incrociano per ogni verso  $fg, hi$ , ad uno lato, &  $kl, lm$ , dall'altro. Questi si taglieranno ne i punti  $o$ , &  $p$ , siano poi tirate le linee  $ao, oc, bp, pd, ap, cp, ho$ , quindi le linee  $ap$ , &  $cp$ , s'incrocieranno con le linee  $bo$ , &  $do$ , ne i punti  $q$ , &  $r$ , & sarà formato il detto corpo in altro modo. Et i venti trianguli sono  $abq, bqp, pqr, prd, dre, cro, orq, aoq$ , & altri otto sono opposti a questi. & quattro ascondono le linee  $ao, oc, bp, pd$ , lequali sono linee diametrali del triangulo. &  $ab$ , &  $cd$ , soni i lati, i quali sono base del detto corpo. sia poi tratta la linea  $pl$ , ad angulo

giusto sopra la linea  $oc$ , questa linea  $pl$ , è l'altezza del detto corpo, & è tanto, quanto nella figura  $X$ , la linea  $\&r$ , Adunque  $\&r$ , è la vera altezza, essendo tanta, quanta la linea  $pl$ , perche  $pl$ , nasce da uno corpo, ilquale è formato, con quella dimostrazione della figura  $X$ , & quello che è  $ab$ , nella figura  $y$ , lui è uno lato del triangulo. & quello, che è  $ao$ , in questo, lui è il diametro del triangulo. &  $bo$ , in questa è  $ds$ , in quella diametro del pentagono. &  $ac$ , in questa, e in quella  $bf$ , diametro del pentagono. egli è manifesto adunque, che l'altezza del detto corpo è la linea  $\&r$ , come si uede nella figura  $T$ .

Hora .




*A* Hora con piu pratica dimostrerò le antedette cose. Sia adunque sopra'l centro *a*, fatto uno circulo, nelquale sia descritto la superficie di cinque lati eguali. *b c d e f*, & sia tirata la linea



*b i*, come nella figura *Z*, si vede. Sia poi altroue fatto uno circulo sopra'l punto *h*, che uno lato del pentagono della figura *Z*, sia lato d'uno triangulo di lati eguali, descritto in detto circulo, siano descritti in detto circulo due trianguli di lati eguali, & egualmente distanti con gli anguli loro, sia l'uno, *c g e*, & l'altro, *k i l*, sia poi per detto centro *h*, tirato uno circulo di tanta circonferenza, che la linea *b f*, della figura *Z*, sia uno lato di triangulo in quella descritto. Nel quale circulo siano ritronati solamente gli anguli di due trianguli di lati eguali, descritti nella circonferenza, con eguale distanza. i quali hanno a rispondere a gli anguli de i trianguli prima descritti, come nella figura *X*, s'è dimostrato. Siano adunque i detti anguli *m o q*, di uno triangulo, & *n p r*, dell'altro. Sia no poi tirate le linee, come nella figura *X*, & serà formata la pianta nel perfetto come è nella figura *&*. Nella descrizione dellaquale è necessaria la forma pentagona, percioche aggiunti insieme cinque de i suoi trianguli per farne il corpo, riesce la forma pentagona.

Hora per intendere le sue altezze sia nella figura *&*. tirata la linea *k g*, laquale taglierà *c e*, in *f*, & *i l*, in *r*, sia dappoi sopra *o*, posta la linea *y o*, ad angulo giusto, & per *r*, centro e spacio *r k*, sia tratto un arco di circulo, ilquale taglierà la linea *y* nel punto *u*, & *g*, centro e spacio *g e*, sia con un arco di circulo tagliata *y u*, & siapoi







fiapoi riportata la distanza di ou, da x, ad &, & haueremo i piani del detto corpo o, u, x, &, & tanto è uo, quanto &x,

Hora per uedere se i detti piani sono le uere altezze del detto corpo. siano tirate le linee tu, &

gy, perche tu, e quanto tk, & tk, è la prima altezza: però u, è la prima altezza, & perche, tx, è tanto, quanto gc, & gc, è la seconda altezza, però x, è la seconda altezza, & perche &, che è la terza altezza è tanto distante da x, seconda altezza quanto e u, prima altezza dal punto o, essendo tanto &x, quanto uo, seguita, che il punto &, sia la terza altezza. Adunque se nel piano o, sera formato il triangulo cge, & nel piano u, i punti moq, & nel piano x, i punti npr, & nel piano &, il triangulo ikl, & tratte le linee come nel perfetto. si formerà il detto corpo icoseidro come si uede nella figura &, la adombratione è nella figura 2.



DESCRITTIONE DE I CORPI IRREGVLARI, CHE NASCENO  
dai corpi regolari. Cap. VII.




A i corpi regolari sopra posti, i quali non possono essere piu di cinque (lasciando il corpo spherico) si formano molti altri corpi irregulari, per la mutatione de gli anguli piani, & sodi, come si uedera dalle loro spiegature, che dimostrano questi corpi essere composti, & prima dal corpo piramidale nasce il corpo formato di quattro superficie di sei lati, & di quattro trianguli di lati eguali. & ha uenti quattro anguli larghi, & dodici stretti piani dodici sodi, & lati dieciotto. come si uede per la sua spiegatura, nella figura 4. il perfetto della quale si forma in questo modo per pratisa. Sia formato uno quadrato, del mezzo del quale. sopra il centro 2, sia fatto uno circolo,

questo è il 13° de' 13 corpi  
irregolari da Archimede



A culo, & in esso sia descritta la superficie b c d e f g, di sei lati eguali, sia poi tratta la linea b g,




& sopra'l centro a, fatto un altro circolo di tanta circonferenza che la detta linea b g, formi in quello i punti di uno triangulo di lati eguali, che siano h, i, k, siano poi tratte le linee c d, e g, d g, b f, b e, & c f, & si formi un'altra superficie di sei lati eguali i cui punti sono l, m, n, o, p, q, siano poi tratte le linee m n, m q, n q, & si formerà uno triangulo di lati eguali, i cui anguli seranno m, n, q, siano poi tratte le linee h m, h b, h d, i c, i n, i c, k g, k q, k f, & serà descritto il perfetto i cui quattro esagoni sono b c d e f g, b c h i m n, h d m f q k, i n e q g k, i quattro trianguli m n q, h b d, i c e, k f g.

Le altezze, & i piani del detto corpo si fanno a questo modo. Si presala linea q k, & sia posto il punto r, doue ella è diuisa da f g, & poi detta linea q r k, sia riportata sopra la linea inferiore del quadrato ne i punti s, t, u, sia poi

partita egualmente la linea b c, nel punto x, & sia tratta la linea x q, laquale taglierà m n, in y, sia poi per lo spacio q y, e centro t, tratta la linea circolare, laquale taglierà la linea destra del quadrato nel punto z, & per lo spacio x r, & centro u, sia tratta la linea circolare, che taglierà la detta linea destra in &, per il che i punti &, z, t, sono i punti delle altezze,

perche tratta la linea & u, & z t, & s a & u, è tanto, quanto è x r, & z t, è tanto quanto è y q, & perche nel corpo sodo. y q, è la prima altezza, ma non ad angulo giusto però z t, che è ad angulo giusto con s t, esso punto z, è la prima altezza, & il secondo piano. Et perche nel sodo x r, è la seconda altezza, ma non ad angulo giusto, però & s, che è ad angulo giusto con s u, esso punto &, è la seconda altezza, & terzo piano. Adunque se nel piano s, serà posta la superficie di sei lati b c d e f g, & nel piano z, i punti h i k, & nel piano &, il triangulo m n q, & tratte le linee, h b, h m, h d, i c, i n, i c, k f, k q, k g, se formerà il detto corpo irregolare, tagliato dalla piramide, come si uede dalla figura 5. Ma perche essendo formato di superficie di sei, & di tre lati egli si puo fermare con la triangulare, & con l'esagona, però, se nel piano s, serà descritto il triangulo m n q, & nel piano z, i punti h i k, & nel piano &, la superficie b c d e f g, & tirate poi le linee (come s'è detto) nel perfetto egli si poserà con la basa triangulare. L'adombratione se intende chiaramente per la detta figura 5, nella quale uie il perfetto in pianta, & il digradato dritto.



H

Descrizione



DESCRIZIONE DVNO CORPO, IL QUALE NASCE  
dal cubo, & dall'octoedro, & sua spiegatura.

Cap.


VIII.



questo è il n. corpo dell'13  
tre usaty da Archimede.

ASCE dal cubo, & dall'octoedro uno corpo, ilquale contiene in se le superficie di detti corpi, cioè, otto trianguli, & sei quadrati, & si fa tagliando i lati dell'uno & dell'altro in due parti eguali, & tirate le linee dal punto di mezzo di quelle parti a l'altro lenando gli anguli sodi di detti corpi al termine estremo di dette linee, in modo, che tagliando gli anguli sodi dell'octoedro, che sono sei, si formeranno sei superficie quadrate, & resteranno otto trianguli di lati eguali, & gli anguli del cubo, che sono otto trianguli formano otto trianguli, & gli restano sei quadrati, & questo corpo (come s'è detto) ha sei quadrati, & otto trianguli di lati eguali, ventiquattro anguli stretti, & altrettanti giusti piani, & dodici sodi formati da dritti, & larghi, & lati ventiquattro.

La spiegatura di questo corpo è nella figura 6.




Ma la pratica descrizione del perfetto è questa. Sia sopra'l centro a, fatto uno circolo, nelquale sia descritta una superficie di sei lati eguali b, c, d, e, f, g, & siano tratte le linee bc, bf, cf, cd, de, & dg, lequali formeranno un'altra superficie di sei lati eguali hlmikn, per li cui punti h, i, k, & l, m, n, siano formati i trianguli di lati eguali, hikl, & lmn, & così si ha uera il perfetto, i cui otto trianguli sono, kik, lmn, hcb, lbd, idf, nfg, kge, & cme, & i sei quadrati, chek, cmb, bhd, dln, figk, & gn cm, come è nella figura 7. Nella quale è anche il digradato.


Le altezze di questo corpo se egli si ha da posare con la basa triangulare, si trouano a questo modo. Sia la linea df, partita egualmente nel punto o, & sia tratta la linea mo, laquale taglierà ln, in p, sia poi sopra o, posta la linea fdo, & sopra p, centro, & ispacio df, sia tratto il circolo ilquale taglierà fd, nel punto r, & centro r, spacio ro, sia tratto l'arco, ilquale taglierà fr, in q, & questi punti, o, r, q, sono i piani, & le altezze del proposto corpo, perche tirata la linea pr. tanto serà tra pr. quanto è df. & df. e la linea laterale d'uno quadrato, & il detto corpo è tanto alto nella sua prima altezza, quanto è la linea laterale d'uno suo quadrato, ma non ad angulo giusto, & però pr. non è ad angulo giusto. sopra p. & perche nel detto corpo tanto è distante la terza altezza dalla seconda, quanto è la seconda dal piano o. però il punto q. che è tanto distante dal punto r. quanto è r. da o. egli sarà la terza altezza. Adunque se nel piano o. seraposto il triangulo lmn. & nel piano r. lo esagono bcdefg. & nel piano q. il triangulo hik. & tratte poi le linee da gli anguli de i detti trianguli a gli anguli dello esagono, cioè, ld. lb. nf. ng. mc. me. hb. hc. id. if. kg. ke. si formerà il detto corpo digradato, che posa con la basa triangulare. come si uede nella figura 7. digradata. Ma posando con la basa quadrata, egli si può digradare in due modi. La prima col corpo cubo già dimostrato, dalquale egli nasce partendo egualmente ogni suo lato, & tirandosi le linee al termine di quelle parti, cioè da una diuisione all'altra ilche saria descrivere quel corpo nel cubo. La seconda ueramente con il perfetto contrascritto, ilquale è molto facile di consideratione, & di pratica. Sia adunque dato uno circolo sopra'l centro a. nelquale sia no descritti i quadrati bcde. & fghi. uno di dentro l'altro oppositamente, & tale serà la pianta perfetta del predetto corpo.

Il primo






Il primopiano è il punto i. il secon-  
do d. il terzo g. però se ne i piani  
i. & g. s'era formato il quadrato  
bcde. & nel piano d. ritrouati i  
punti del quadrato fghi. & poi  
tirate le linee, hi. dc. ce. id.  
ch. ch. hc. hc. bf. cf. fb. tc.  
bg. dg. gb. gd. si hauerà for-  
mato il soprascritto corpo, come ap-  
pare nella figura 8. digradata.  
dove i piani i. d. g. sono gli  
istessi, che nel perfetto è la li-  
nea idg.





Ma se nel cubo si hauesse a de-  
scriuere il detto corpo, con molta  
facilità egli si potrà fare operan-  
do secondo le regole già date. Et  
perche meglio si conoscesse il corpo dal  
cubo seria bene fare il cubo di colo-  
re differente dal corpo, d' più ne-  
ro, o meno secondo, che ci tornas-  
se meglio. Come si uede nella fi-  
gura 9.

L'adembratione del predetto cor-  
po si può trarre dal suo digradato  
ascendendo quelle parti, che  
deono esser'ascose, & la-  
sciando uedere quel-  
le, che sono op-  
poste al-  
l'oc-  
chio. & ombreggian-  
do done si ne-  
de.









A DESCRIZIONE DI VN'ALTRO CORPO IRREGVLARE,  
che nasce dal cubo. Cap. IX.



ASCE anche dal cubo un'altro corpo di otto superficie triangolari, & sei ottangule. & si forma in questo modo: Ritroua il centro d'una superficie del cubo, & dal centro ritrouato tira una linea ad uno de gli anguli di detta superficie, laqual linea riporterai da ogni angulo suo sopra ciascuna linea laterale, & doue quella termina, lena ogni angulo sodo dal cubo, perche gli anguli lenati fanno otto trianguli, & sei superficie di otto anguli, & lati eguali, ha lati 96. anguli sodi 24. anguli stretti piani 24. & larghi 48.

Questo è il 7<sup>o</sup> de 13  
monah' da Anshim

36

La spiegatura di detto corpo è nella figura 10.




E Il perfetto si forma in due modi, perche egli si puo posare, & con la superficie di tre, & con la di otto anguli, se egli si ferma con quella di otto, sopra'l centro a, si faccia uno circolo, nel quale siano inscritti due quadrati con gli anguli loro egualmente distanti, bcde, fghi, questi formano la detta superficie di otto lati. klmnopqr, laquale con i punti fghi, serà il perfetto del corpo predetto. gli otto trianguli delquale sono fkm, lgn, ohq, pri, & quattro altri opposti a questi, perche stando sopra'l piano, uno triangulo è opposto all'altro. Ma le linee fg, fh, cg, ch, che tanto è ciascuna quanto kq, sono per quattro superficie di otto lati, & i punti k, l, m, n, o, p, q, r, sono due altre perche uno è opposto all'altro.

F Le altezze & i piani sono i punti h, o, m, f, si che se sopra i punti h, f, serà descritta la detta superficie di otto lati, & sopra i piani o, m, i punti f, g, h, i, & tirate le linee kf, mf, lg, ng, pi, ri, qh, oh, fk, fm, gi, gn, ip, ir, hq, ho, si formerà il detto corpo, come appare nella figura 11.

Ma



Ma se il detto corpo si posera nel piano con la figura triangulare, sia sopra'l centro *a*, fatto *G*  
 uno circulo di tanta circonferenza, che descritte in quello due soprafcie di sei lati ineguali *bcd*  
*lkp*, & *ghimef*, egualmente distante una dall'altra, le loro linee minori siano eguali alla li-





nea *kl*, & le maggiori alla linea *kq*, del perfetto della figura *11*, siano poi tratte le linee *ki*,  
*eb*, *fl*, *ph*, *gd*, & *no*, lequali formeranno la superficie di sei lati eguali *noqrst*, nella-  
 quale siano inscritti due trianguli di lati eguali *nrf*, & *oqt*, siano poi tratte le linee *pm*,  
*bi*, *gk*, *hl*, *fc*, & *cd*, lequali formeranno un'altra superficie di sei lati eguali. *uxyz&2*,  
 nellaquale siano inscritti due trianguli di lati eguali *uz&*, & *yx2*, siano poi tratte le li-  
 nee *ke*, *fp*, *hc*, *di*, *ml*, *nu*, *ox*, *qy*, *rz*, *t2*, *f&*, & serà descritto in tale modo il *K*  
 perfetto del detto corpo. con la basa triangulare, i cui otto trianguli sonno *klm*, *miq*, *dcf*,  
*ght*, *phr*, *cof*, *uz&*, *xy2*, & i sei ottanguli, *zunkcfp*, *xyqmlkeo*, *n&fdimln*,  
*yptbcdiq*, & *zrbghcf*, *2xofpbqt*. come si uede nella figura *12*.

Le altezze & i piani si trouano a questo modo. Sia tratta la linea *az*, laquale taglierà *z&*,  
 nel punto *p*. & sia diuisa la linea *gh*. in *a*. & tratta la linea *ta*. & la linea *pza*. sia ripor-  
 tata qui sotto nella figura *13*. nella linea *BCDE*. sopra i punti dellaquale siano drizzate le li-  
 nee *FB*. *GC*. *ND*. *LE*. ad anguli giusti & sopra'l punto *D*. della figura *13*. & l'spacio *xy*.  
 della figura *12*. sia tratto l'arco *M*. ilquale taglierà *GC*. in *M*. & centro *M*. e spacio *up*.  
 sia tirato l'arco *N*. ilquale taglierà *FB*. in *N*. & sopra'l punto *E*. della figura *13*. spacio  
*ny*. sia tratto l'arco *o*. che taglierà *FB*. in *o*. & sopra *o*. spacio *up*. sia tratto l'arco *P*. che  
 taglierà *GC*. in *P*. ilquale fatto centro con lo spacio *xy*. taglierà con l'arco *Q*. la linea *ND*.  
 in *Q*. & per lo punto *N*. centro, & spacio *nr*. si farà l'arco *R*. che taglierà *LE*. in *R*. i  
 quali punti *D*. *M*. *N*. *O*. *P*. *Q*. sono i piani del detto corpo. però se nel piano *D*. serà de-  
 scritto il triangulo *xy9*. & in *M*. i punti del triangulo *oqt*. & in *N*. i punti del l'esagono  
*g. h. i. m. e. f.* & nel piano *o*. i punti dello esagono *p. b. c. d. l. k.* & nel piano *P*. i pun-  
 ti del triangulo *nr*. & nel piano *Q*. il triangulo *nz&*. e tratte poi le linee *un*. *zr*. & *f. rp*.  
*rb*. *pb*. *fc*. *fd*. *dc*. *qm*. *qi*. *mi*. *tg*. *th*. *gh*. *ch*. *ox*. & *qy*. serà digradato, come ap-  
 pare nella figura *12*. digradata perche tratte le linee *DM*. *MN*. *EO*. *NK*. *OP*. & *PQ*.  
 le linee *DM*. & *PQ*. sono eguali, & laterali del predetto corpo. & *D*. e il primo piano, & *M*  
*Q*. l'ultimo. Et *MN*. & *OP*. sono eguali, & sono le linee diametrali dei trianguli del  
 detto corpo, & *M*. e il secondo piano, & *P*. penultimo. & *EO*. & *NK*. sono le linee dia-  
 metrali



*A metrali de gli ottong di. & N. e il terzo piano: Et essendo NR. eguali ad EO. il punto O. Sera il quarto piano, come con diletto potrai conoscere havendo il fodo dinanzi a gli occhi. & si acconcia l'errore dello intagliatore nella figura 12. con le regole dette.*






DESCRITTIONE, E SPIEGATURA D'VNO  
altro corpo, che nasce dal cubo. Cap. X.

questo è il quinto  
delli 13 corpi  
dichiarati.



ASCE un'altro corpo dal cubo, partiti che seranno i lati suoi in tre parti, & formati in ogni sua superficie per li termini di dette parti cinque quadrati, & quattro quadranguli, de i quali cinque quadrati il di mezzo è maggiore, come per lo esemplo apparerà: da gli anguli del quale, maggior quadrato a gli anguli de gli altri quadrati si tirano le linee, & si formano otto trianguli di lati eguali, & dodici altri simiglianti quadrati, & sera descritto nel cubo il sopra scritto corpo, ilquale nasce anche dal corpo formato di otto trianguli, & sei quadrati partendo ogni lato egualmente in due parti, & leuando gli anguli sodi, doue terminano dette parti, ilqual corpo, (come s'è detto ha otto trianguli, & diciotto quadrati di lati eguali, di cui gli nentiquattro anguli larghi sodi, sono formati da giusti, & da stretti, percioche ha anguli piani è stretti 24. anguli giusti piani 72. & lati 48. & alla sua spiegatura è alla figura 13.





Questo corpo si può posare con la superficie triangulare ad un modo, & con la quadrata a due. se con la quadrata prima, forma nel quadrato abcd. una superficie di otto lati eguali cf ghiklm. come appare nella figura 14. siano poi tirate le linee cl. fm. gh. & ih. & si formeranno cinque quadrati, & quatro quadranguli. i quadrati sono. aegn. fboh. nopq. ip cl. qkmd. i quadranguli elno. gnip. ohqk. & pqm. & questo ottangolo in tal modo partito, è in uno de i detti perfetti, ilquale ha la basa quadrata, i cui otto trianguli sono egn. foh. ipl. kqm. raddoppiati, perche l'uno cade sopra l'altro. I quadrati sono i quattro sopra detti



*A* detti quadranguli, & il quadrato nopq. raddoppiati, che sono dieci, perche uno cade sopra l'altro, & gli altri otto sono i lati del detto ottangulo, che sono in somma quadrati 18.

*I* piani suoi sono i piani c. i. g. a. in modo che se sopra essi piani c. & a. serà digradato il quadrato nopq. & sopra i piani i. & g. l'ottangulo efghiklm. & tirate poi le linee ne. of. oh. qk. qm. pl. pi. ng. ec. ff. hh. kk. mm. ll. ii. gg. en. gn. fo. ho. ip. lp. mq. kq. serà alzato, & digradato il detto corpo come appare nella figura 14. digradata.




Ma se per lo quadrato abcd. (come s'è detto) serà descritto il cubo sopra detto piano C. non è dubbio, che esso cubo circonscriverà il detto corpo, Adunque si uede apertamente, che il detto corpo dipende dal cubo: Il che si proua, perche tirate le diagonali per ogni superficie del cubo, le stesse serano diagonali, di sei superficie quadrate del corpo circonscritto dal cubo.

*D* Il secondo perfetto con la basa quadrata, si fa a questo modo, benche altrimenti egli si possa fare, sia nel dato quadrato abcd. inscritto l'ottangulo. efghiklm. siano poi tratte le linee el. fm. gh. ik. & serà formato il quadrato nopq. siano poi tratte le linee ck. gm. fi. hl. & si formerà il quadrato rstu. siano poi per li punti f. & t. tratte le linee xz. & y&. egualmente distanti alle linee el. & fm. & si formerà il quadrangulo xyz&. siano poi partite egualmente le linee ef. nel punto z. & lm. nel punto p. & siano poi tratte le linee zn. zo. pp. pq. gx. yh. iz. & k&. & serà descritto il perfetto del detto corpo, i cui punti p. u. p. f. n. r. z. sono i suoi piani, gli otto trianguli z. no. ppq. raddoppiati, che sono 4. perche uno è opposto all'altro. gli altri quattro gx. yh. iz. & k&. cioè le linee diametrali di detti trianguli.


*E* Il che si proua, perche formato il triangulo di lati eguali, sopra la linea laterale del quadrato nopq. la linea sua diametrale è tanto, quanto gx. I dieciocto quadrati sono in tale modo xzgn. zyoh. gnip. nopq. ohqk. ipzp. qk&. che sono sette, & gli altri sette sono opposti a questi. & gli altri quattro sono le linee di detti quadrati. gi. hk. xy. z&. cioè gi. & hk. le laterali & xy. z&. le diagonali di detti quadrati, come si proua perche essendo il quadrato nopq. eguale al quadrato rstu. la linea diagonale di uno, è eguale a quella dell'altro. & xy. è la linea diagonale del quadrato rstu. come apertamente si uede. Adunque xy. è la linea diagonale del quadrato nopq. & è chiaro anche che la linea gi. è la linea laterale. Adunque se ne i piani R. & z. ponerai il quadrato nopq. & ne i piani u. & r. i punti z. & R. & ne i piani. n. & p. i punti g. h. i. k. & nel piano f. i punti. xyz&. & tirerai le linee oq. nq. pr. qr. ng. pi. qn. oh. gg. ii. kk. hh. gi. hk. gi. hk. ip. gn. kq. ho. oz. n2. qR. pr. gx. xg. iz. zi. x2. & x.



2x. Bz. zR. 2y. y2. hy. yh. R &. &R. k &. &k. si hauerà il digradato corpo come G appare nella figura 15. digradata laquale è stata lenata da una pianta maggiore del suo perfetto.




Ma il terzo perfetto, ilquale giace con la basa triangulare, si forma in questo modo. Sia sopra a, centro fatto il circolo b, di tanta circonferenza, che la linea gm. del secondo perfetto formi in essa due trianguli di lati eguali, con gli anguli loro b, c, d, e, f, g, egualmente distanti, per liquali sia formato lo esagono e egdefb, sia dato sopra'l detto centro a, un'altro circolo h, di tanta circonferenza, che le linee, no. & xy del detto perfetto formi no in essa due esagoni di lati eguali. himnlk, & otfrqp, egualmente distanti con gli anguli loro, & in modo, che'l punto b, sia tanto distante dal punto, e, quanto è distante il punto o, dal punto b, siano poi tratte le linee, on, pm, kt, lf, lequali formeranno un'altro esagono di lati eguali uy & zzx. nelquale siano descritti i trianguli uz&, & xyz, & serà descritto il terzo perfetto, i cui otto trianguli sono uz&, xyz, hei, tcf, ngm, rdq, lk, pbo, i quadrati dieciotto, utf&, ynmz, & rqrz, zlkx, zpou, xhiy, etuo, cnyi, gr&f, dlzm, fpqz, bhxk, i quali sono dodici, gli altri neramente sono le linee laterali dello esagono, ecgd.b, & sono in tal modo bkfp, fqdl, dmgr, gfcn, etic, eobh, come appare nella figura 16, del perfetto.





4 Ma per ritronare i piani sia tratta la linea  $cz$ , laqual taglierà  $hi$ , in  $a$ , &  $xy$ , in  $\pi$ , sia data altroue la linee  $CD$ , sopra laquale siano riportati i punti  $e$ ,  $a$ ,  $u$ ,  $\pi$ , & sopra i punti  $e$ ,  $a$ ,  $u$ , siano tratte le linee ad angulo giusto  $ef$ ,  $ga$ ,  $mu$ , sia poi per lo punto  $\pi$ , centro, & spacio  $hi$ , preso dalla pianta 16, tratto l'arco  $n$ , che taglierà  $ga$ , in  $n$ , sia poi per lo punto  $u$ , centro & spacio  $ot$ , tratto l'arco  $o$ , che taglierà  $fe$ , in  $o$ , & per  $n$ , centro è spacio  $2\pi$ , sia con l'arco  $p$ , tagliato  $so$ , in  $p$ , &  $o$ , centro, & spacio  $q\pi$ , sia con l'arco  $q$ , tagliato  $gn$ , in  $Q$ , & per  $p$ , centro, & spacio  $ot$ , con l'arco  $R$ , sia tagliato  $mu$  in  $r$ , i quali punti  $M$ ,  $N$ ,  $O$ ,  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , sono i piani ritronati, perche tratte le linee  $Rn$ ,  $no$ ,  $np$ ,  $oQ$ ,  $pR$ , la linea  $\pi N$ , è tanto, quanto  $ch$ , lato d'uno quadrato di detto corpo. &  $no$ , è tanto, quanto  $et$ , linea diagonale del detto quadro, &  $Np$ , &  $oQ$ , so-

*Il* notanto, quanto  $qR$ , linea diametrale d'uno triangulo basa di detto corpo. &  $pR$ , è tanto  
*B* quanto  $ot$ , diagonale predetta. Lequali tutte linee circonscrivono il detto corpo, di mo-  
do che, se nel piano  $A$ , ponerai  $u$ , &  $z$ , & nel punto  $N$ , le linee  $qr$ ,  $ft$ ,  $op$ ,  
& nel piano  $O$ , i punti  $efg$ , & nel piano  $P$ , i punti  $b$ ,  $c$ ,  $d$ , & nel  
piano  $Q$ , le linee  $mn$ ,  $ih$ ,  $kl$ , & nel piano  $R$ , il triangulo  $xyz$ ,  
& tirate poi le linee  $zq$ ,  $zp$ ,  $qr$ , &  $f$ ,  $uo$ ,  $ut$ ,  $dq$ ,  $dr$ ,  $cf$ ,  
 $ct$ ,  $bp$ ,  $bo$ ,  $fp$ ,  $fq$ ,  $gr$ ,  $gf$ ,  $co$ ,  $ct$ ,  $dl$ ,  $dm$ ,  $ci$ ,  $cn$ ,  
 $bh$ ,  $kx$ ,  $lz$ ,  $mz$ ,  $ny$ ,  $iy$ ,  $fk$ ,  $fl$ ,  $gm$ ,  $gn$ ,  $eh$ , *e i*  
*si* formerà il detto corpo, che giaceva con la basa  
triangulare, come appare per la figura 15,  
laquale è stata fatta maggiore, della  
sua pianta perfetta, & deve esse-  
re, acconcia in alcuni-luo-  
ghi dalla diligenza,  
di chi legge.






SPIEGATVRA E DESCRITTIONE DI VNO CORPO,  
che nasce dall'octoedro. Cap. XI.



questo trenta: et  
ello anguli sei: et  
motto di mto: et  
di mto: et

All'octoedro partendo i lati suoi in tre parti eguali, & leuando uia gli anguli sodi, oue terminano quelle parti, nasce un'altro corpo molto simile al secondo, che nasce dal cubo, perche nelle superficie, lati, anguli sodi, & anguli larghi piani nel numero si accorda con quello, benche quello habbia otto triangolari, & sei ottangule superficie, & questo quadrati sei, & di sei, otto. & quello stretti piani uentiquattro, & questo giusti: & quello anguli piani uentotto, & questo, *larghi 48* & quello lati trenta sei, & questo uentiquattro formato di larghi, & di giusti, come si uedera per la sua superficie, & la spiegatura è nella figura 17. & doue è lettera O, *H*


sto è il 3. et 13  
vi è Archimede.




Questo corpo può posare, & con la di quattro, & con la di sei superficie. se egli giacerà con la quadrata. Siano dati cinque quadrati eguali abdc. aefb. bhkd. dmlc. ciga. & siano tratte le linee fh. km. li. & ge. & sera formato uno ottangulo di lati ineguali efhkmlig. Siano poi partite le linee fh. km. li. & ge. egualmente con i punti n. o. p. q. & siano tratte le linee, no. oq. qp. pn. nq. & op. lequali nq. & op. si taglieranno insieme nel punto t. & a questo modo sera formato il perfetto del detto corpo. Ma de i sei quadrati due sono il quadrato abdc. perche uno quadrato cade sopra l'altro. & gli altri quattro sono le linee fh. km. li. & ge. che sono le diagonali di detti quadrati, perche tanto è la diagonale ad. quanto ciascuna di dette linee, fh. km. li. & ge. Ma gli otto esagoni sono acpign. cdzmlp. dqkh ob. bofena. doppi, perche uno cade sopra l'altro. Ma che i detti esagoni fussero di lati eguali, se fussero perfettamente descritti, egli si proua con i quadrati predetti, per la linea ab, laquale è doppia con ac. che essendo doppia non è dubbio, che detto esagono tratto di lati eguali sarebbe anche di lati eguali con ciascuno di detti quadrati. Egli si proua anche, perche fatto sopra t. centro, e spacio ab, il circolo u, & in quello descritto lo esagono di lati eguali nxyz & 2. & tratta la linea n2. tanto sera n2. quanto np. come si uede nella figura 18. *M*

I piani,







I piani, & le altezze di questo corpo, si ritrovano a questo modo. Siano tratte le linee  $ir$ , &  $lr$ , in modo che  $r$ , sia angolo giusto. & sia anche tratta la linea  $pl$ , ad angolo giusto sopra  $lr$ , & centro  $l$ , spazio  $u\&$ , sia tratto l'arco  $B$ , che taglierà  $gi$ . in  $B$ , & sia tratta la linea  $BL$ . che taglierà  $py$ , nel punto  $A$ , sia poi per  $B$ . centro è spazio  $BL$ , tratto l'arco  $D$ , che taglierà  $el$ , in  $D$ , & sia tirata la linea  $BD$ , laquale, taglierà  $ny$ , in  $C$ , i quali punti sono i suoi piani, cioè  $l$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , in modo che se ne i piani,  $l$ , &  $D$ , serà descritto il quadrato  $abcd$ , & nei piani  $A$ , &  $C$ , i punti  $no$  &  $pq$ . & nel piano  $B$ . le linee  $gi$ ,  $lm$ , &  $h$ , &  $fe$ , è tratte poi le linee  $an$ .  $bo$ ,  $cp$ ,  $dq$ ,  $ng$ ,  $ne$ .  $of$ ,  $oh$ ,  $pi$ ,  $pl$ ,  $qm$ ,  $qk$ ,  $lp$ ,  $mq$ ,  $kq$ ,  $ho$ ,  $so$ ,  $en$ ,  $gn$ ,  $ip$ ,  $na$ ,  $ob$ ,  $pc$ ,  $qd$ , serà digradato il corpo soprascritto preso da una pianta maggiore, come si vede nella figura 18. digradata qui sotto.





Ma se il detto corpo giacerà con la superficie di sei lati, sia tratta nel perfetto sopra posto la linea  $u_2$ , & altroue sopra'l centro  $a$ , tratto il circulo di tanta circonferenza, che la linea  $nx$ , &  $u_2$ , del perfetto sopra scritto formino nel detto circulo due essagoni di lati ineguali, ma egualmente distanti con gli anguli loro cioè  $b c d e f g$ , &  $h i k l m n$ , siano poi tratte le linee  $b m$ ,  $c l$ ,  $i g$ ,  $k f$ ,  $d h$ , &  $e n$ , le quali si taglieranno in sieme ne i punti  $o$ ,  $p$ ,  $q$ ,  $r$ ,  $s$ ,  $t$ , Siano poi tratte le linee  $o p$ ,  $p q$ ,  $q r$ ,  $r s$ ,  $s t$ ,  $t o$ , & si formerà uno essagono di lati eguali  $o p q r s t$ , siano poi tratte le linee  $h b$ ,  $c i$ ,  $k d$ ,  $e l$ ,  $m f$ ,  $g n$ , & hauerai il perfetto del detto corpo. i cui sei quadrati sono  $b c o p$ ,  $i k q p$ ,  $d e r q$ ,  $l m f r$ ,  $f g t s$ ,  $o n h t$ , De gli otto essagoni due sono  $o p q r s t$ , perchè ambedue sopra'l altro in questa giacitura. gli altri sei sonno  $h c i p o h$ ,  $i k d q p c$ ,  $d e l r q k$ ,  $l m f r e$ ,  $f g n t s m$ ,  $g n h b o t$ ,

Per sapere i suoi piani, sia continuata fg, in u, & la linea ft, in x, & per lo centro f, spacio fo, sia tagliato gu, in y, & sia trattata la linea yf, laquale taglierà nm, in z, & centro y, spacio ft, sia tagliata tx, in &, & questi punti, f, z, y, &, sono i piani di questo corpo, perche tratta la linea & y, ella e laterale del quadrato, & yf, è diametrare dello esagono. Come si uede per la figura 19, nellaquale per errore manca la linea ft, prolungata al punto x, Adunque se sopra i piani, f, & x, serà digradato lo esagono opqrst, & sopra'l piano , postole linee gf, ed, cb, & sopra'l piano y, le linee ml, ki, hn, & tirate poi le linee tn, sm, rl, qk, pi, oh, ng, hb, mf, le, kd, ic, gt, ff, er, dq, cp, bo, serà digradato il detto corpo, che giacerà con la basa esagona sopra'l piano, come dimistra chiaramente la figura 19, digradata, benchè ella sia maggiore della pianta posta da noi.






**A** SPIEGATURA E DESCRIZIONE DVNO CORPO, CHE  
nasce dal dodecaedro, & dal icosiedro. Cap. XII.



**D**AL corpo di dodici superficie di cinque lati, & dal corpo di uenti superficie triangolari, nasce un altro corpo, ilquale contiene le superficie, lati, & anguli piani de i predetti corpi. perche egli è formato di dodici pentagoni, & trenta lati del dodecaedro, & di uinti trianguli è trenta lati dell'icosiedro. Onde ha superficie trentadue. Lati sessanta, anguli largi sessanta. stretti sessanta piani & sodi 30, formati da detti anguli piani. Et si forma partendo i lati si dell'uno come dell'altro corpo in due parti eguali, & poi leuati gli anguli sodi, oue terminano quelle parti, perche gli anguli sodi del dodecaedro, formano uenti trianguli, & dodici pentagoni, & dello icosiedro dodici pentagoni, & uenti trianguli, & di questo corpo la spiegatura è nella figura 20.

Questo corpo ha due giaciture, una con la faccia triangulare, l'altra con la di cinque lati. però si descrinera con l'una, & con l'altra & prima con quella di cinque lati. come si uede nella figura 21, si nel perfetto, come nel digradato, con la descrittioni de i piani & delle altezze del detto corpo.



Sia adunque sopra'l centro *a*, fatto il circulo *B*, nelquale sia descritta una superficie di dieci lati eguali, *BCDEFGHIKL*, & siano tratte le linee *BF*, *CG*, *DH*, *EL*, *EK*, *GL*,

questo è il 7.<sup>mo</sup> dei  
13 corpi di Archimede




GL, HB, IC, KD, LE. Queste linee si taglieranno ne i punti, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, i quali legati insieme con linee alternamente faranno due pentagoni di lati eguali ilcegi, & bafhl, siano poi tratte le linee DB, CE, DF, EG, FH, GI, HK, IL, KB, IC, lequali si taglieranno ne i punti, m, n, o, p, q, r, s, t, u, x, Siano poi tratte le linee mB, mL, mK, mb, nB, nc, nL, oC, oD, od, ob, pq, pc, pe, qF, qt, qc, qd, rF, rG, rg, re, sG, sH, sh, sF, tH, tl, ti, tg, ut, uK, uk, uh, xK, xL, xl, xi, & sera descritto il perfetto del detto corpo. i cui dodici pentagoni, & uenti trianguli chiaramente si uedeno. & è giustamente disegnato, perche tratta la linee xt, nel pentagono kxiti, & tratta la linea bf, nel pentagono kbdfh, tanto è xt, quanto bf, & tanto è ki, lato del triangulo kui, quanto è kh, lato del triangulo ukl, come appare nel perfetto della figura 21, molto apertamente.

I piani, & le altezze di questo corpo si trouano in questo modo. Sia tratta la linea id, laquale taglierà kh, nel punto y, sia poi sopra k, tratta la linea MK, ad angolo giusto, & sopra u, la linea uV, & sopra K, la linea PK, sia poi sopra cc, fatto uno triangulo di lati eguali. ccz, il quale sia partito egualmente con Zd, nel punto &, si sopra y, centro, e spacio z&, con l'arco R, tagliata uV, in R, & sopra R, centro con lo istesso spacio sia tagliata pk, in T, & sopra T, centro con lo istesso spacio sia tagliata uV, in V, & sopra'l centro V, con lo istesso spacio sia tagliata Mk, nel punto Q, questi punti T, R, T, V, Q, sono i piani del detto corpo.


Adunque se sopra Q, sarà fatto, & digradato il pentagono ilceg, & sopra'l piano V, i punti x, t, r, p, u, & sopra T, la superficie di dieci lati, BCDEFGHIKL, & sopra'l piano R, i punti u, s, q, o, m, & nel piano y, il pentagono kbdh, & tirate le linee. hu, ku, km, bm, bo, do, dq, fq, ff, hf, ul, uk, sH, sG, qf, qc, od, oe, mB, mL, tL, tn, rG, rF, pc, po, nc, nB, xl, xk, ti, tg, rg, re, pe, pc, nc, nl, xl, xi, si formerà il predetto corpo digradato come appare nella figura 21.

Et perche meglio si conosca, che il perfetto descritto ha in se i dodici pentagoni, & uenti trianguli, i quali per le molte linee, che gli hanno formati non si lasciano apieno discernere, si è descritto il perfetto solo, nella figura 22.




Il perfetto








Il perfetto del detto corpo, che giace con la superficie triangolare, si forma in questo modo. G  
 Sia nell'altro perfetto tratta la linea  $lH$ , & per lo centro  $a$ . spacio  $bf$ . del pentagono sopra  
 dimostrato, sia fatto un circolo & sia  $B$ . & in quello siano ritrouati i punti d'uno esagono di  
 lati eguali  $B. C. D. E. F. G.$  & sopra detto centro  $A$ . sia fatto un'altro circolo  $a$ . di tanta  
 circonferenza, che la linea  $lH$ . dell'altro perfetto formi in esso due trianguli di lati eguali  
 & egualmente distanti con gli anguli loro. de gli anguli dello esagono  $abcedf$ . sia poi per det-  
 to centro tratto il circolo.  $h$ . di tanta circonferenza che le linee  $bf$ , &  $bd$ . del pentagono  
 dell'altro perfetto formino sopra detto circolo i punti di due esagoni di lati eguali, & egualmen-  
 te distanti con i punti loro da i punti de i detti trianguli.  $ghiklm$ .  $nopqrf$ , sia poi dato un'al-  
 tro circolo, & sia  $t$ , sopr'al detto centro  $A$ . che la linea  $bd$ . sopra detta in quello formi due  
 trianguli  $tux$ . &  $yzx$ , eguali, & egualmente distanti con gli anguli loro, & in tale modo H  
 egualmente distanti, che tratte le linee  $tg$ .  $th$ .  $zn$ .  $zo$ .  $ui$ .  $uk$ . &  $p$ . &  $q$ .  $xl$ .  $xm$ .  
 $yu$ .  $yl$ , quelle siano eguali. Siano poi tratte le linee  $Bd$ ,  $Bh$ ,  $Bn$ ,  $Ba$ ,  $Ca$ ,  $Co$ ,  $Ci$ ,  
 $Ce$ ,  $De$ ,  $De$ ,  $Dk$ ,  $Dp$ ,  $De$ ,  $Ec$ ,  $Eq$ ,  $El$ ,  $EF$ ,  $Ff$ ,  $Fm$ ,  $Fr$ ,  $Eb$ ,  $Gb$ ,  $Gf$ ,  
 $Gg$ ,  $Gd$ ,  $bg$ ,  $df$ ,  $du$ ,  $ah$ ,  $ai$ ,  $ko$ ,  $ep$ ,  $ck$ ,  $cl$ ,  $fq$ ,  $fr$ ,  $bm$ ,  $gh$ ,  $no$ ,  $ik$ ,  
 $pq$ ,  $lm$ ,  $rf$ , & serà descritto il perfetto di detto corpo. & i suoi dodici pentagoni, & uenti  
 trianguli sono da se manifesti. Auuertendo però, che doue s'è detto di sopra i trianguli  $abc$ ,  
 &  $def$ , non è necessario formarli, ma solamente ritrouare i loro punti, però non sono formati  
 nel perfetto. come appare nella figura 23.



I piani.



**A** I piani, & le altezze si ritrouano in questo modo. Sia nel pentagono dell'altro perfetto, doue la linea bf, taglia zd, sia dico il punto z, & poi si tratti la linea yu, & in ue. prolungata, che tagli z&, in R, & sia continuata u, fin al punto k, del circolo D, sia poi trattata la linea op, & sopra z, posta Hz, & sopra o, la linea lo, & sopra e, la linea ME, & sopra k, Nk, lequali linee tutte quattro siano ad angolo giusto sopra la linea kR, sia poi sopra R, centro, è spacio yz, del primo perfetto. tratto l'arco P, che taglierà op, in P, & centro P, & spacio dz, del primo perfetto. sia tagliato Me, in Q, & centro Q, & spacio quello stesso sia tagliata Nk, in R, & con lo predetto spacio, & centro R, Sia tagliata MQ, in S, & centro S, & spacio predetto, sia tagliata lo, in T, & centro T, & spacio yz, predetto, sia tagliata Nz, in V, & questi punti P, Q, R, S, T, V, sono i piani del detto corpo. pero se nel primo piano R, serà digradato il triangulo. yz&, & sopra P, le line no, pq, rf, & sopra Q, i punti def, & sopra R, i punti bedeg, & sopra S, i punti a, b, c, & sopra T, le linee ik, lm, hg, & sopra V, il triangulo tux, tirate le linee. tg, th, ui. uk, xm, xl, gb, gG, hb, ha, mb, mF, lE, lc. ia. ic, kc. kd. BF. bg. ab. ac. cD. bd. hn. Co. cE. De. df. Ef. E2. Ff. fr. Gg. Gd. df. dn. co. ep. tr. fq. nz. oz, p&, q&. ry. sy. sera digradato il predetto corpo. come è nella figura 23.





## SPIEGATURA, ET DESCRITTIONE D'VN' ALTRO

corpo, ilquale nasce del dodecaedro.


Cap. XIII.

G

de il corpo del  
Arminente.



ARTENDO i lati del dodecaedro in tre parti eguali, & leuando gli anguli sodi doue termina la parte di mezzo, si fa un corpo di 32. faccie, cioè di 12. decagoni, & 20. trianguli, & ha anguli sodi 60, formati da anguli stretti, & larghi & ha anguli stretti piani 60. larghi 120, & lati 90. & la sua spiegatura è nella figura 24,



Se il corpo giace con la faccia dieci angulare, il perfetto suo si forma in questo modo sia sopra il centro  $\Phi$ . fatto il circolo a. nel quale sia inscritta una superficie di dieci lati eguali. abcd e fghik, & siano tratte le linee ke, id, & bf, sia anche dato sopra lo istesso centro il circolo r. di tanta circonferenza, che essendo inscritti in esso due pentagoni, con gli anguli loro uerso i lati della superficie di dieci lati, ogni loro lato sia quanto la linea ke, i punti de i quali siano. m, n, o, p, q, r, s, t, u, x. Sia poi sopra detto centro dato un'altro circolo di tanta circonferenza, che due pentagoni in quello descritti con gli anguli loro ad angolo giusto, con gli anguli de gli antedetti pentagoni ogni loro lato sia tanto, quanto la linea id, i punti de i quali sono ABCDE, & F, C, H, I, K, Sia poi dato un'altro circolo sopradetto centro che le linee ab. & ke, entri ciascuna dieci fiate tra detta circonferenza. cioè che ab, formi




*A* formi dieci lati, & kc, altri dieci alternamente, & siano i lati tratti da ab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, & i tratti da kc, cadino tra i punti 11, & 8, ouero 2, & 3, ouero 14, & 17, Siano poi tirate le linee ar, rb, bn, nc, cf, fd, do, oc, te, tf, fp, pg, gu, uh, hq, qi, ix, lx, Km, ma, rA, nG, fB, oH, tC, pI, uD, qK, xE, mF, A1, A2, G3, G4, B5, B6, H7, H8, C9, C10, L11, L12, D13, D14, K15, K16, E17, E18, F19, F20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, i. & serà descritto il detto perfetto come si uede nella figura 25.

B

C


D

E




*Per sapere i piani, & le altezze di detto corpo. sia sopra la linea ih, del perfetto descritto un triangolo di lati eguali, ikl. & sia tirata la linea ql. laquale taglierà ih. nel piano y. sia poi continuata qk. alla linea 15. 16, nel punto. l. siano poi tirate le linee 17. 14. & xu. liquali taglieranno lq. in z. & qy. in &. siano poi riportati i detti punti l, k. z. q. &. y. altroue sopra una linea, con le sue lettere, & sopra quelli siano tirate le linee ad anguli giusti ML. NK. OZ. PQ. Q&. RY. Sia poi per y. centro & spacio bf, tagliata la linea ML. in f. & tirata la linea fy. che taglierà la linea OZ. in T. & PQ. in V. & q&. in x. & per f. centro & spacio yl. sia tagliata NK. in y. & per y. centro & spacio li. sia tagliata PQ. in z. & fatto centro z. e spacio yl. sia tagliata RY. in R, & questi otto punti T. X. V. T. S. T. Z. R. sono i piani del detto corpo. Adunque se*






que se sopra i piani y. & R. se  
rà digradata la superficie di die-  
ci lati a b c d e f g h i k. & nel  
piano x. posti i punti r. l. t.  
u. x. & nel piano V. i punti  
A. B. C. D. E. & nel piano  
F. le linee 1. 2. 3. 6. 9. 10.  
13. 14. 17. 18. & nel piano  
S. le linee 3. 4. 7. 8. 11.  
12. 15. 16. 19. 20. & nel  
piano Y. i punti F. G. H. I.  
K. & nel piano Z. i punti m.  
n. o. p. q. è tirate poi le linee  
b n. e n. d o. & le altre, come  
si ha dal perfetto, serà formato il  
corpo detto, come si uede nella fi-  
gura 25.






**A** Più fatica ci vuole, se il detto corpo hà da giacere con la faccia triangulare. pero egli bisogna auvertire molto bene. Sia adunque nel primo perfetto tirata la linee np. & quella sia lato d'una superficie di sei lati eguali, & sopra i suoi lati siano riportate le linee del sopra detto ab. kc. id. & siano tratte le linee per ogni lato n.n. i.i. k.k. a.a. b.b. c.c. d.d. & p.p. lequale si taglieranno insieme in molti luoghi. ma specialmente ne i punti. 1. 2. 3. 4. 5. fin 54. siano poi tirate le line 1.3. 3.5. 5.1. 6.2. 2.4. 1.7. 4.6. 2.8. 3.9. 4.10. 5.11. 6.12. 7.24. 7.13. 8.14. 8.15. 9.16. 9.17. 10.18. 10.19. 11.20. 11.21. 12.22. 12.23. 24.13. 14.15. 16.17. 18.19. 20.21. 22.23. 25.13. 25.14. 26.15. 26.16. 27.17. 27.18. 28.19. 28.20. 29.21. 29.22. 30.23. 30.24. 31.32. 32.33. 33.34. 34.35. 35.36. 36.37. 37.38. 38.39. 39.40. 40.41. 41.42. 42.43. 43.44. 44.45. 45.46. 46.47. 47.48. 48.49. 49.50. 50.51. 51.52. 52.53. 53.54. 54.25. 25.33. 34.26. 34.26. 26.37. 38.27. 27.41. 42.28. 28.45. 46.29. 29.49. 50.30. 30.53. come si uede nella figura 26. serà descritto il perfetto.



*Nota*



*Hora i piani si troueranno in questo modo. Sia partita la linea 49. 50, nel punto e, & sia*




*tratta la linea c, 12, laquale taglierà la linea 22. 23, nel punto h, sia poi tirata la linea 63, laquale taglierà la linea 1, 5, in f, & tratta la linea 7, 11, si taglierà la linea 12. 6, in g, siano poi tirate le linee 29, 30, 47, 52, 48, 51, lequali taglieranno la linea c, 12, ne i punti. h, i, o, i quali punti c, o, i, h, l, 12, g, b, f, siano riportati sopra una linea, & sopra quelli siano le linee ad anguli giusti, A c, B o, C i, D h, E l, F 12, G g, H 6, M f, & centro f, e spacio b f, linea del perfetto antescritto, sia tagliato A c, in m, & centro m, è spacio predetto sia tagliata E l, in V, sia poi tirata la linea m f, laqual taglierà G g, in X, & F, 12, in y, & D h, in z, Sia poi tirata la linea m u, laquale taglierà B o, in &, c i, in 9, & D h, in R, sia poi, sopra'l centro u, & spaci i, 3, taglia ta F 12, in P, sopra'l quale è spacio i, 5, si taglierà H 6, in Q, & p f, centro & spacio Q 6, si taglierà m f, in R, & R, centro spacio m f, ohero m u, si taglierà A m in 5, & que, sti punti f, x, y, z, m, &, 9, 5, R, u, p, & q, sono i piani di detto corpo, Adunque se nel piano f, serà digradato il triangulo 1, 3, 5, & nel piano x, posti i punti 7. 9. 11, & nel piano y, i punti 24. 13. 16. 17. 20. 21. & nel piano Z.*

*i punti 25. 26, 27, 28, 29, 30, & nel piano m, i punti 33, 34, 41, 42, 49, 50. & nel piano, &, i punti 35, 40, 43, 48, 51, 32, & nel piano 2, i punti 36, 39, 44, 47, 52, 31, & nel piano 5, i punti 37, 38, 45, 46, 53, 54, & nel piano 7, i punti 25, 26, 27, 28, 29, 30, & nel piano u, i punti 14, 15, 18, 19, 22, 23, & nel piano p, i punti 8, 10, 12, & nel piano Q, il triangulo 2, 4, 6, & tratte le linee e, secondo, che dimostra il perfetto, & il digradato nella figura 26, egli si haueà digradato il detto corpo, che giacerà con la superficie triangulare.*

*Spiegatura,*





**SPIEGATURA, ET DESCRIPTIONE DV N'ALTRO CORPO,**  
che nasce dall'icosiedro Cap. XIII.




**N'ALTRO** corpo nasce dallo icosiedro, ilquale ha dodici superficie di cinque lati eguali, & vinti di sei. ha anguli sodi 60. larghi piani 180. lati 90. & nasce partendo i lati dell'icosiedro in tre parti eguali & leuando gli anguli sodi. oue termina la parte di mezzo, inperochè gli anguli si fanno esagoni, come si potrà chiaramente uedere, se la spiegatura, che è nella figura 27. serà ridotta in corpo.

Se questo corpo giacerà con la superficie di cinque lati, egli si farà in questo modo. Sia sopra'l centro a, descritto il circolo, nelquale si facciano due pentagoni di lati eguali, con gli anguli alternati, egualmente distanti l'uno dall'altro. & sia l'uno b c d e f. & l'altro g h i k l. & nel primo sia tratta la linea b d, sia poi dato altrone il centro m. sopra'l quale con lo spaccio b c. del pentagono sia fatto uno circolo, & in quello sia descritto l'esagono di lati eguali n o p q r s. nelquale siano tratte le linee o r. o q. & per lo centro a. della figura 28. sia dato uno circolo di tanta circonferenza, che la linea o r. dello esagono formi in quello due pentagoni, gli anguli de i quali siano drittamente opposti, a gli anguli de i pentagoni predetti, i quali sono 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sia dato un altro circolo di tanta circonferenza, che le linee b c. & b d. del pentagono entrino ciascuna dieci fiate nella circonferenza, cioè, che la linea b c. sia 11. 12. ouero 15. 14.

L & la

*questo è l'ottavo  
degli 13 corpi di  
cristallo.*






& la bd. sia quanto farebbe la linea 12.15. ouero 14.17. Sia anche sopra'l detto centro a. M  
 fatto un altro circolo di tanta circonferenza, che le linee del pentagono bc. & or.  
 dello esagono entrino dieci fiate per ciascuna in detta circonferenza, cioè, che la linea bc.  
 sia tanto quanto la 31.32. ouero 33.34. & la linea or. sia quanto farebbe la linea 32.33.  
 ouero 34.37. siano poi tratte le linee, come si uede nella figura 28. & serà descritto il per  
 fetto di detto corpo, le cui superficie, ouero base sono da se manifeste nella detta pianta, & se in  
 tenderanno meglio, se la spiegatura serà ridotta in corvo, et considerato lo effetto, che ella può  
 fare.

I piani






- I piani del sopradetto corpo si ritrouano a questo modo. Sia tratta la linea  $ck$ . nel pentagono  $bcd ef$ . laqual taglierà  $fe$ . in  $B$ . & sia tratta la linea  $gn$ . sia poi sopra  $k$ . posto  $ok$ . & sopra  $4$ . la linea  $4, 5, P$ . & sopra  $9$ . la  $9, 2$ . & sopra  $19$ . la  $19, 16, R$ . & sopra  $17$ . la  $17, S$ . & sopra  $39$ . la  $39, 36, T$ . & sopra  $37$ . la  $37, V$ . sia poi sopra  $B$ . centro, & spacio  $oq$ . dello esagono separato tagliata la linea  $S 17$ . in  $D$ . sia tratta poi la linea  $BD$ . laqual taglierà la linea  $45$ . in  $C$ . & centro  $B$ . spacio  $BD$ . si tagli  $V$ .  $37$ . in  $F$ . & tirata la linea  $DF$ . sia tagliata la linea  $35, T$ . nel punto  $E$ . &  $F$ . centro è spacio  $CD$ . sia tagliato  $2, 35$ . in  $H$ . & tratta la linea  $FH$ . si taglierà  $R, 16$ . in  $G$ . & centro  $H$ . e spacio  $cb$ . del pentagono sia tagliata la linea  $ok$ . nel punto  $I$ . & tutti questi punti  $B, C, D, E, F, G, H, I$ . sono i piani del detto corpo, in modo che se
- L 2 nel




nel piano B, serà digradato il pentagono bcdef, & nel piano C, i punti 1, 2, 3, 4, G 5, & nel piano D, i punti 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, & nel piano E, i punti 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, & nel piano F, i punti 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, & nel piano G, i punti 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, & nel piano H, i punti 6, 7, 8, 9, 10, & nel piano I, il pentagono ghikl, & tirate le sue linee, hauerai tutti i piani, come nella figura 28, digrada appaere.



Ma se il detto corpo si poserà con la basa di sei lati, il perfetto si farà in questo modo. sia **M** data altroue una linea tanto longa, quanto la bc, del sopra posto perfetto, laqual sia AB, & per detta linea spacio, & centro a, sia dato il circulo, nelquale sia descritta una superficie di sei lati eguali, bcdefg, nellaquale siano tratte le linee bc, & bd, sia poi appari della linea AB, posta un'altra, di tanto spacio quanto è la linea bd, del peatagono del sopraposto perfetto, & sia cD, & centro a, sia dato un'altro circulo di tanta circonferenza, che la linea bc, dell'esagono predetto, & la linea cD, entri ciascuna sei fiate nella circonferenza di quello terminando ne i punti h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, sei fiate dico, perche tanto è hi, quanto qr, & kl, & così delle altre parti, che circondando la circonferenza in tale modo, ognuna di dette linee entra sei fiate nella circonferenza. & tanto  
saria



- A saria la linea hi, quanto è la linea CD, & tanto saria la linea pq, quanto la linea be, Sia poi posta appari delle due linee la linea EF, tanto lunga, quanto saria la linea tratta dal punto h, al punto l. sopra'l già detto centro a, sia descritto un'altro circolo di tanta circonferenza, che la detta linea EF, formi in quello gli anguli di due trianguli di lati eguali alternamente distanti, & siano uxy, z&z, sia poi data una linea appari delle tre dette, che sia GH, tanto lunga, quanto sarebbe una linea tratta dal punto 12, al punto 27, del so praposto perfetto. & sopra'l centro a, sia tratto un'altro circolo, che la detta GH, & la AB, predetta u'entri nella circonferenza sei siate per ciascuna. cioè che la detta linea AB, sia 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, & la linea GH, sia 25, 6,9, 10,1, 4,7, 8,11, 12,3, & sopra lo istesso centro sia dato un'altro circolo di tanta circonferenza, che le linee GH, & CD, u'entrino sei siate. cioè che CD, sia tanto quanto sarebbe la linea 13 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21 22, 23 24, & la linea GH, sia tanto, quanto sarebbe la linea 14,17, 18 21, 22 13, 16 19, 20 23, 24 15. sia poi data una linea ik. appari delle quattro già posse, di tanto spacio quanto sarebbe la 18.29. del predetto perfetto. & sopra'l centro a. sia fatto uno circolo di tanta circonferenza, che la detta linea ik. ponga in quello gli anguli di due trianguli di lati eguali, & egualmente distanti 25,26,27, 28,29,30, siano poi tirate le linee 14,15, 16,17, 18,19, 20,21, 22,23, 24,13, & 29, x,27, 2,30, y,26, z,28, u,25, & le altre linee come appare nella figura 29. & serà descritto il detto perfetto. le superficie delquale chiaramente da se si dimostrano.





I piani




I piani si trouano in questo modo. sia dato uno circulo sopra'l centro L, che la linea AB, G sia un lato d'uno pentagono di lati eguali in quello formato. & sia MNOP Q, & sia ini tra tal linea NO, & la linea M, per lo centro L, alla linea P Q, nel punto R, & la linea NO, taglierà la MR, in S, sia poi nel perfetto tirata la linea xa, laqual taglierà la linea c, in T, & sopra T, sia posta la linea 31, T, ad angulo giusto con la predetta Tx, siano poi tratte le linee 33, 9, 34, x, 35, 3, 36, 17, 37, 27, tutte egualmente distanti con la predetta linea 31, T, siano poi riportati i detti punti T, q, x, 3, 17, 27, sopra una linea altroue, come appare nel perfetto, accio piu chiaramente si possino dimostrar i detti piani, presche i circuli, & le linee del perfetto farebbero confusione.

Sia adunque per T, centro, e spacio RS, tratto l'arco, che taglierà la linea 33, 9, nel punto 38, ilquale posto centro, & spacio MS, si taglierà 3, 4, nel punto 39, sopra'lquale centro, è spacio NP, si taglierà la linea 37, 27, nel punto 40, & centro 40, spacio MS, si taglierà la linea 36, 17, nel punto 41. & centro 41, è spacio RS, si taglierà la linea 35, 3, nel punto 42, & centro 42, spacio bd, si taglierà 31 T, nel punto 43, & T, centro, & spacio bd, si taglierà 35, 3, nel punto 44, & centro 44, è spacio KL, si taglierà la linea 36, 17,





- A nel piano 45, & centro 45, spazio M S, si taglierà la linea 37.27, nel punto 46, & centro 46, spazio N P, si taglierà la linea 34.x, nel punto 47, & centro 47, spazio M S, si taglierà la linea 33.9, nel punto 48, Et tutti questi punti. 3, 38, 39, 44, 40, 45, 41, 46, 42, 47, 48, & 43, sono i piani, & le altezze del sopra detto corpo: eccetto il punto T, Adunque se nel piano T, seranno fatti i punti b, c, d, e, f, g, & nel piano 38, i punti h, i, k, l, m, n, & nel piano 39, i punti 7, 8, 9, & nel piano 44, i punti 3, 4, 7, 8, 11, 12, & nel piano 40, i punti 28, 29, 30, & nel piano 45, i punti 13, 14, 17, 18, 21, 22, & nel punto 41, i punti 15, 16, 19, 20, 23, 24, & nel piano 46, i punti 25, 26, 27, & nel piano 42, i punti 1, 2, 5, 6, 9, 10, & nel piano 47, i punti u, x, y, & nel piano 48, i punti o, p, q, r, s, t, & nel piano 43, i punti b, c, d, e, f, g, & tirate le linee da punto a punto. Secondo, che chiaramente si uede nella figura 29, digrada, si ha uera il corpo predetto difficillimo da essere posto in Perspettiua.



spiegatura,




SPIEGATURA, E DESCRIZIONE D'VN' ALTRO CORPO  
il quale nasce da uno corpo composto.

Cap. XV.

*questo è il septo degli 13  
corpi di Archimede.*




AL corpo formato di otto trianguli, & sei quadrati di sopra dimostrato, par-  
tendo i suoi lati in tre parti eguali, & levati gli anguli sodi, doue terminano  
le parti, si forma un'altro corpo, di dodici quadrati, otto esagoni, & sei so-  
perficie di otto lati eguali. Ha lati 72, anguli sodi, 48, anguli giusti piani  
48, anguli larghi 96, la cui spiegatura è la figura 30.



Il perfetto del detto corpo posandosi con la basa di otto faccie, ( per lasciare gli altri posamen-  
ti) si fa in questo modo. Sia in uno quadrato il centro a, & nel circulo inscritto la superficie di otto  
lati eguali b c d e f g h i, nel quale sia tirata la linea d i, Sia poi in altra parte dato  
il circulo B, C, D, E, F, G, il cui semidiametro sia uno lato della superficie di otto lati.  
nel quale siano tratte le linee D E, & B F, sia poi dato uno circulo nella figura 31. sopra lo  
centro a, di tanta circonferenza, che la linea b c, & la linee D E, ni cadano quattro siate  
per una. & formino un'altro ottangulo, con i punti k, l, m, n, o, p, q, r, sia poi per  
lo detto centro a, dato un'altro circulo, di tanta circonferenza, che dette linee b c, & D E,  
u'entrino



A n'entrino ciascuna quattro fiato, & formino con i punti f, t, u, x, y, z, & 2, un'altro ottangolo. siano poi tratte le linee kb, lc, md, ne, of, pq, qh, & ri, & serà descritto il perfetto, come si uede nella figura 31.




M

Se non



Se uoi i piani, & le altezze del predetto corpo, partirai la linea ux, in H, & tirala linea Ha, laqual taglierà do, in R, sia poi tratta la linea MH, ad angolo giusto con la linea H<sup>R</sup>, & sopra i punti m, & d, siano poste le linee Hm. & od, egualmente distanti alla linea MH, & centro R, è spacio BF, sia tagliata MH, in Q, & sia tirata la linea Q<sup>R</sup>, laquale taglierà Mn, in P, & centro Q, è spacio bc, sia tagliata MQ, in R, & centro R, spacio BF, sia tagliata Od, in T, & sia tirata la linea RT, che taglierà NM. in S. tutti questi punti P. Q. R. S. T. sono i piani del detto corpo, & P. Q. R. S. T. le sue altezze, di modo, che se ne i piani R. & T. sarà descritto l'ottangolo bdefghi. & nei piani P. & S. saranno fatti i punti k. l. m. n. o. p. q. r. & ne i piani Q. & R. saranno poste le linee ft. ux. yz. & z. & tirate poi le linee dagli anguli di detti ottangoli ai punti delle linee poste ne i piani P. & S. & dalle predette linee tirate le linee ai termini delle linee de i piani. Q. & R. si ha uerà digradato il detto corpo. come appare nella figura 31. digradata. & le linee kl. mn. op. & qr. nel perfetto deono essere cancellate, perche sono state poste solo per ritrouare l'ottangolo klmn opqr.



SPIEGATURA, ET DESCRIZIONE D'UN ALTRO CORPO,  
che nasce da uno corpo composto. Cap. XVI.




AL corpo di sei quadrati, & otto esagoni, partendo i suoi lati in due parti eguali, & leuati gli anguli sodi, doue finiscono le dette parti, si formerà un altro corpo, la cui superficie è di 24, trianguli, sei quadrati, & otto esagoni. Anguli stretti 72, dritti 24, larghi 58, sodi 36, & lati 72. come si uede nella spiegatura alla figura 32.

Il detto



questo no è dell' 13  
più di Archimede




**E** Il detto corpo è alquanto irregolato, perche posa con tre anguli soli della basa esagona, se benetutti i suoi lati sono eguali. Ma io dimostrerò come egli giace con la basa quadrata. Sia sopra  $a$ , centro dato uno circulo, nelquale sia iscritto lo esagono  $bcdefg$ , nel quale sia tratta la linea  $bd$ , & fatto il triangulo  $abg$ , & partita egualmente la linea  $bg$ , in  $h$ , & tratta la linea  $ah$ . Sia sopra  $A$ , centro dato uno circulo di tanta circonferenza, che la linea  $bc$ , faccia in quello il quadrato  $BCDE$ , & sia nel centro  $A$ , dato un altro circulo di tanta circonferenza, che la linea  $bd$ , formi in quello, i punti d'un altro quadrato, che iscritto fusse nel detto circulo  $FGHI$ , & siano fatti i trianguli  $FBE$ ,  $GBD$ ,  $IDE$ , &  $HCE$ , sia poi dato un altro circulo di tanta circonferenza, che la linea  $bd$ , & la  $bc$ , & centri ciascuna quattro siate, formando solamente le linee  $KL$ ,  $MN$ ,  $OP$ ,  $QR$ , & siano poi fatti i trianguli  $FKL$ ,  $GMN$ ,  $IOp$ ,  $HQR$ , sia poi tratta la linea  $KB$ , ad angolo giusto con i punti  $KB$ , Et per li centri  $F$ ,  $G$ ,  $H$ ,  $I$ , & spacio  $BK$ , siano tratti quattro circuli, i quali si poseranno l'un l'altro ne i punti  $S$ ,  $T$ ,  $V$ ,  $X$ , siano poi tratte le linee  $SK$ ,  $SM$ ,  $VN$ ,  $VO$ ,  $XP$ ,  $XQ$ ,  $TR$ ,  $TL$ , & serà descritto il detto corpo. & che questo sia uero, si può sapere, perche le linee  $MS$ , &  $GB$ , sono quanto le linee  $ah$ ,

M 2



Et per



Et per ritronare i piani, siano dal punto N, & dal punto O, tratte le linee ad angolo G giusto, nel punto y, & dai punti S, G, V, tratta la linea alla linea jo, in z, i cui punti O, V, N, G, M, S, K, sono i piani di detto corpo. però se nei piani O, & K, sarà posto il quadrato BCDE, & ne i piani V, & S, i punti F, G, H, I, & ne i piani A, M, le linee KL, MN, OP, QR, & nel piano G, i punti S, T, V, X, & tirate le linee come si vede nella figura 33, sarà digradato il detto corpo.









questo è l'undicesimo degli  
13 corpi d'Archimede.




**D**AL corpo formato di uinti trianguli, & dodici pentagoni partendo i suoi lati in due parti eguali, & leuati gli anguli sodi, oue finisceno le parti, nasce il corpo formato di dodici pentagoni, uenti trianguli, & trenta quadrati. & tiene anguli stretti 60. dritti 120. larghi 60, lati 129, & anguli sodi 60. & la sua spiegatura lo dimostra alla figura 34.



Il perfetto, che giace con la basa di cinque lati, si forma in questo modo. Siano nel circulo *M* fatto sopra'l centro *a*, inscritti due pentagoni di lati eguali, alternamente egualmente distanti con gli anguli loro *bcd*, & *ghikl*, sia tratta la linea *bd*, & fatto un altro circolo per lo centro *a*, di tanta circonferenza, che la linea *bc*, entri in detta circonferenza dieci fiate. & formato una superficie di dieci lati eguali, i cui anguli siano *m*, *n*, *o*, *p*, *q*, *r*, *s*, *t*, *u*, *x*, sia sopra'l predetto centro tirato il circulo di tanta circonferenza, che le linee




- A** le linee bc. & bd, n'entri ciascuna cinque fiate. come per li punti A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. V. si vede cioè dello spacio AD. CF. EH. GK. IM. LO. NQ. PS. RV. TA. perche ciascuna è tanto quanto lo spacio BD. & anche da gli spacy BC. DE. FG. HI. KL. MN. OP. QR. ST. & VA, dei quali ciascuno è tanto quanto la linea bc. sia poi tirata nb. & sopra lo istesso centro a. sia fatto uno circulo, di tanto giro, che la linea nq. in quello formi i punti di due pentagoni di lati eguali, & egualmente distanti con gli anguli loro y. z. &c. 2. R. 1. 2. 3. 4. 5. siano poi tratte le linee come nella figura 35, si vede & serà descritto il perfetto di detto corpo.
- B**



I piani



I piani si trouano a questo modo. Sia partita la linea hi. egualmente in 2. & sia tratta la linea zc. z. z. & sopra hi. sia fatto il triangulo di lati eguali. hiR. & sia tirata la linea zP. che tagli la bd. nel punto X. & sia tratta la linea P1. che tagli 1c. in 1. & sopra 2. sia posta la 10.2. ad angoli giusti. con zc. & sopra i punti R. S. u. & c. siano poste le linee egualmente distanti alla 10.2. cioè 11.R. 12.S. 13.u. 14.c. & centro 2. spacio hi. sia tagliata 13.u. in u. & centro u. spacio 1X. sia tagliata 11.R. in 3. & centro 3. spacio cX. sia tagliata 10.2. in 4. & centro 3. spacio 2P. sia tagliata 10.2. in S. & centro S. spacio cX. sia tagliata la 11.R. in 6. & centro 6. spacio hi. sia tagliata 13.u. nel punto 7. & centro 7. e & spacio 2P. sia tagliata la 14.c. in 8. tutti questi punti 2. u. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sono i piani, le altezze del predetto corpo. se adunque nel piano 2. serà digradato il pentagono bedef. & in u. il decangulo. mnopqrstux. & in 3. RQ. NM. H IN. ED. AV. & nel piano 4. i punti x. y. & z. y. & nel piano S. i punti, z. & 2. R. y. & nel piano 6. i punti B.C. F.G. K.L. O.P. S.T. & nel piano 7. i punti del decangulo predetto, & nel piano 8. il pentagono ghikl. & tirate le linee debitamente serà digradato il detto corpo, come si uede nella figura 35.



Spiegatura,




A SPIEGATURA, ET DESCRITTIONE D'VN ALTRO  
corpo. Cap. XV III



AL corpo di venti esagoni, & dodici pentagoni, partendo i suoi lati egualmen-  
te, & togliendo gli anguli sodi ne i termini delle dette parti, si forma il corpo  
di trianguli 60, pentagoni 12, esagoni uniti. & ha lati 180. anguli sodi  
90, anguli stretti piani 180. & la sua spiegatura è alla figura 36. & è bel-  
lissima forma, benchè alquanto irregolare, per la sua giacitura. & la spiega-  
tura ha solamente la terza parte, però se gli serà aggiunto al triangulo ab. il  
pentagono aggiunto al triangulo e con gli altri tre pentagoni, esagoni, & trianguli eccetto  
i trianguli d. c. f. & l'esagoni g. serà fatta la spiegatura intieramente.

questo non è l'ed.  
13 corpi di Archi  
antico.



N

Spiegatura




SPIEGATUR E D'ALCVNI ALTRI CORPI.  
Cap. XIX.

G



AL corpo di 60, trianguli, 20, esagoni, & dodici pentagoni, mutando i trianguli in esagoni, si formerà il corpo di 12, pentagoni, & 80, esagoni & hauea anguli sodi 180, lati 270, & anguli larghi 540, & la sotto scritta spiegatura 37, è la quinta parte di tutta la sua superficie. però aggu- gnendo agli esagoni segnati d, l'esagono b, con tutti gli altri esagoni, & pentagoni. eccetto il pentagono c, & tutti gli esagoni a, si farà l'in- tera spiegatura.

questo no è dell'13  
più di Archimede.



Spiegatura




A SPIEGATURA DVN'ALTRO CORPO IRREGVLARE.  
Cap. XX.



AL sopra scritto corpo, partendo i suoi lati in tre parti eguali, & lenati gli anguli sodi oue termina la parte di mezzo, nasce il corpo formato di 60, trianguli, 12, diecianguli, & 20, superficie di dodici lati eguali. & ha anguli sodi 180. altrettanti stretti piani. & larghi piani 360. & lati 220, delqual corpo la spiegatura 38, è la quinta parte. però se a gli trianguli a, serà aggiunto il dodiciangulo b, con gli altri dodici anguli pentagoni & trianguli, eccetto il dieciangolo c, & i trianguli d. serà la sua spiegatura intiera.

questo no è altro  
che un corpo di  
12 angoli & 20  
lati.



N a Spiegatura




SPIEGATURA DVN'ALTRO CORPO IRREGVLARE. G  
Cap. XXI.

*Ho il due decimo del  
i. corpi d'Archimede.*



AL corpo formato di 20, trianguli, & dodici pentagoni partendo i lati in tre parti eguali, & leuando gli anguli sodi, doue termina la parte di mezzo, nasce il corpo di 30, quadrati. 20, esagoni & 12. diecianguli. & ha anguli sodi 120, & altrettanti giusti, & larghi 240, & lati 180, & la spiegatura 39, è la quinta parte, però se a gli altri quattro lati del dieciangolo b, serà aggiunto il quadrato a, con tutto l'restante della predetta forma, eccetto il dieciangolo c, si hauerà la spiegatura intiera.



*Spiegatura*




A SPIEGATURA DVN'ALTRO CORPO IRREGVLARE.  
Cap. XXII.



AL corpo di sei quadrati, & otto esagoni, partendo i suoi lati in tre parti eguali, & tolti uia gli anguli sodi, douc termina la parte di mezzo, nasce il corpo di 24. trianguli, 6. ottanguli, otto dodicianguli. hà 180. lati & anguli, sodi 72, & altre tanti stretti piani. & larghi 140. & la spiegatura sua, che è nella figura 40. e la quarta parte, però se a i lati de i trianguli segnati b. si aggiungerà il lato del dodiciangulo a. con il restante di tutta la detta forma, lasciando l'ottangulo c, & i trianguli, segnati d, si formerà tutta la superficie intieramente del predetto corpo.

questo ne è del  
corpo d'Archimede



Spiegatura







A


SPIEGATVRA DVN'ALTRO CORPO  
irregulare. Cap. XXIIII.



B

*A* infra scritta spiegatura, è uno quarto di tutta la superficie del corpo formato di otto essagoni, 42, quadrati, & 24, trianguli, di modo, che se a i lati, de gli altri tre trianguli *b*. serà aggiunto il quadrato *a*. con lo restante della predetta forma, eccetto tutti i quadrati *c*. & i trianguli *d*. si formerà la intiera superficie del detto corpo, il quale nasce dal corpo di sei ottanguli, otto essagoni, 12. quadrati, & però ha questo sopra la basa ottangula dritti quadrati 5. e trianguli 4. & tutto il detto corpo ha gli otto essagoni, come hà il corpo sopra nominato, ma i quadrati crescono al numero di 24. & questo aduiene per la eleuatione della basa ottangula. & ha trianguli 24. anguli sodi 72. lati 144. anguli piani stretti 72. anguli giusti piani 168. anguli larghi piani quarantaotto, come appare nella figura 42.

*questo no è il  
corpo di Archimede*



*Spiegatura*




SPIEGATURA DVN'ALTRO CORPO  
irregolari. Cap. XXV.

G

questo no e' dell' 13 corpi  
sichimide.



AL corpo sopranominato di trianguli 24, ottanguli 6, dodicianguli otto mutando i trianguli 24. in essagoni 24. & interponendo tra uno dodiciangulo & l'altro uno quadrato, egli si forma uno corpo di 36. quadrati 24. essagoni, ottanguli sei, & dodicianguli otto. ha lati 216. anguli sodi 144. anguli stretti piani 144. larghi 288. & la spiegatura e' nella figura 43. & e' uno quarto di tutta la superficie, però se a tre lati b. dell'ottangulo sera aggiunto il quadrato a, con il dodiciangulo a quello aggiunto, & a i tre altri lati d. sera apposto lo essagono c. con tutti gli altri essagoni, quadrati, ottanguli, & dodicianguli, si hauera tutta la superficie intiera, eccetto l'ottangulo.




Spiegature



**A SPIEGATVRE D'ALCVNI CORPI FONDATI SOPRA LE SUPERFICIE di i corpi si regolari, come irregolari. & prima di quello, ilquale è fondato sopra la Piramide.** Cap. XXVI.




**M**OLTO diletteuole è la pratica seguente, & hà di belle considerationi, imperoche ella troua il modo, con loquale sopra le superficie piane de i corpi regolari, & irregolari, si fanno le piramidi, di molti lati, come si uede della spiegatura di dodici trianguli di lati eguali rinchiusa, & posta insieme, forma uno corpo di molte punte, fondate sopra la piramide & si hanno a ponere insieme, secondo, i numeri notati nelle superficie triangulari, come appare nella figura 44.



**C SPIEGATVRA DVNO CORPO FONDATO SOPRA IL CVBO** Cap. XXVII.



**G**LI infraposti trianguli, che sono 24. sono la superficie d'uno corpo formato di sei piramidi quadrilatera, & il loro fondamento è il cubo. & si pongono insieme secondo i numeri come appare nella figura 45.






## SPIEGATURA DVNO CORPO FONDATO SOPRA

l'ottocadro.

Cap. XXVIII.

G



A spiegatura 46. la quale è di 24. trianguli, è d'uno corpo formato di otto piramidi di tre lati, & il sostenimento suo è il corpo ottocadro.

## SPIEGATURA DVNO CORPO FONDATO SOPRA IL

dodecacadro.

Cap. XXVIII.

I



A spiegatura 47. è d'uno corpo fondato sopra'l dodecacadro, & è di trianguli 60. perche essendo il corpo di dodici superficie di cinque lati eguali ciascuna sostiene cinque trianguli aggiunti insieme, però sono sessanta, i quali ferrano ogni superficie con cinque trianguli, come si uede per li suoi numeri.

Spiegatura




A

SPIEGATURA, DVNO CORPO, SOSTENUTO DALL'O  
 icofedro. Cap. XXX.



**F**SENDO il corpo detto icofedro formato di 20. trianguli, & hauendo sopra ogni triangulo, una piramide triangulare, è necessario, che egli habbia 60. trianguli sopra la sua superficie, come ci dimostra la figura 48. con i numeri suoi perche si possono ponere insieme secondo il bisogno.



0 2


Spiegatura



SPIEGATURA D'UN ALTRO CORPO FONDATO SOPRA VN  
corpo irregolare. Cap. XXXI.



La figura 49. è la spiegatura d'uno corpo fondato sopra l'corpo di sei quadrati, & otto trianguli, però contiene trianguli quarantaotto, cioè 24. per le base triangulari, & 24. per le quadrate. Et però tutti i trianguli segnati di 4. numeri sono simili, sostenuti dalla basa quadrata, & i numeri dimostrano, come si ha a piegare il detto corpo.




Spiegatura



A SPIEGATURA D'UNO CORPO APPOGGIATO SOPRA'L CORPO  
 infra scritto. Cap. XXXII.




E sopra'l corpo di 18. quadrati, & otto trianguli seranno appoggiati  
 gli infra scritti trianguli della spiegatura so. si formerà uno corpo di trian-  
 guli nouanta sei. auuertendo, che i quattro numeri uanno sopra le soper-  
 ficie quadrate.







**P**OSTA insieme la seguente spiegatura 51. secondo i suoi numeri, si forma uno corpo fondato sopra uno corpo di 20. trianguli, & 12. pentagoni, & è di 120. trianguli. i pentagoni sono segnati con lettere, & i trianguli con numeri




Descrittione




A DESCRITTONI D'ALCVNI DE I SOPRA DETTI CORPI CON  
le piramidi. Cap. XXXIIII.




GLI si potrebbe formare molti altri corpi simili, come sarebbe uno di sei quadrati, & dodici effagoni, & un'altro di 32. effagoni, & quadrati sei, & un'altro di 90. quadrati, 60. effagoni 12. dieci anguli, & 20. dodicianguli ma la cosa andarebbe in infinito, però lasciando la noia di molto scrivere, che pur troppo mi pare hauer detto fin' hora. io ponerò solamente alcuni corpi piramidali, per auuertimento di chi legge. & prima quello, che è fondato, sopra'l dodecaedro, alla figura 52. & quello, che è posto sopra l'icosiedro alla figura 53. & poi de gli altri fatti con diuerse intentioni, come alle figure 54. & 55.












54





ALCVNI MODI FACILI, E SBRIGATI DI FARE LE  
piante, & i corpi.

Cap. XXXV.

G



ER maggiore facilità di quello, che si hà da dire nella seguente parte, io dimostrerò alcune uie facili, & sbrigate per fuggire la confusione delle linee, laquale bene spesso suole stancare quelli, i quali disegnano, & confondere la memoria loro, & benchè queste uie concorrino in uno effetto con le predette, però hanno seco maggiore facilità, & conseguentemente piu dilettauo praticando.

Sia adunque fatto il quadrato bcde. come appare nella figura 56. sia l'occhio nel punto o. doue si fermerà un'aco sottile, d'intorno ilquale s'innolgerà una setola di coda di cauallo lunga quanto farà il bisogno. sia poi tirata una linea egualmente distante al lato bc. del quadrato, & sia fg. Questa linea è posta per termine tra l'occhio, & il quadrato. Termine io intendo il piano sopra'l quale si hanno à ponere i punti del quadrato, & delle superficie in esso descritte. Poni sopra'l detto termine fg. il punto m. doue ti pare, benchè in questo luogo egli è posto nel mezzo. Questo punto m. ci seruirà, (come si uederà praticando) in ogni pianta per incontro. Taglia poi alcune righe di carta longe quanto la linea fg. laquale è, tanto longa quanto uno lato del quadrato, Accommoda una di quelle righe sopra'l termine fg. con alquanto di cera, accioche non si moua nell'operare. Tira poi la setola sopra il punto b. del quadrato, & doue ella passa per la riga di carta, segna h. poi stenderai la setola sopra'l c. del quadrato, &

H



**A** drato, & doue ella taglia la riga segna c. Il simile farai de i punti d. e. & m. segnando li sopra la riga di carta doue uanno. posti adunque tutti i punti del quadrato, riponi la riga di carta fin che te ne habbia a seruire, perche in quella sono i punti della larghezza del quadrato. & però la chiamerai la riga della larghezza, & gli farai alcuno segno, per riconoscerla poi.

Hora egli si deuè vedere quanto in questa superficie bcde. sia più eleuato dc. di bc. Pongasi adunque l'occhio o. tanto alto, quanto egli si vuole soprastare a uedere sopra la linea cc. non si accostando, ne dilongando dalla linea del termine fg. più di quello è il primo occhio o. & posto l'aco nel secondo o. con la setola, sia acconcia un'altra riga di carta sopra fg. & tirata la setola dall'occhio al punto e. del quadrato bcde. nella seconda figura 56. doue ella batte sopra la riga di carta fa punto c. & d. in uno istesso luoco, poi stenderai la setola sopra c. doue ella taglia la riga di carta, segna c. & b. in uno istesso luoco. Sia poi leuata la riga di carta, laquale si chiamerà la riga dell'altezza, & serà segnata con la lettera A. perche sia riconosciuta nel praticare. A questa linea dell'altezza ne farai un'altra pari, & simile con i punti debc. & questo si può fare anche in uno tratto ponendo amendue le righe sopra la linea del termine, sì che il taglio d'una riga tocchi la linea del termine, & il taglio dell'altra sia assaggiato con il termine, & il taglio dell'altra riga. Volendo poi digradare la detta superficie bcde. tira per trasuerso la linea fg. della grandezza della linea fg. del termine, ouero della grandezza di uno lato del quadrato, che tutto è uno. & nel mezzo di quella segna m. & sopra i punti estremi f. & g. ponile righe A. dell'altezza ad anguli giusti. & sopra m. dirizza una linea al punto n. ilqual punto sia tanto alto, quanto era il punto o. nelle dette figure 56. dal piano cc. Piglia poi la riga di carta della larghezza, & incontra il punto m. di quella col punto m. della riga fg. & istia la detta riga appari della linea fg. sicche alzandola a i punti b. & c. delle righe dell'altezza, ella sia sempre egualmente distante alla linea fg. alzandola adunque a i detti punti b. & c. segna b. & c. nel piano ne i punti b. & c. della riga della larghezza. & alzando poi la detta riga, a i punti d. & e. segna d. & e. sotto i punti d. & e. segnati nella riga, della larghezza. & così tirate le linee come nel perfetto hauerai digradato il piano bcde. come si uede nella figura 56. digradata.


**C** Et semidicesi perche ragione i punti b. & c. sono segnati in un luoco nelle righe dell'altezza, & i punti d. & e. similmente posti in un luoco delle istesse righe, dico che questo aduiene in quella superficie, che hanno i punti, che si riguardano al dritto, perche tutti i punti, i quali sono egualmente distanti alla linea del termine & niuno soprastà all'altro, si pongano sopra le righe dell'altezza in uno istesso punto, cioè che niuno angulo soprastà all'altro, come se intende, che il b. sia pari al c. & d. sia pari all'e. & la linea pg, che è il termine sia egualmente distante a bc. & de.

**D** Con simili ragioni si digradano le altre superficie, però ci potrà bastare un'altro effempio di gradando uno piano di otto faccie di lati eguali. Sia adunque il detto piano 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. nel perfetto bcde. Sia la linea del termine fg. come di sopra, & l'occhio, a. pongasi la riga sopra fg. ferma, & posta la setola nell'aco sia tirata ad uno ad uno de i punti del piano, & siano segnati nella riga della larghezza, insieme con il punto. m. per rincontro, come si uede nella prima figura 57.

**E** Poi farai il piano bcde. altroue, con la detta superficie triangolare dirizzata la linea del termine fg. sopra laquale poste le righe dell'altezza tirando la setola dall'occhio a i punti e. 6. 7. & c. perche tanti sono bastevoli per la ragion sopradetta, segnerai le righe con i detti punti, & ti uenirà segnato in uno istesso punto 4. & 5. & in un altro 3. & 6. & in un altro 2. & 8. come si uede nella figura 57. seconda.

**F** Per digradare la detta superficie, ponerai sopra i punti della linea fg. trasuersa le righe dell'altezza che stiano ferme, & giustata la riga della larghezza, col suo punto m. sopra lo m. della linea fg. trasuersa, alzandola a i punti segnati nelle righe dell'altezza sempre egualmente distante alla linea fg. & notando i punti corrispondenti della linea della larghezza, alle linee dell'altezza. legandogli poi con linee nel digradato, come sono nel perfetto, hauerai la detta superficie triangolare digradata, come si uede nella figura 57. digradata.







COME SI DIGRADANO MOLTI CIRCULI FATTI SOPRA VNO  
istesso centro, & diuisi in piu parti. Cap. XXXVI.




B

GLI è necessario con i sopradetti modi, sapere digradare molti circuli, i quali sono fatti sopra uno istesso centro, & diuisi in molte parti, percioche con questi modi piu facilmente si potrà descrinere le bause, i capitelli, & altri corpi circolari, secondo che si conuiene. pero si come per digradare una semplice superficie, ci uole una riga per la larghezza, & due per l'altezza, cosi doue sono molte superficie una di dentro l'altra, egli è necessario moltiplicare il numero delle righe, si della larghezza, come dell'altezza. Volendo adunque noi per essem-


pio descrinere quattro superficie circolari una dentro l'altra, egli ci farà bisogno di hauere quattro righe della larghezza, & otto per l'altezza. Siano adunque quattro circuli a. b. c. d. sopra uno istesso centro m. diuisi in dodici parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. & sia il maggiore a. & il minore d. & i diametri 10. & 4. & 17. si tratta la linea del termine kl. egualmente distante al diametro 10. 4. poni l'occhio doue uoi, ma quiui sia in o. con l'aco, & con la setola. & sopra k, poni la riga della larghezza lungo la linea kl. del termine, laquale sia segnata A. sopra laquale tirando la setola, noterai tutti i punti del circulo maggiore segnato a. insieme col punto m. & posta da parte la riga acconciane un'altra segnata B. sopra kl. nellaquale tirando la setola noterai tutti i punti del circulo b. poi leuata la riga B. riponi la riga C. nello istesso termine, & notai sopra tutti i punti del circulo C. & il simile farai con la riga D. notandoui i punti del circulo d. & a questo modo hauerai segnato le righe della larghezza di tutti quattro i circuli, & allo istesso modo nella prima figura 58. Hora in un altro perfetto farai gli istessi circuli, & allo istesso modo partiti. come si uede nella seconda figura 58. & tirata la linea kl. del termine posto l'occhio nella istessa distanza come di sopra. Tira dal punto a. del circulo a. una linea diametrale, che passi per lo punto m. questa taglierà il circulo a. nel punto f. alla parte opposta, & il b. nel punto g. & il circulo c. nel punto h. & il d. nel punto i. & similmente continuata taglierà la linea kl. in p. Adunque il punto a. risponderà al numero 1. & il punto f. al 7. Tira poi una linea dal numero 2. al 12. & doue questa passerà per lo diametro af. segna 2. & 12. similmente tira una linea dal 3. allo 11. & doue taglia af. nota 3. & 11. similmente doue il diametro 10. & 4. taglia il diametro af. segna 10. & 4. con questo modo tirando le linee 5 & 9. 6. & 8. segnerai i punti di quelle nella linea af. come si uede per la figura seconda 58. Poi dal punto p. prolungerai la linea fap. fin'al punto q. il quale serà nella distanza dell'occhio si che cadendo una linea ad anguli giusti sopra q. dall'occhio o. ella dimostrerà l'altezza dell'occhio dal q. allo o.

Ordinata adunque la dispositione in questo modo. poni le righe dell'altezza segnate A. fatte per lo circulo maggiore, & ponle sopra kl. nel punto p. & tira la setola al punto a. ouero i. che è lo istesso, & doue la setola passa per le righe A. nota i. poi stendi la setola sopra'l punto 2. & 12. segnato nel diametro af. & doue ella passa per le dette righe in i segna 2. & 12. & così farai dei punti 3. & 11. 4. & 10. 5. & 9. 6. & 8. & del punto 7. segnandoli sopra le righe della linea kl. tra uersa, ad anguli giusti, & alzando la riga A. della larghezza, a i punti delle righe dell'altezza, & notando quelli nel piano digradato. Con simiglianti modi farai le righe delle larghezze dei circuli b. c. d. segnate B. C. D. tratte dalla prima figura 58. & le righe B. C. D. delle altezze tratte da i circuli bcd. della seconda figura 58. & riportate nella terza 58. digradata. lequali cose sono piu facili da esser poste in pratica, che in iscritto.










DAL	76	78	6	26.8
CAL	76	78	6	26.8
BAL	76	78	6	26.8
RAL	76	78	6	26.8



DAL	76	78	6	26.8
CAL	76	78	6	26.8
BAL	76	78	6	26.8
RAL	76	78	6	26.8

ALA	76	78	6	26.8
BLA	76	78	6	26.8
CLA	76	78	6	26.8
DLA	76	78	6	26.8



MODO FACILE DI DIGRADARE SENZA LE RIGE.  
Cap. XXXVII.


G



ON molto piacere egli si può digradare senza la pratica delle rige, in tutto, che non vi sia differenza tra'l modo seguente & il precedente quanto all'effetto. Sia il perfetto abcd. nel quale sia la superficie di otto lati eguali. 1 2 3 4 5 6 7 8. & dal mezzo del lato dc. per mezzo'l lato ab. sia tirata una linea fino al punto o. il qual punto serue per l'occhio. sia anche prolungato il lato cb. fin' al punto c. sopra'l quale il punto o. stia a perpendicolo. siano anche pralongati i lati dc. & ab. l'uno nel punto o. l'altro nel punto q. & sia da questi punti tirata la linea oq. egualmente distante al lato cb. tanto longuanto, la linea cbe. nel punto g. & dal punto g. all'occhio o. sia tirata la linea geo. sia anche tirata la linea del termine klr. egualmente distante al lato abq. & nella superficie ott'angula sia tirato il diametro per li punti 3. & 7. fin alla linea oq. in m. & siano anche tirate le linee dal punto 2. al punto 4. della superficie di otto lati, & anche dall' 8. al 6. & doue quelle taglieranno il diametro 3.7. sia notato di sopra. 3. & 4. & di sotto 8. & 6. & nel centro sia notato 1. & 5. sia poi presa la distanza dal diametro doue sono i punti 2. & 4. a gli anguli 2. & 4. & riportata dal punto m. della linea oq. & notata da una parte 4. & 6. & dall'altra 2. & 8. sia anche nella linea oq. riportata la distanza che è dai punti 1. & 5. notati nel diametro a i punti, & anguli 1. & 5. della detta superficie, & posto da una parte il punto 1. & dall'altra il punto 5. & a questo modo si ha uerà disposto il perfetto alla digradatione. come appare nella figura 59.

H

I



K

L

M

so o. nel punto p. il qual punto serà l'occhio, per la lunghezza, & dal punto p. al punto q. tira la setola, & doue ella taglia la linea del termine fa punto, & preso il compasso dell'altezza ponlo nel punto r. & piglia lo spacio trapposto tra r. & il punto fatto nel termine. & riportela sopra g. uerso p. & posta la riga sopra questi punti l'uno nella linea del termine, & l'altro nella linea gp. piglia il compasso della larghezza, che serbasti aperto, & riporta quello spacio



**A** spacio dell'apritura del compasso nel quadro, che uoi digradare. & segna dalla sinistra a. & dalla destra b. Tira poi la setola dall'occhio o. al punto c. del perfetto, & posto il compasso della larghezza sopra l. piglia lo spacio dal punto l. al taglio, che fa la setola nel termine, & riserba il compasso con quella apritura. tira poi la setola dal punto p. al punto o. & col compasso dell'altezza posto sopra r. sin a quel taglio, che fa la setola sopra il termine, riportalo sopra g. nella linea gp. & posta la riga sopra questi punti l'uno nella linea del termine, & l'altro nella linea gp. col compasso della larghezza posto sopra i detti punti segna da una parte c. & dall'altra d. longo la riga. & poi lega i punti abcd. & hauerai digradato il perfetto.

**B** Et se uoi digradare la superficie di otto facie tira la setola dall'occhio o. al punto 7. & doue ella taglia il termine fa punto, & posto il compasso della larghezza sopra l. piglia lo spacio dal punto l. a quel punto, & serba il compasso così aperto. ilquale seruirà a riportare due punti cioè 3. & 7. nel digradato. Tira poi la setola dal p. al punto 3. & 7. nella linea oq. & doue ella taglia la linea dal termine fa punto, & riportato spacio che è dal r. a quel punto nella linea gp. & posta la riga sopra questi due punti, riporta col compasso della larghezza longo la riga i punti detti da una parte ponendo 3. & dall'altra 7. poi piglia col compasso della larghezza i punti 8. & 2. fatti dalla setola nella linea del termine. Tirata dal punto o. al punto 8. del perfetto, & serba quella apritura. & tirata la setola dal p. al punto 2. & 8. che è nella linea oq. piglia dal punto r. lo spacio sin al taglio della setola nel termine, & riportatolo nella linea gp. & posta la riga sopra i due punti riponi col compasso della larghezza posto sopra i due punti da una parte 2. dall'altra 8. piglia poi la distanza dal punto l. al punto p. col compasso della larghezza, & riportela dal punto r. uerso il punto g. la qual uenirà nel mezzo della linea rg. però sopra quel mezzo si drizzerà una linea occulta, nella quale hanno da porsi i punti r. & s. il che farai tirando la setola dal punto p. alli punti r. & s. della linea oq. & pigliandolo spacio da r. al taglio della setola nella linea del termine, & riportandolo sopra la linea gp. & poi assetata la riga sopra quei punti, riportare, o uedere doue la riga taglia la linea occulta, & notarai di sopra s. & di sotto r. & se legerai nel quadro digradato i punti dell'ottangolo, hauerai digradato & il quadro, & l'ottangolo postoui dentro, come si uede nella figura 59.

**D**

DESCRITTIONE DEL TORCHIO, OVERO MAZZOCCO.

Cap.

XXXVIII.



**E**

**I**FFICILLIMA è la descrizione del Mazzocco, o torchio, che si dica, & con tutta la sua difficoltà però ci diletta il ritrouare la uia di farlo, & lo intendere la sua pianta, & il suo perfetto, perche ci da occasione di fare molte belle forme, & ci facilita il restante della Perspettiua. Questi è un corpo fatto di superficie circolari, ouero di molti anguli in modo di girlanda, & per quanto ho inteso altre fiate si usaua per ornamento di testa dalle donne. Sia adunque fatta una superficie di otto lati eguali dell'altezza, che si uole il corpo, & sia quella 13. r. 1. 13. a n. n. a. i cui lati 13. a. siano l'uno di sotto, & l'altro di sopra. per lo centro di detta superficie passi la linea CD. & di quella sene pigli quella parte, che ci piacereà per la larghezza, cioè per lo maggior diametro del mazzocco. & sia partita in due parti eguali dalla linea AB. laquale & di sotto la linea CD. & di sopra sia prolungata secondo il bisogno. Sia poi sopra la linea CD. fatta un'altra superficie di otto lati simile alla prima egualmente distante dalla linea AB, & sia quella 24. 12. 12. 24. m. & m. Siano tirate le linee 1. 12. di sotto & di sopra la linea CD. queste passeranno li punti n. & m. Similmente siano tirate le linee 13. 24. queste passeranno per li punti a. & m. & a questo modo serà formata l'altezza del Mazzocco. Sia poi fatta la linea 13. 24. fatta diametro d'uno semicirculo, ilqual si tira to sopra'l punto A, della linea AB. sia anche fatta la linea am. diametro d'uno altro semicirculo, ilquale medesimamente si tirato sopra'l centro A. così farai che la linea 1. 12. sia diametro d'un altro semicirculo, ilquale tirerai sopra il punto A. & finalmente la linea n & m ti darà



ti darà uno diametro, secondo il quale nel centro. *A.* farai un altro semicirculo. Questi quat- G  
tro semicirculi, che si deuono intendere per circuli intieri, sono i piani della larghezza del Maz-  
zocco. Douemo molto bene intendere i posamenti del detto corpo, per poterlo digradare & si co-  
me nella superficie di otto lati descritte sono quattro linee, così nella larghezza sono quattro semi-  
circuli, & si come nell'altezza sopra ciascuna linea ne è posta un'altra, così nella larghezza  
ogni semicirculo ne significa due. Considera adunque, che il detto corpo giaccia nel piano con quel  
lo semicirculo, il cui diametro è la linea 13 & 24. Similmente nello istesso piano giace il se-  
micirculo, che nasce dal diametro *am*, però questo diametro *am*, è sopra la istessa linea 13 & 24.  
dapoi alzandosi il corpo dal primo piano & allargandosi, il semicirculo, che nasce dal diametro  
11 & 12, serà posto nel secondo piano, & nella prima altezza, nelqual piano, & nella quale altez-  
za serà posto anche il semicirculo, che nasce dal diametro *n&*, & perche la seconda altezza, H  
ha la istessa larghezza che la prima, però il semicirculo, che nasce dal diametro 11 & 12, seruirà  
per l'istessa larghezza, ma nel piano di sopra. & perche nello istesso piano, è il diametro *n&*, di  
sopra, però il semicirculo, che nasce dal detto diametro *n&*, ci seruirà per la larghezza. &  
finalmente perche questo corpo ha le sue superficie di sopra simili alle di sotto, però il semicirculo  
che nasce dal diametro 13 & 24, di sopra, & il semicirculo, che nasce dal diametro *am*, di so-  
pra ci seruirà per le larghezze della terza altezza, che è il quarto piano, & la superficie di  
sopra del detto corpo, passino adunque per li punti *C*, & *D*, linee ad anguli giusti di sopra al  
diametro de i semicirculi ne i punti *C*, & *D*, corrispondenti, & di sotto al bisogno ne i punti  
*I*, & *A*, & così sia serrata una superficie quadrangolare dai punti *C*, *D*, *I*, *H*, sia poi  
riportata la distanza *AD*, dal punto *D*, di sopra verso il punto *I*, nel punto *H*, & dal I  
punto *C*, di sopra verso il punto *H*, nel punto *O*, & siano legati i punti *H*, *O*, con una linea,  
& hauerai la metà del perfetto *DHO*, siano poi partiti i semicirculi in parti 12, eguali,  
in modo però, che la metà d'una parte sia appresso l'uno capo del diametro, & l'altra metà ap-  
presso l'altro, & una parte intiera risponda al mezzo come si uede dalla figura 60, nel semicir-  
culo 11 & 12, siano notati i punti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nel semicirculo  
13 & 24, siano posti i punti. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, nel semi-  
circulo *am*, i punti *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, *l*, & nel semicirculo *n&*, finalmen-  
te siano segnati i punti *o*, *p*, *q*, *r*, *s*, *t*, *u*, *x*, *y*, *z*, &, & con questi termini haueremo  
fatto la pianta del mazzocco nel perfetto,



Hora è necessario riportare tutti i punti de i semicirculi sopra i diametri loro posti nell'altez- K  
ze. Il che si fa facilmente in questo modo. siano riportati nel diametro 13 & 24, i punti del semicir-  
culo 13 & 24, a questo modo, sia posta la riga sopra i punti 14 & 23, del semicirculo, & presa la di-  
stanza dal diametro *AB*, a quelli punti, & riportata sopra al diametro 13 & 24, posta la setola do-  
ue la linea *AB* taglia il detto diametro, & da una parte sia posto 14, & dall'altra 23, con simile  
modo riporterai i punti 15 & 22, 16 & 21, 17 & 20, 18 & 19, nel diametro 13 & 24, nel  
quale anche riporterai i punti del semicirculo *am*, perche sono nel medesimo piano. & per non ef-  
fere piu tedioso in cosa facile. con simigliante ragione riporterai i punti de i semicirculi 11 & 12,  
& *n&*, ne i diametri 11 & 12, & *n&*, come si uede chiaramente nella descrizione dell'altezza &  
per finire la preparatione delle piante prolunga la linea 13 & 24, di sotto a i punti *H* 2°, & *O* 2°, & L  
tira la linea *EFG*, del termine, egualmente distante alla linea *COO* 2°, laquale sia appari di  
detta linea, & di eguale lunghezza.

Hora per digradare il Mazzocco bisognerebbe cominciare a digradare dal semicirculo, il cui  
diametro è 13 & 24, di sotto, ma perche, io non uoglio confondere il piano digradato con la moltri-  
tudine de i punti, comincierò dal piano di sopra del diametro 13 & 24, & seguirò a ponere i  
punti della linea *am*, perche i circuli di quelli diametri si uedeno tutti intieri nella digradatio-  
tione, et adombratione del Mazzocco. Per pigliare adunque la larghezza de i punti del semicircu-  
lo 13 & 24, prenderò il compasso della larghezza, & tirando la setola dall'occhio al punto 13. Vede-  
rò deue la setola taglia la linea del termine *EF*, & posto il compasso sopra *E*, piglierò lo spacio *E*,  
& il taglio della setola con la linea *EF*, & quello riserberò al bisogno. poi uenirò al diametro M  
13 & 24, & piglierò la distanza dal punto *G*, al taglio della setola con la linea *FG*, & quella ripor-  
terò sopra i punti *H*, & *I*, & posta la riga egualmente distante alla linea *HI*, sopra quei punti  
ponerò














D

LA PERFETTA DESCRIZIONE DEL MAZZOCCO

Cap.

XXXIX.



E

La perfetta descrizione del Mazzocco si ricerca di poruir tra i quadrati de i piani alcune piramidi, o punte, lequali fanno bel vedere. Queste piramidi si sogliono incassare ne i quadrati, & anche si sogliono ponere superficialmente. Io ponero il modo superficiale, & lascerò a gli studio si il modo dello incassare le piramidi nella grossezza del corpo.


F

Si adunque fatto il perfetto, come nel capitolo precedente, prima la superficie di otto lati per l'altezza del Mazzocco, come è nella figura O, nellaquale e posta la metà solamente, perche l'altra metà è del tutto simile, poi i semicirculi, diuisi in questo luogo in sedici parti per la larghezza, benché in questo luogo hauemo preso la quarta parte del circulo, allaquale tutte le altre sono simili, come e nella figura P. siano poi riportate le dette parti nella figura dell'altezza sopra i diametri rispondenti, come dimostrano le lettere, Auertendo (come s'è detto) che ciascuno giro di quadrante nella figura P. importa due, & ogni linea diametrace nella figura O, importa due, come a chi considera può esser manifesto. però il quadrante I, I, partito con le lettere i, k, l, m, n, o, p, q, s'intende doppio nel perfetto. similmente il quadrante Z Z, segnato con le lettere b, c, d, e, f, g, h, & il quadrato 3, 3, segnato con le lettere r, s, t, u, x, y, z, 7, & finalmente il quadrato 4, 4, segnato con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono doppi nella pianta, percioche, se il predetto corpo fosse schiacciato, è posto in piano, i circuli di sopra s'incontrarebbero con quelli di sotto, come imaginamo, che sia nella figura P, per la istessa ragione nella figura O, dell'altezza il semidiametro Z B, è posto due fiate, & sopra l'uno & l'altro uè segnato il semidiametro 4, 4, con le sue parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, & il semidiametro e posto due fiate l'una di sopra, & l'altra di sotto, & l'uno, & l'altro ha le diuisioni doppie l'una del detto semidiametro 1 B, l'altra del semidiametro 3 B, con le lettere r, s, t, u, x, y, z, 7, come si uede nella figura O, & tanto apunto s'è dimostrato nel capitolo precedente.

2

Hora






Hora bisogna ponere nella pianta, & nel perfetto i quadri, & le punte delle piramidi, & M  
 intendere bene come le uanno. i quadri adunque si poneranno a questo modo. Piglierai lo spacio,  
 che ti pare per la larghezza de i quadri. sopra il semicirculo, o quadrante 22, tra i punti a, b,  
 c, d, e, f, g, h, fiche tra a, & b, siano i punti 1, 1, tra i punti b, & c, siano i punti 2, 2, & così  
 seguitando tra c, & d, i punti 3, 3, tra d, & e, 4, 4, tra e, & f, 5, 5, tra f, & g, 6, 6,  
 tra g, & h, i punti 7, 7, & appresso lo A, di sopra sia o, & ap-  
 presso lo I, di sotto sia s, B, tutti questi punti segnati per numeri siano egualmente di-  
 stanti da i punti segnati con lettere da i numeri adunque tirerai linee occulte al centro B, le qua-  
 li serviranno



**A** li seruiranno per due lati di tutti i quadri, che uanno tra i semicirculi. & se uorrai chiudere i detti quadri, tirerai con quelli spaci, che a te pare i quadranti occulti i quali taglieranno le linee occulte, che uanno da i punti segnati con i numeri al centro B, & a questo modo, ha uerai posto nella pianta P, tutti i quadri, che uanno a fermare le piramidi. i qualli trapperai nella figura dell'altezza segnata L, con quel modo, che hai riportato tutti i punti delle diuisioni de i semicirculi nella figura O, ilche ti serà manifesto per gli incontri delle lettere ouero de i numeri segnati nella pianta P, & nella figura O. Qui bisogna, che la fissa imaginatione, & intelligentia della pianta ti serua. & io ho posto in diuerse figure il tutto per schi fare la confusione, presupponendo sempre le figure antecedenti con i loro punti. & fin qui si ha la pianta & la figura della larghezza, & l'altezza semplice con le sue diuisioni. & l'altezza con la diuisione de i quadri, come si uede nella figura L.





**E** Hora ci resta a ponere le altezze delle piramidi, ilche ti serà facile per gli incontri delle lettere, imperochè nella pianta P, hai il quadrante KS, diuiso & segnato con i punti K, L, M, N, O, P, Q, R, S, i quali sono i punti delle altezze delle piramidi, fatte sopra il quadrante 22, e trapportate nella figura dell'altezza con gli istessi modi, che sono state trapportate le diuisioni de gli altri quadrati: & legate con i punti rispondenti come sono nella pianta P, & come si uede nella figura L, seconda. Et con la istessa ragione riporterai i punti delle piramidi de gli altri quadri segnati con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, & quello che ci manca intenderai da te, hauendo bene inteso quanto s'è detto. Perche è piu difficile ad esplicare con parole, che a ponere in opera, & praticare questo corpo. Hora i detti punti e i quadri 43, 52, 44, 44, 53, 53, 45, 45, 54, 54. seranno i punti delle piramidi A, B, C, D, E, F, G, H, I, & de gli altri dell'ordine suo. pero tirando le linee de i detti numeri a i detti punti ha uerai le piramidi. & il simile farai del restante. come uedi nella figura M.


Ordinate a questo modo le larghezze, & le altezze ti resta a digradare il Mazzocco, ilche farai posta la linea del termine, & la distanza, che ti piace, laquale laudo, che sia tanto quanto è la linea diametrale del quadrante quattro fiate, a dritto però della detta linea diametrale, & al punto & fine di essa si ha da referire la linea del piano BI, della figura M, & usando la setola, & i due compassi felicemente ti sorigherai. & per fuggire la confusione digradarai ordinatamente, ponendo prima le facciate, che ascondono le altre, o in parte, o in tutto, & così fuggirai di



rai di ponere le cose superflue, & non te impedirai con molte linee non necessarie. Et fin qui sia detta a bastanza della digradatione delle piante, & della elevatione de i corpi, & della diversità de i modi di digradare, secondo che ricerca il presente bisogno. Et sia posto fine alla terza parte.







**P A R T E Q V A R T A.**  
Nella quale si tratta della Scenographia,  
cioè descrittione delle Scene.



LE MANIERE DELLE SCENE

Cap. I.



D

**I** O spero, che la difficoltà delle cose passate, ci farà parere facile la Scenographia, per l'uso dellaquale ho detto tutto quello, che si contiene nelle tre parti precedenti. con tutto questo farà di bisogno auuertire à molte cose, come si uederà al luogo suo. & perche à questo proposito fa quello, che dice Vitruuio nel quinto libro dell'Architettura, però io addurro i passi necessarij. allo intendimento di questa parte, repplicando lamia opinione sopra quella parola, che pone Vitruuio nel primo libro al cap. I I, doue egli parla delle idee della dispositione, & dice, che la terza idea, o specie, o maniera, che si dica della dispositione è detta Sciographia. per laqual parola alcuni intendeno la Perspettiua, & confermano la loro opinione con quella parte dell'ottauo capo del quinto libro: doue poste sono tre maniere di Scene, ò tre sorti di apparati, & d'apparenze, secondo, che di tre maniere sono i soggetti, che si solenuo rappresentare nelle Scene. Imperoche trattandosi le cose, & le attioni de gli huomini, & essendo di quelle altre di conditione alta & segnalata, altre di mediocre, altre di bassa, Vogliono che alle ationi d'importanza, doue intrauengono persone grandi, & di alto stato, si faccia uno apparato di fabriche sontuose, & una magnifica Perspettiua, & reale, & insieme con Vitruuio danno questa apparenza alle tragedie, & questo apparecchio chiamano Scena Tragica. Ma doue sono i maneggi domestici fatti tra persone mediocri, & di ordinaria conditione, fanno un'altra sorte di Scena, che si chiama Comica. perche inui è l'apparato per le comedie, lequali sono attioni di persone priuate. Ma alle insime, rozze, & semplici persone, come sono pastori, & altri habitatori delle uille per quello, che accade tra loro si da una mostra di paesi, d'alberi, d'acque, di case rusticali, & quellamostra, che in tale pittura si rappresenta, Scena Satirica nominarono, & così hauendo diuiso in tre maniere tutto lo apparato delle fauole uidero, che la Perspettiua era molto necessaria all'architetto, & così hanno interpretato quella parola Sciographia per la Perspettiua, laquale è come una adombratione.

Molti



Molti anche hanno letto *Scenographia*, in luogo di *Sciographia*, & hanno inteso lo istesso, cioè la descrizione delle Scene, laquale ricerca mirabilmente l'uso della *Perspettina*: Imperocchè gli architetti pallazzi, & le belle loggie, i magnifici edificij, gli archi sontuosi & le strade militari, che si dipingono nelle Scene Tragiche, & le priuate habitationi, le tauerne, i uicoli & le calli, che si danno alla scena comica, & i lontani de i paesi, il fuggire dell'acque, le selue, i tuguri, & cappannuzze pastorali, che sono della scena Satirica, tutte ricercano il punto della ueduta nell'orizzonte conueniente regulatore di quato si uede in quelle facciate. Dallequali cose ne nascono gli sporti, i rastremamenti, i battimenti de i lumi & delle ombre, lo entrare, & l'uscire delle parti, & de i membri delle fabbriche, il uicino, & il lontano, & l'incrociamento de i raggi, & la ragione de gli anguli, sotto i quali si uede, secondo la conueniente uarietà de gli aspetti, & così considerando questa parte, hanno uoluto, che in quel luogo s'intenda che la *Perspettina* sia una idea, ouero specie della *Disposizione*, alche accomodano la diffinitione della *Sciographia* posta da Vitruuio. il quale intendimento à me non satisface, imperocchè è necessario che le specie della *disposizione* poste sotto il suo genere, habbiano tra se una certa simiglianza, nella quale come specie conuenengono sotto il suo genere. & se la pianta detta *Ichnographia*, & lo inpie detto *Orthographia*, che sono specie della *disposizione*, conuenengono nella natura della *disposizione*, di modo, che quello, che nasce, & quello, che cresce è una istessa cosa, & partecipa della natura del suo genere, come tutte le specie de gli animali hanno della natura del loro genere, che è animale, perche uorranno noi addurre la *Perspettina* sotto'l genere della *Disposizione*, con laquale ella non ha da far cosa alcuna, parlo adesso di quella *Disposizione*, che intende Vitruuio, laquale si deue ritrouare in ogni opera dell'Architetto ò sia di fabbriche, ò di machine, ò di qualunque altro corpo. però io intendo il profilo essere una delle idee della *disposizione* detta da Vitruuio. ilquale conuiene con le altre specie della *disposizione*, & porta molta cognitione delle qualità, & misure delle fabbriche, & gioua a fare il conto della spesa, & all'ordinare le grossezze de i muri, & quando Vitruuio non hauesse posto il profilo, egli hauerbbe mancato grandemente, si perche haurebbe lasciato una specie necessaria, si perche ne haurebbe posta una, che non partecipa della natura del suo genere. Ma sia quello si uoglia come ad altri pare, Vitruuio pone tre maniere di scene nel quinto libro. Tragiche, Comiche, Satiriche. & è uero anche separatamente, che egli è necessario, che si habbia *Perspettina*, per fare le scene. & è opera di bel giudicio ponere il punto così accomodatamente, che tutto quello, che si uede dipinto, rappresenti uno sito, & uno essere naturale delle cose, che niente sia di forzato, di precipitoso, di disforme, & di garbato, come si uede nelle scene di molti, le case oltra modo picciole, gli edificij che traboccano, i sfuggimenti tanto al basso punto tirati, che ne d'appresso, ne di lontano possono essere con diletto ueduti, oltra le falsità di molte parti, che l'occhio non sopporta di uedere. Alche molti ingenioli procedendo, pongono il punto drieto la scena, cioè drieto la tauola, ò la tela, ò il piano doue si dipigne. perche puo bene stare, che la cosa ueduta si ponga hora di qua dal piano & dal termine doue ella è dipinta, hora di dietro, hora nel medesimo piano, come dottamente dimostra il Comandino, però ricorrendo a i precetti dati nella prima parte si potrà con ragione rimediare ad ogni difetto. Ne io uoglio rippigliare quello, che con diligenza s'è dimostrato nel Vitruuio d'intorno il compartimento, & la *disposizione* de i Theatri, & de i Greci, & de i Latini, per fuggire la molestia di chi legge, & per non essere mia intencione di descriuere i Theatri. Solo dirò delle Scene, & che gli antichi sottilmente ritrouarono, come senza porui tempo di mezzo doppo una Tragedia potessero recitare una Comedia, & doppo la Comedia una Satira, & finalmente doppo qual si uoglia fauola rappresentare un'altra con la sua scena conueniente, perche ne i nicchi, & ne i fori, & aperture della scena stabile, si uolguano alcune machine di legno, che haueuano tre faccie, nellequali erano le *Perspettine* conuenienti alle fauole, che si doueano rappresentare perche in una delle tre facciate era l'ornamento Tragico, nell'altra il Comico, & nella terza il Satirico. dalche nasceua, che uolendo recitare la Tragedia uolguano uerso il pulpito, & gli spettatori quelle facciate, nellequali erano dipinte le fabbriche della scena Tragica, dico quelle faccie, perche erano tre nicchi o fori, uno di mezzo, & uno per banda, & quello di mezzo era maggiore, & in ciascuono u'era una di quelle machine triangolari, & se uolguano Comedie, con poca fatica uolguano quelle faccie a gli spettatori, lequali haueuano gli ornamenti Comici, & il simi-



**A** il simigliante faceuano volendo recitare le Satire, & le cose rassicali. Et qui bisogna auuertire, che tutte le faccie delle machine poste nelle tre aperture, o nichii, rispondeuano ad uno punto, cioè le tre faccie della Scena Tragica erano regulate da uno punto & le tre della comica da uno, & le tre della Satirica da uno, & a questo modo di tre faccie si componeua un' aspetto, & una Perspettina sola. Come vuole la ragione, accioche non ci sia cosa falsa. Hora io descrirero le parti delle fabriche partitamente, come sono base, capitelli, colonne, architravi, & poi dimostrerò il modo di porle insieme, & di formare tutte tre le sorti di Scene.

DESCRITTIONE ET ADOMBRATIONE DELLA BASA  
Toscana. Cap. II.

**B**




**G**LI non si può (come ho detto) ponere in piano digradato alcuna cosa, se prima non si ha il suo perfetto, però volendo noi digradare i memóri, & le parti delle fabriche, è necessario di sapere le loro misure. Per cominciare adunque dalla basa Toscana, dico, che ella è tanto alta quanto la metà della grossezza della colonna da piedi, & per grossezza s'intende il diametro della colonna da piedi, & altri dicono testa. come si uede nella figura **A**, lo spazio dal punto **c**, al punto **x**, è la metà del diametro, ouero della grossezza della colonna, Tanto adunque serà alta la basa da, sia partito lo spazio da, in otto parti eguali con i pun-

**C**

ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, & se ne diano quattro all'orlo detto, plinthus, ilquale nella basa Toscana è circolare, ma nelle altre base è quadrato. Tre se ne diano al bastone, detto thorus. & una se ne dia alla cimbia, detta apophygis, ouero listello, ilquale nella basa Toscana è parte della basa & altroue parte della colona, & questi sono i termini dell'altezza della basa, et delle sue parti. Ma le lunghezze sono queste, Il diametro dell'orlo è due parti di più delle sei, nelle quali si

se diuiso il diametro della colonna. come è dal punto **g**, al punto **c**. Il bastone ha il suo semicirculo che spporta appari dal'orlo, il cui centro nella figura è un punto, oltre ilquale non spporta la cimbia, ouero listello di sopra. Ma la piega, che si fa nella colonna da piedi, ha da essere fatta con gratia. Venga adunque il dritto della colonna sopra il listello nel punto **g**, & partiscasi lo spazio dal punto **g**, allo estremo del listello in due parti eguali, & se gli agiungna una di quelle verso il punto **h**, & sia riportato lo spazio **gh**, sopra la linea del dritto della colonna nel punto **f**, nelqual punto ponerai il compasso & farai un' arco, & poi posto il compasso nel punto **h**, incroccierai quell'arco nel punto **f**, posto poi il compasso nel punto **f**, con la istessa apertura farai la piega al piede della colonna, come si uede nella figura **A**, nella quale anche uè la metà della pianta

**D**



**E**

**F**

della detta basa. & il perfetto è nella figura **B**, ilquale perche molto bene si lascia intendere, per esser simile alle descrizioni passate, non ricerca altra dichiarazione. Il digradato, & l'adombratione della detta basa è nella figura **γ**,










DESCRITTIONE, ET ADOMDRATIONE DELLA BASA  
Attica. Cap. III.



ER fare la basa Attica tirerai la linea ab. laquale sia longa una fiata è mezza piu della grossezza della colonna da piedi, Questa partirai in parti dieciotto eguali con punti occulti, Questa è la lunghezza della basa, Ma l'altezza ha da essere parti sei delle dieciotto, percioche è commune di tutte le base che siano alte la metà della grossezza della colonna da piedi, All'altezza dell'orlo darai due parti. All'altezza del bastone ne darai una, & mezza al cauetto detto scotia, & a suoi gradetti chiamati quadre una, & mezza al bastone di sopra una. lo spacio dato al cauetto si divide in sei parti, una dellequali si da alla quadra, ouero listello, o gradetto di sotto, una a quello di sopra, & le quattro restano al cauetto. Il bastone di sotto




R porta




sportato tanto, quanto l'orlo. il gradetto di sotto, non passa oltre il diametro della volta del bastone di sotto. Il diametro del bastone di sopra è oltre il dritto della colonna, una terza parte di quello, che sporta l'orlo oltre il dritto della colonna.

Il listello della cimbia, che quini e parte della colonna, non passa il diametro del bastone di sopra & è alto per la metà dell'altezza del bastone di sopra. Il cauetto si fa a compasso ponendo l'uno piedi di esso nel mezzo d'una linea che fusse tirata dallo estremo del gradetto di sopra, allo estremo del gradetto di sotto. come si uede nella figura 8. la basa Attica, il cui orlo è a b c f. Il bastone di sotto e h i k. il cauetto con i suoi gradetti g h i k. Il restante è del bastone di sopra. & la cimbia è c d. & la piega si fa al modo sopra detto. & il perfetto disposto alla digradatione è nella figura C, sotto laquale è anche il digradato & adombrato della detta basa.







DESCRITTIONE, ET ADOBRATIONE DELLA BASA  
Ionica. Cap. IIII.





**L**a basa Ionica, si forma a questo modo. Tira la linea ab. laquale sia tanto longa, quanto il diametro della colonna da basso, & di più una quarta, & una ottava parte, Poniamo, che il diametro sia sedici parti, a quello aggiungerai un quarto che sono quattro parti, & uno ottavo, che sono due parti delle sedici, & farai la linea a b. partita in parte uintidue occulte. & tanto sera longa la basa Ionica. Ma l'altezza sua sera di parti otto, cioè per la metà della grossezza della colonna. l'orlo è la terza parte della altezza della basa, cioè uno terzo di otto parti, il restante si diuide in sette parti, tre dellequali si danno al bastone di sopra, due al cauetto di sopra col suo tondino detto trochilus, & al suo sopra ciglio, & due al cauetto di sotto col suo tondino è sopraciglio. I tondini si fanno per l'ottava parte del cauetto. Ma bene parerà, che il cauetto di sotto sia maggiore, perciocche egli sporterà fino all'estremo dell'orlo. Lo sporto di sopra oltra la grossezza della colonna si fa a questo modo. piglia tre parti della diuisione della linea ab, che sono la ottava, & la sesta decima parte dell'altezza della basa. & quelle partirai per mezzo, & tanto sera lo sporto di sopra la basa oltra la grossezza della colonna, ponendo però una metà dalla destra, & l'altra dalla sinistra. e tanto è lo sporto della basa doue è la cimbria, laquale si fa al modo sopradetto.

L'altezza della cimbria è per uno terzo dell'altezza del bastone. il centro del quale è sopra la linea, che discende dallo sporto della cimbria.

I tondini deono esser toccati da una linea, laquale discende se dallo estremo del sopra ciglio di sopra allo estremo del listello, che è sopra l'orlo, & sotto il cauetto inferiore. I caueti si fanno al modo sopradetto con il compasso, & uengono molto garbati e politici.

Il perfetto, & il digradato della basa Ionica è nella figura 8.







A DESCRITTIONE ET DIGRADATIONE DELLE COLONNE,  
Cap. V.




B


ORMATE le base, l'ordine ci porta a ragionare delle colonne. Queste ouero sono ritonde, ouero quadre, ouero di molti anguli, tutte sono facili a tirare, & condurre, uero è, che ce ne sono di scancellate, i perfetti delle quali si fanno come qui sotto uederai. Ma in tutte le colonne si deuue auuertire alla misura, perche la Toscana è alta sei teste & si rastrema di sopra la quarta parte della sua grossezza di sotto, la Ionica e otto teste, & la Corinthia noue, si rastremano o stringono di sopra con questa regola, che le colonne, lequali seranno alte fin quindici piedi, si rastremano una quinta parte della grossezza loro da basso, se peruenzono a uinti si diuide la grossezza del fusto da basso in sei parti e mezza, & si fa, che di sopra siano cinque, & mezza se da uinti a trenta, si parte il diametro da basso in sette parti, & di sopra se ne danno sei & da trenta a quaranta, di sette è mezza da piedi se ne danno sei, & mezza di sopra se da quaranta, a cinquanta, di otto di sotto, se ne danno sette, al di sopra, & con queste ragioni si uanno scemando, & rastremando le colonne.

La grossezza nel mezzo della colonna detta entasis in Greco, si fa con i modi detti nel Vitruuio. Ouero come dice Andrea palladio nel suo libro delle case priuate.

C Il perfetto delle canalature è qui sotto, con la digradatione d'una colonna di otto lati distesa sopra uno piano, come si uede nelle figure A, & B. & le canalature sono alle figure i, & k, & se uoi altri modi belli di canalature leggi l'Abbaco. & altri, che hanno descritto le antichità di Roma.










4 DESCRITTIONE, ET DIGRADATIONE DEL CAPITELLO  
Toscano. Cap. VI,




*L* Capitello Toscano è molto semplice, si come sono le base, le colonne, & le altre parti, è fabriche sue & imita l'antica rozzezza de i semplici Etrusci, Egli è alto quanto è la basa sua, cioè la metà del fusto da basso della colonna. l'altezza sua si diuide in tre parti. l'una si da al Zocco, ouer dado di sopra, detto abacus, quella di mezzo all'ouuo lo, detto Echinus, la terza al collarino detto hypotrachelium da Greci, ilquale si rifrigne al dritto del fusto di sopra della colonna, doue è la smussatura, che si chiama apophysis. Cade il Zocco a piombo sopra il dritto della colonna da basso l'ouuolo si fa a compasso, come dirò qui sotto, partirai prima la parte, che si dà al collarino in sei parti, una dellequali darai al gra-



*F* detto, ò listello, che si chiama annulus, il quale è sotto l'ouuolo, è sporta tanto, quanto egli è alto cioè la sesta parte del collarino le altre cinque restano per lo collarino, Tira una linea occulta dal dritto della colonna di sopra verso il Zocco, questa linea lascerà uno spacio, che è lo sporto del Zocco oltre il dritto della colonna di sopra, partirai questo spacio in due parti eguali, che è dal



dal punto *b*, allo estremo del Zocco. & rientra dal punto *b*, che è al dritto della colonna di sopra, una di quelle due parti verso il punto *C*, & inui posto il piedi del compasso, & allargato l'altro allo estremo del gradetto tira la linea circolare da quello all'estremo del Zocco, & hauerai l'ouuolo, sotto'l quale è il gradetto, & il collarino, & sotto il collarino è la smussatura, detta apophysis, ouero apothesis, laquale si forma in questo modo. Farai il suo tondo, che si chiama torulus, alto il doppio del gradetto, che è sotto l'ouuolo, & fa che il centro del tondino sia sopra una linea, che cadesse a piombo dallo estremo del gradetto. La cimbia ha quello istesso sporto terminato dalla linea già detta, & è alta quanto il gradetto sotto l'ouuolo, la smussatura si fa a sesta, con la ragione, che si fa nelle base al piede delle colonne come si uede qui sotto, con il perfetto del capitello predetto, nella figura *γ*, & il digradato nella figura *ξ*



DESCRITTIONE, ET DIGRADATIONE DEL CAPITELLO  
Dorico. Cap. VII.





La grossezza, ouero altezza del capitello Dorico è per la metà della grossezza della colonna da piedi. la larghezza è tanto quanto è grossa la colonna da piedi, & di più uno quinto per parte, benché Vitruuio dica uno sesto, ma riesce più bello il quinto. partirai la grossezza del capitello in tre parti, una dellequali si darà al Zocco, ouer dado con la sua cimasa l'altra all'ouuolo, con le sue annella, la terza si ristigne al collarino della colonna. l'altezza del Zocco con la sua cimasa, si diuide in cinque parti, tre dellequali si danno al Zocco, & le due si diuideno in tre, due dellequali si danno alla cimasa, & una al quadretto, o listello di sopra. Sotto'l Zocco e l'ouuolo con le annella, & l'altezza sua si diuide in tre parti, due dellequali si danno all'ouuolo, & una alle tre annella, lequali sono di pari altezza tutta tre, & ciascuno sporta la metà della sua altezza. l'ouuolo ha di sporto due terzi della sua altezza, & si fa col compasso posto sopra lo estremo dell'anello di sopra facendosi un poco d'arco sotto'l Zocco, da poi stando la sesta così allargata, si pone uno piedi di essa sotto la estremità del Zocco, & l'altro incroccia l'arco, & nel punto dello incrocciamento si fa centro, & si tira l'ouuolo a compasso. Ilquale formato con le sue annella, quello, che viene sotto, che è la terza parte dell'altezza del capitello, si ritragge al collarino detto sotto gola, & da alcuni freggio. Ilquale con la sua piegà gentile peruiene fino alla cimbia, e tondino




A tondino a dritto del fusto della colonna di sopra. Il tondino è tanto alto, quanto sono tre le annella, & la metà di uno, & porge in fuori, quanto l'annello di sotto. Ma la cimbia è alta per la metà del tondino, & porge fuori di pari col diametro del tondino.

Sopra il capitello gli antichi solenano porre una aggiunta non molto alta, che posava sul 2.oco al dritto della colonna di sopra, & questo facevano, perche l'architrave si posasse sul nivo del capitello, & non rompesse gli sporti. La pianta, & il perfetto del detto capitello è alla figura O, & il digradato, e alla figura π. & il tutto se intende molto bene per le cose precedenti.







DESCRITTIONE ET DIGRADATIONE DEL  
capitello Ionico. Cap. VIII




**L** Il capitello Ionico ha molte difficoltà nel formare il suo perfetto, & il suo dritto, & anche nella sua digradatione, & adombratione, però si dara opera di ragionarne chiaramente. prima adunque piglierai la grossezza della colonna da piedi, & quella partirai in parti dieciotto, & ne aggiognerai una. Questa serà per la longhezza, & larghezza del Dado detto Abaco. Sia adunque la linea *AB*, tale. cada-  
no da i punti *A*, & *B*, linee a piombo quanto è la metà della linea *AB*, cioè quanto è dal punto *A*, al punto *I*, che seranno parti nove, & mezza. Cada adunque dall'una delle teste la linea *AD*, tanto  
longa quantola *AB*, & sia partita in nove parti & mezza. di queste ne darai una & mezza alla grossezza del Dado. L'una si dà alla gola dello abaco laquale è fatta alla simiglianza della lettera *S*. alquanto piegata, & la mezza si dà al suo listello. Finito il dado restano sotto di quello otto parti della linea *AD*, lequali si danno alla uoluta in questo modo. Egli si ritira dall'estremo listello, o cimasa una parte delle dieci, none della linea *AB*, & in i si fa punto *C*, dalquale cade la linea *CE*, egualmente distante, & pari alla linea *AD*. sopra questa linea ha da essere il centro dell'occhio della uoluta. ilquale è in quella parte, che diuide le quattro parti & mezza di sopra, dalle tre, & mezza di sotto. l'occhio ha il diametro suo una delle otto parti della linea *CE*, sotto il dado. & si tira per lo centro una linea trauersa laquale diuiderà l'occhio in quattro parti, che Vitruuio chiama tetranti. Egli si forma poi nell'occhio uno quadrato, che ogni suo lato è per lo semidiametro dell'occhio, & il suo centro è il medesimo col centro dell'occhio, & gli anguli suoi sono nel mezzo de i tetranti, da i quali anguli si tirano le diagonali, & ciascuna è diuisa in sei parti, dico che quelle parti sono dodeci centri della uoluta, & il primo centro è nell'angolo destro di sopra del quadrato, il secondo è nell'angolo sinistro di sopra, il terzo nel sinistro di sotto, il quarto nel destro di sotto, & con questo modo si ha uera fornito il primo giro della uoluta, laquale in ogni quarta ha uerà



**A** ta hauerà scemato la metà dell'occhio. Ma il centro primo del secondo giro è il primo punto prossimo all'angolo destro di sopra, il secondo è nel primo punto di sopra vicino all'angolo sinistro, il terzo è di sotto alla sinistra nel primo punto, vicino all'angolo di sotto. Et con questo modo si tira la uoluta, la grossezza, o fascia dellaquale è mezza parte di una delle none, nellequali era partita la linea AB, & i centri suoi sono gli istessi, & con quello istesso ordine, che sono, & che si è usato nel tirare la prima uoluta. Ha la uoluta il suo canale, che è una canatura di dentro delle fascie della uoluta: questo canale occupa uno diametro, & mezzo dell'occhio, & è tanto profondo, quanto è la duodecima parte dell'altezza della uoluta, cioè una duodecima parte delle otto, che restauano sotto'l Dado. Et perche la uoluta non è parte del capitello Ionico, ma ornamento, & cosa sopra posta, però bisogna auuertire nel formare il detto capitello, ilquale ha la sua cimasa, che moderni chiamano onulo, Greci cimatio, Latini Echinus: questa è alta due parti delle otto della linea AD. & la quarta parte, & lo suo sporto oltre la linea AD, che è il dritto del Dado, è della grandezza del diametro dell'occhio, & per questa ragione si fanno cadere le linee delle estremità del Dado, la sua uolta si fa a compasso tirato lo sporto suo sotto il canale quanto è il diametro dell'occhio fuori dello sporto dello abaco, & dado, si piglia col compasso la sua altezza, laquale (come ho detto) è due parti & un quarto delle otto della linea, che cade a piombo sotto'l dado. & la sua linea di sotto termina, doue comincia il tondino detto Astragalo, & posto uno piede nella detta linea, & tirato un'arco di circulo, si ferma poi il compasso nello estremo della cimasa di sopra, & s'incrocia il primo arco, & posto la sesto nell'incrocciatura si tira la uolta della cimasa, sopra laquale dolcemente s'innolga la uoluta. sotto la cimasa è il tondino o Astragalo, che si dica, ilquale occupa tre quarti d'una delle otto predette parti, il centro della uolta del tondino è nella linea AE. Oltre laqual linea non sporta il collarino, ilquale è alto per la metà dell'altezza del tondino, & si riduce con la sua piega al rastremamento della colonna di sopra, col modo sopradetto. Et perche imaginamo, che la uoluta sia riuolta sopra uno bastone & legata nel mezzo, però si dice, che quel bastone detto asse è grosso tanto quanto il diametro dell'occhio, & le cinte, dette baltei, che sono nel mezzo da i lati tra le uolute non sportino piu della cimasa, di modo che posto il piede del compasso nel mezzo del quadrato del capitello, & allargato allo sporto della cimasa raggirandosi, tocchi gli estremi delle cinte. & questa è la misura del capitello Ionico, la cui pianta è formata nel perfetto sopra'l centro V. & distinta con i suoi numeri & lettere. & la grossezza sua similmente è disegnata, & riportati dal perfetto i numeri, & le lettere corrispondenti di modo, che chi hauerà bene inteso le descrittioni passate, intenderà facilmente la Perspettiua di detto capitello. l'occhio è nella linea HVG. distante dal punto tre fiate tanto, quanto è lo spazio VG. Dico l'occhio del perfetto, perche l'occhio della altezza, è nella istessa distanza, ma nella linea OP. et il termine è la linea OQ. La digradatione si può comprendere da gli incontri delle lettere, & de i numeri, & dalle figure sottoposte.







A

DESCRITTIONE, ET DIGRADATIONE DEL CAPITELLO  
Corinthio. Cap. IX.



B

Il Capitello Corinthio fu preso da uno Architetto ( come dice Vitruuio nel quarto libro ) ilquale passando per uia in Corinto, uide dal capo d'uno monumento uno cesto con una tegola sopra, & il cesto era abbracciato dalle foglie dello Acanto, cioè branca ursina, che gli era nata sotto. Era il cesto pieno di alcune cose, delle quali si dilettana una Vergine ui sepolta, & poste le furono da una sua nutrice, & coperto il cesto con una tegola, accio che non patisce dall'acque. Parue allo Architetto gratiosa maniera, uedendo & le foglie, & i ritorti, & il fiore di quell'herba hauere adornato quel cesto. pero transferì quella forma nel capitello Corinthio. I nostri chiamano campana quella parte che è coperta dalle foglie, che rappresenta il cesto nudo. Hora si dirà delle sue misure. E il Capitello Corinthio tanto alto quanto è grossa la colonna da piedi. Vitruuio include in questa altezza lo abaso o Zocco del capitello, ma riesce meglio non ui includendo l'abaco.

C


La larghezza dello abaco, cioè il quadro esser deue tanto, che le linee diagonali siano doppie all'altezza del capitello, le fronti dell'abaco deono piegare, & inarcarsi per la nona parte delle loro larghezze. Il basso del capitello deue rispondere al uino della colonna di sopra. La grossezza ouero altezza dell'abaco è la settima parte dell'altezza del capitello. Il restante si diuide in tre parti, una dellequali si da alla prima foglia da basso, l'altra alla foglia di mezzo, la terza a i fusti, che mandano fuori le foglie, che riceuono l'abaco, & quelle uolute, lequali nascono dalle foglie de i ritorti, uenghino a gli estremi anguli dell'abaco. ma le uolute minori piegano in entro, & siano sotto poste a i fiori, iquali sono nel mezzo dell'abaco, da tutte quattro le fronti. i quali fiori siano alti, quanto è alto l'abaco. ma longi ( come si offerua nell'antico ) alquanto più. Bisogna adunque formar bene la campana, & uestirla di foglie, & fare uscire dalle foglie quelli cauliculi, o fusti, da i quali esceno le foglie minori, & dalle foglie minori le uolute maggiori.

D

Il modo ueramente di piegare le fronti la nona parte della loro lunghezza, e questo, che tirata la linea ab, quanto è longa la fronte dell'abaco, & partita in noue parti eguali, se ne riporta una nel mezzo sopra il punto c, al d, & per uia di ritrouare il centro de i tre punti dati si troua il centro dell'arco, perche la doue s'incrociano le linee fatte con lo incrociamento dello a, col d, & del b, col d, in i è il centro o, come si uede nella figura g, il perfetto, & il digradato del capitello Corinthio sono alle figure s, Bi  
sogna bene intendere la pianta, il resto serà facile.









A

DESCRITTIONE DELLO ARCHITRAVE

Dorico.

Cap. X.



B

RATTANDOSI de gli architravi, i quali sono traui maestri che uanno sopra i capitelli, & legano le fabbriche a torno, io lascerò le loro digradationi, perche facilmente s'intendono, & uenirò alle misure, & prima compartirò l'architraue Dorico, lasciando il Toscano, perche è opera di legno, & non ha adornamenti. L'altezza del lo Architraue Dorico insieme con la benda è goccie sue è per la metà della grossezza della colonna. Questa metà per hora si chiamerà modulo. La benda, o fascia, o tenia che si dica, è per la settima parte del modulo, le goccie con la regoletta per la sesta. Questa regoletta uà sopra le goccie, & di tre parti ne occupa una di quella sesta parte. La larghezza dello Architraue cioè il piano di sotto, che si posa sopra'l capitello esser deue tanto quanto il collarino del capitello, perche a questo modo uenirà a posarsi sul uino, come posa quella aggiunta, che e posta sopra'l capitello.

C

L'altezza de i Triglifi è per uno modulo è mezzo, larghi nella fronte un modulo, la fronte de i Triglifi si diuide in sei parti, & se ne lascia mezzo per banda per li mezzi canali, doppo le quali se ne lascia una per parte per li pianuzzi, che Vitruuio chiama, femora, doppo i quali sono i canaletti uno per banda, & sono intieri, & larghi come un pianuzzo. Tra'l mezzo de i canaletti, u'è il suo pianuzzo. & bisogna auuertire, che'l pianuzzo di mezzo risponda a piombo sopra'l mezzo del diametro della colonna. Le metope sono tanto alte, quanto larghe. & quelle metope, le quali sono sopra le cantonate, sono mezze metope ma non a punto, ma meno della metà, perche così riesce il compartimento. Sopra i Triglyphi sono i loro Capitelli alti per la sesta parte d'uno modulo.

D

Et sopra u'è la corona, ouero gocciolatoio alto con le sue cimase mezzo modulo. Et questa altezza si diuide in quattro parti, l'una si dà alla cimasa di sopra, una alla cimasa di sotto, due allo spacio, che è tra una cimasa, & l'altra. La cimasa ha il suo listello alto uno terzo, & gli altri due si danno alla piegatura della sua gola. Il gocciolatoio sporta per la metà, & uno sesto di modulo, & ha il suo taglio come dentello di sotto, acciò che cadendo le goccie, non uenghino lungo il parete, ouero le colonne, & guastarle, & però questa parte è detta gocciolatoio. & quel taglio è detto da Vitruuio, mento della corona, & quei luoghi, scotia, Le gole del gocciolatoio sono una al contrario dell'altra come si uede nella figura:


Gli antichi ornauano  
gli spacij delle metope, con te

ste di

bue bendate, & con le patine, che si usauano ne i sacrificij. & altri ui poneuano trofei. Del frontispicio ne ragionerò nella descrizione dello architraue

nel genere Ionico seguente.







DESCRITTIONE DELLO ARCHITRAVE IONICO, ET  
del Frontispicio  
Cap. XI.



B

LI Architraui si fanno secondo l'altezza delle colonne. come io dirò nel seguente capo. Ma poniamo per addeffo, che la colonna sia alta quindici piedi. Lo architraue sera alto la metà del diametro della colonna da piedi, & sera largo di sotto tanto, che egli si posi su'l uiuo della grossezza della colonna di sopra. ma il piano di sopra, sia quanto la grossezza della colonna da piedi. La cimasa, o gola dello architraue si fa per la settima parte della altezza dello architraue, & deue sportare tanto quanto è alta. & lo sporto si piglia da quella linea, che uenirebbe dal rastremamento della colonna. Il restante sotto

la cimasa si diuide in dodici parti, & tre sene danno alla fascia di sotto, quattro alla di mezzo, & cinque alla di sopra. Oltra lo architraue ci uà il Fregio di sopra, ilquale è detto *Xophorus* da *Vitruuio*. Questi è uno quarto meno misurando l'altezza dello architraue con la sua cimasa.

& questa altezza si serua, quando non ci sono intagli, perche quando ci sono, si fa un quarto piu alto dell'architraue, accioche meglio si goda lo intaglio. L'altezza del fregio si diuide in sette parti, & d'una si fa la cimasa, che uia sopra, & sopra la cimasa e il dentello, ilquale è alto quanto la fascia di mezzo dello architraue, lo sporto è tanto, quanto l'altezza sua, la larghezza detta da Greci *metochi*, & interseccio da Latini, è per la metà dell'altezza del dentello. Il cauo, cioè lo

spacio da uno dentello all'altro, che anche *metopa* si chiama, & cauo *columbario*, è per due terzi della larghezza del dentello. La cimasa del dentello è per la sesta parte dell'altezza sua. La cornice con la cimasa, è alta quanto la fascia di mezzo. Lo sporto della cornice col suo dentello o taglio, nel mento deue esser tanto, quanto è alto lo spazio dal freggio alla sommità della gola, o cimasa della cornice, & questo sporto si piglia dalla linea, che uenirebbe dalla estremità della cimasa del freggio. & fin a questo luogo le fabriche uanno egualmente distanti dal piano. Hora si ha da leuare il Frontispicio, *Vitruuio* chiama, *Fastigium*, ilquale ha le sue cornici corrispondenti a i membri della cornice, & di piu ha le sue gole, che si chiamano *Sime*. queste sono piu alte un'ottaua parte dell'altezza delle cornici. sotto delle quali è il timpano, cioè il piano alto la nona parte della longezza della cornice, misurando dalla estremità delle gole della cornice. Il piano del tympano deue riposare su'l uiuo, cioè, che chi lasciasse andare dal piano una linea a piono ella batterebbe appari del colarino del capitello, & sopra'l uiuo della colonna.

I pilastrelli detti *Acroterij* deono essere tanto alti, che le figure, che ui uanno sopra si possino uedere. Gli angulari deono morire nel tetto, e cominciare sopra'l aritto delle colonne, & entrare tanto a dentro, quanto porta la ragione della ueduta, perche in alcune fabriche, perche sono basse, uanno piu a dentro, & deono essere tanto alti, quanto la sommità del timpano, ma quello di mezzo deue essere una ottaua parte di piu de gli angulari. Al *Corinthio*

si può dare l'architraue, & le altre parti prese dal *Ionico*, & il freg-

gio, che è nello

*Ionico*

gouso, si può far piano. Il frontispicio

con le sue ragioni si può dare al *Co*

*rinthio*, & al *Dorico*. Et

quanto detto ho dello

architraue *Ioni-*


co è nelle fi-

gure.

E

T









A REGOLE, PER L'ALTEZZA DE GLI ARCHITRAVI ET MODI  
di trappararli d'una grandezza nell'altra. Cap. XII



B

E le colonne seranno al meno da dodici fin quindici piedi, sia l'altezza dello Architrave per la metà della grossezza della colonna da piedi. Se passerà da quindici a vinti, sia partita l'altezza della colonna in tredici parti, & l'altezza della colonna sia per una di quelle. Se da vinti a 25. sia partita l'altezza in dodici parti è mezza, & d'una parte sia fatta l'altezza dello architrave, Se sarà da vinticinque a trenta di dodici parti della colonna una sia per l'altezza dello architrave. Oltre di questo secondo la rata parte allo istesso modo, dall'altezza delle colonne, deono essere ispedite le altezze degli architravi.

Hora perche spesso puo accadere, che si habbia a trappare una forma picciola in grande: Io ponero qui sotto due figure, lequali senza altra dichiarazione, si lascieranno intendere, l'una sarà di architrave, l'altra di colonna canalata, secondo che hà posto il Serlio, nel libro suo della pratica della Geometria.



DESCRITTIONE, ET DIGRADATIONE DELLE  
scale. Cap. XIII.



E


La descrizione delle scale non è da esser lasciata a dietro, imperochè bene spesso elle sono la bellezza della Perspettina, & delle Scene. Questi sono ouero dritte, ouero à lumaca. Io dirò dell'una, et dell'altra maniera & prima delle dritte La ragione delle quali è fatta con la ragione della Squadra. Imperochè si come Pythagora ritrouo l'angolo giusto, col ponere tre righe insieme in forma di triangulo, che una fusse tre parti, l'altra quattro & la terza cinque come si uede nella figura seguente, così gli Architetti hanno statuito, che le scale siano ordinate, che la linea dritta di tre parti sia quella, che uenga a piombo dal luogo dell'altezza della scala al piano, & quella di quattro si parta dal piede del parete, & quella di cinque sia il fusto della scala, & la salita, nellaquale si hanno a porre i gradi, come si uede nella figura, doue ogni grado è formato con la istessa ragione della scala, perche l'altezza è di tre, il piano di quattro, & la salita di cinque parti.

T 2

Le



Le lumache sono per effempio descritto con le piante, & se intendeno facilmente poi, che pas-  
sato hauemo i passi piu difficili.





A


DE GLI ARCHI, VOLTI, E PORTE  
Cap. XIII.

B




LI archi e volti sieno intieri, ò mezzi, o lunette, o crocciere, o lanterne, e puppole ad elettione di chi vuole, e alla necessità del luogo si fanno, & le loro descrittioni sono facili per le cose antedette. Similmente le porte, & le altre aperture di finestre, o di nichii, & d'altri fori s'intendono, quando le loro piante sono bene intese. Hora io ponerò il modo usitato di pareggiare gli archi, imperocche alcuna fiata può accadere, che eglisi voglia fare un arco tanto alto, quanto un altro di maggiore diametro, come si uede nella sottoposta figura, doue l'arco destro è uno semi circolo intiero, ma il sinistro è di maggiore diametro, & l'altezza dell'uno, & dell'altro è eguale. Partirai adunque il diametro dell'uno & dell'altro in parti dodici eguali, o piu se uoi, & da i punti delle diuisioni tirerai linee dritte a piombo, & doue quelle taglieranno il uolto del semicircolo intiero iui tirerai linee trasuersè egualmente distanti a i diame-

C




tri, & con questo modo uederai doue faranno i termini del secondo uolto percioche seranno la doue le linee a piombo s'incrocceranno con le linee trasuersè. & risponderanno a punto al semicircolo. come si uede nella prossima descrittione. Et dalla figura intiera si comprenderà la ragione de i volti fatti di mezza Palla, detti hemisperij.





PIANTA ET IMPIE, ET PROFILO DVNO TEMPIO  
Cap. XV.

*E L L A* pianta, & nello impie, & nel profilo del tempio seguente si può vedere come gli Architetti dritzano le loro fabbriche, & come anche si fanno i uolti, & le tribune, però io non mi estenderò in descrivere particolarmente i uolti, percioche & dalle antecedenti maniere & dalle seguenti egli si potrà canare il modo di fare i uolti, i portichi, & le curuature delle camere.






A DESCRITTIONE DELLA SCENA TRAGICA.  
Cap. XVI.



B

OC A scrittura ho da ponere nella descrizione delle Scene, solo farò auuertiti quelli, i quali dipingono le Scene, che con grande circospezione pongino il punto, accioche le cose disegnate non parino ruinare, & accioche seruino lo sito, & l'apparenza naturale, & questo faranno commodamente ponendo l'occhio oltra'l piano della Scene, & considerando la distanza de gli spettatori, & la grandezza de gli edificij. La distanza de gli spettatori è quella, nellaquale stanno ad udire, perche non possono stare a uedere in luoghi, che non possino anche udire chiaramente le uoci de recitanti. per questo io non mi sono af-


faticato di ponere altre figure che di scene, che le fatte già da altri, lasciando a ciascuno il libero potere di farle come piace a loro. Et qui sotto e lo esempio della Scene Tragica. Verò e che Pompeo Pedemonte homo industrioso & pratico s'ha imaginato uno modo di accordare le fabbriche delle scene con le pitture de i muri e pareti di modo, che le pitture pareno fabbriche, & ciò, che si vuole. & il modo e questo. Sia la facciata del muro abcd, con uno palco o pulpito (come dice Vitruuio) contiguo c.d.f.g. sopra questo si ha da ponere diuersi case, & tempi in Perspettiua, & farle alte basse, large, e strette, & anche farui strade, portici, poggi, piazze, & tutto quello, che occorerà. Sia dunque fitto uno chiodo nel parete tanto alto, quanto serà l'altrezza della linea orizzontale, & sia il punto e, al quale si ligera una corda di quelle de i muratori, perche non si condanni. partiscasi la fronte del palco in quante parti si vuole, & hora sia diuisa in 12, parti, sia tirata la corda alla prima diuisione della fronte del palco fg, dal punto e, & ferma-



ia la corda bisogna ritirarsi al mezzo del theatro, come nel punto h, & guardare la corda tirata & considerare, che ella faccia ombra, & come dicono i mathematici, che fanno gli horalogi, la linea della contingentia, nel palco, & nel muro, che per esempio sia emi, si che im, sia nel palco, & me, nel muro, & notare il tutto, & con simil modo sia tirata la corda dallo e, al punto 2,



to 2, & riguardata dal punto h, farà 2V, nel palco & Ve, nel muro, & così si farà di tutte le G  
altre diuisioni, lequali faranno linee comuni sì nel muro, come nel piano. Volendo poi fabrica-  
re sopr'al palco, & ponere in Perspettiua, bisogna drizzare alcune regule à piombo sopra le di-



nizioni della linea fg, lequali siano lunghe a bastanza. & alzare lo spago alto, ò basso, secondo M  
che egli si vuole alte, o basse le fabriche in modo, che i tetti, le cornici, gli sporti, le finestre, por-  
te & colonne, & finalmente tutte le cose, siano regulate dalle linee, che uengono dalla ueduta, che  
si fa dal punto h, traguardando per la corda. & per essemplio sia da fabricare sopr'al palco  
una casa, & sia xyz, si ha da drizzare la regula i, o, sopra'l punto i, e tirata la corda  
dal punto e, sia inalzata al punto o. & sia eo. & la linea formata dalla corda, standosi nel  
punto h, mi segnerà la somità della casa lagnale sia xy, & poi abbassata la corda dal tetto al  
la determinata altezza delle finestre si fanno i termini delle finestre, & con simiglianti modi si  
disegneranno tutte le altre cose. Come uedi per le figure sotto poste.

Descrittione



## DESCRITTIONE DELLA SCENA COMICA.

Cap.

XVII.



*L*o effimio della scena comica dimostra priuati edificij, si come sono le persone, che in quella sono introdotte, però anche di questa sia libera la descrizione a ciascuno, secondo il proposito delle fauole che si hanno a recitare. In questa ci uia menor cognitione della Architettura, che nella Tragica, percioche gli edificij sono di persone priuate, lequali si uanno accommodando meglio, che possono, & con tutto questo è pari la pratica della Perspettina, rispetto a gli spettatori, & all'apparenza delle cose, & lo effimio è qui sotto.





## DESCRITTIONE DELLA SCENA SATIRICA.

Cap.


XVIII.



*La Scena Satirica richiede gran discretione, si perche bisogna hauere la consideratione all'occhio, come nelle altre, si perche gli alberi, le montagne, i paesi, & le capanne, è coperti, che ui uanno sono cose per natura loro indeterminate, & hanno bisogno di molta intelligentia de i lumi, delle ombre, de i lontani, & de gli effetti, che fanno le uedute, però oltra il ponere il punto al luogo suo, & a quello riferire ogni cosa, è necessario intendersi bene de gli effetti naturali, & imitare il uero quanto si può, con i debiti colori. & lo effempio e qui sotto.*








## P A R T E Q V I N T A

Nella quale si espone una bella, & secreta  
parte di Perspettiua.



Cap. I.

B



**P**ESSE molte con non meno diletto, che merauiglia si sogliono uedere al cune tauole, o carte di Perspettina: nelle quali se non è posto l'occhio di chi le mira nel punto determinato, ci appare ogni altra cosa, che quella, che è dipinta, che poi dal suo punto ueduta dimostra quello, che è ueramente fatto secondo la intentione del pittore, o siano effigie di Principi, o d'animali, o lettere, o d'altro. Questa pratica nasce da quelli principij, che io hò posti nella prima parte, che in questo luogo a me pare di separare questa dimostrazione dalle altre parti, per eccitare gli ingegni a ritrouare altre inuentioni. perciocche con i principij detti di sopra molti ingeniosi Perspettini hanno ritrouato di bellissime cose. Altri ingegnandosi di scriuere lettere nelle tauole, che non si possono leggere se non con i specchi, & quasi di rinuerbero, Altri con riflessi di lumi hanno disegnato horaloggi, Altri usando il mezzo dell'acqua per la rifrattione de i raggi hanno fatto proue merauigliose, ilche non haurebbero potuto fare senza la cognitione della natura, & della proprietà de gli anguli.

### PRATICA PRIMA DELLE COSE DETTE

Cap.

II.


D



**I**GLI A una carta, nellaquale dipignerai una, o due teste humane, o altro secondo la tua uoglia, & queste punteggiarai come se ue uolesti fare uno spoluerio, ma con i punti alquanto grossi, Dapoi piglia la tauola sopra laquale tu uoi riportare le due teste, & fa, che ella sia ben piana, e polita, da capo di questa tauola accomoderai la carta punteggiata ad anguli giusti, come la tauola fusse un parete, & la carta un altro, che si congiugnese con la tauola, & facesse squadra. poi che hauerai bene accommodata la carta, drizza la tauola col taglio al Sole, secondo l'altrezza sua, accioche passando i raggi per li punti della carta, che sono come traguardi, si ueda nella tauola, che i raggi del Sole descrivino le dette



dette teste, lequali seranno allungate e strette in modo, che tirandoti all'incontro della tavola a uederle non ti pareranno teste, ma linee dritte, è torte senza regola e forma alcuna, ma se starai al punto, dalquale sono uenuti i raggi del sole, le teste ti pareranno formate, come sono sopra la carta. Queste cose praticandole meglio le intenderai, che leggendo gli scritti, & le potrai fare anche alla lucerna, accomodandola come ti porterà la ueduta. Ricordati pure che se tu guardi la superficie bcde, stando l'occhio nel mezzo al punto a, tu la uederai sotto maggiore



angolo, che se l'occhio stesse al punto d, però la grandezza della superficie ti parerà maggiore in a, che stando in d, egli può esser anche, (come s'edetto) che stando l'occhio più basso, & nello



A nello istesso piano della superficie *abcd*, non solamente l'angolo si faccia minore, ma due linee parino una, & non si faccia angolo come, nella superficie predetta, se l'occhio fusse, doue e il punto 1, la linea *ab*, si fa la istessa con la linea *bi*.

PRATICA SECONDA DELLE DETTE COSE.

Cap. III


B




GLI si può senza il Sole, & senza la lucerna, & senza la carta punteggiata, fare le istesse cose, & prima con le regole poste nella seconda parte d'intorno la descriptione de i piani, & de i perfetti. poi con gli instrumenti, de i quali ne ragionerò nell'ultima parte. però frà tanto egli si deue auuertire, che necessario è per ascondere meglio quello che si dipigne con le predette pratiche, che il pittore Perspettino, ilquale hauerà a formare le due teste, ouero altro, sappia adombrare, & con diuersi tratti di penello coprire la pittura, accio che dia una apparenza lontana delle cose figurate, & dimostri paesi, acque, mon-

ti, sassi, & altre cose diuerse da quelle, che sono dipinte. può & deue anche ingannare, tagliando, & separando le linee, che deueno essere dritte, & continuate, perche fuori del proprio punto uedute, non dimostrano quello, che dimostrano al proprio luogo. Eccolo essempio. la linea *ab*, è separata dalla linea *cd*, & si uederà separata, stando l'occhio altroue, che nel piano, doue sono. Ma se l'occhio serà posto nel piano istesso, amendue si uniranno, percioche non si uederà lo spacio di mezzo. Similmente se farai la fronte d'una figura in uno luogo, & il naso in un'altro, & il mento parimente altroue di modo, che gli estremi di quelle parti s'incontrino come *b*, estremo della fronte, con *a*, principio del naso, & *c*, fine del naso con *d*, principio del mento guardandosi la figura dal debito punto parerà, che *b*, sia congiunto con *a*, & *d*, con *c*. doue se l'occhio fusse altroue egli si uederebbe la distanza, & lo spacio tra una parte & l'altra, & non si conoscerebbe se la pittura rappresentasse una testa, ma il naso parerebbe una cosa, & la fronte un'altra, è specialmente se il Pittore sapesse nascondere la forma del naso con qualche altra similianza di cosa, facendo ò signendo che quello, che ha da esser naso ci pa-  
ra uno sasso, & la fronte una zolla di terra, secondo, che gli parerà.


a b.c d











# P A R T E S E S T A,

## Che si chiama Planispherio.



### C SPIEGATURA, DESCRITTIONE, ET DIGRADATIONE della Sphera. Cap. I.



**B**ELLA, & ingeniosa, & utile inuentione è stata quella de gli antichi di gettare i punti, & i circuli della sphaera ne i piani con proportioni, & rispondenza di ragione. imperoche con le dimostrazioni di quella sono stati di grandissimo giouamento a gli inuestigatori delle cose celesti. Et perche si sono fondati sopra la Perspettiua a me pare, che sia ragionevole di dare una parte di questa mia fatica alla pratica di così bella inuentione, però eleggendo quel modo, che piu commodo tra molti è stato eletto, darò ad intendere con essempli, quanto si desidera in questa materia. Et prima io uenirò alla spiegatura della sphaera, si



**D** come hò fatto nelle descrittioni de i corpi nella terza parte, & se quelli primi cinque corpi sono regolari. molto piu deue esser la sphaera, per la sua uniformità, & perche circonscriue gli altri corpi. poi seguitando l'adombratione con le regole precedenti, uenirò alla fine di gettare la sphaera nel piano, si come ne insegna Tolomeo nel suo Trattato a questo dedicato.

La spiegatura adunque della sphaera da alcuni si fa in questo modo. Partiscasi uno quadrante di circulo in tre parti con i punti a. d. e. c. & sia tirata una linea tanto lunga, che lo spacio ad, del quadrante, u'entri trenta fiate, & sia secondo quello spacio partita la detta linea in parti trenta segnati con i numeri 1, 2, 3, 4, fin'a 30, piglia poi con lo compasso lo spacio di dieci di quelle parti, & posto il piede sopra'l numero 1. si tira un'arco di circulo, ilquale passerà per lo numero 11, Dapoi con la istessa apertura posto il piede sopra'l numero 2, si tira un'arco, ilquale passerà per lo numero 12, & così seguitando si faranno dodici archi.

**E** Dapoi restando lo compasso con la istessa apertura, si pone l'un piede sopra 29, & si uanno facendo di mano in mano dodici archi, i quali taglierano i primi, & con quelli faranno certe figure Lunari, & a questo modo hauerai la spiegatura della sphaera. Se farai adunque tornare una palla, il cui semidiametro sia come la linea ab, del quadrante della figura 2, tagliando gli auanzi della carta, & accomoderai la spiegatura sopra, hauerai la sphaera perfetta con quelli archi rinchiusi, come s'è detto. A questo modo si tagliano le carte de i mappamondi, per accomodarle sopra le palle, & uengono giustissime. Et quando ci fusse in piacere di porui i meridiani, si possono tirare linee drite da uno incrociamento d'arco all'altro in ogni lunetta, come dal punto f, al punto g, Serrata la palla, tutte le punte si uengono ad unire ne i poli, & si




Et si puo segnare ogni circulo della sphaera maggiore o minore, dritto ouero obliquo, come si sia, & diuidendo in gradi una di quelle circonferenze d'archi, come si uede nell'ultimo arco segnato con i numeri 30, 60, 90, & secondo la declinatione del Sole ouero secondo altri rispetti notare i segni del cielo, ouero le parti della terra. I perfetti della sphaera sono alle figure segnate 2. dellequali una ha i due poli l'uno di sopra, & l'altro di sotto, ma l'altra ha uno polo nel mezzo come si uede, & perche in forma piu grande si uedeno meglio le cose, io descrinero la detta sphaera piu grande.



Sia adunque sopra'l centro m, fatto il circulo A, nel quadro 1, 2, 3, 4, & sia partito M per hora in sedici parti con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di sopra & di sotto al punto A, Tirati poi i diametri cadino le linee da ogni punto del semicirculo di sopra alli numeri e punti simili nel semicirculo di sotto, 8, sopra 8, Et sette sopra 7, & cosi il restante, & doue quelle linee taglieranno il diamettro A9, siano poste le lettere B, C, D, & posto il piede del compasso nel centro m, & allargatolo al punto B, sia tirato il circulo B, & ristretto poi al punto C, sia tirato il circulo C, & finalmente spacio m, & D, sia fatto il circulo D, & se da i punti del circulo A, tirerai le linee al centro m, diui derai tutti quattro i circuli in sedici parti eguali come si uede nella figura 65, laquale è il perfetto della palla, secondo che il polo è nel mezzo, & da questo si hanno a pigliare le larghezze con la setola, & il compasso, come s'è detto di sopra, nella formatione del Mazzocco. Le altezze ueramente si pigliano dalla istessa palla, che ha i due poli, & con la trasportatione de i punti sopra i diametri, & con la istessa pratica de i due compassi si può digradare la Sphaera con i suoi circuli, come si uede nella figura 65. digradata.


Con le istesse ragioni, con lequali si è fatto il Mazzocco con le punte, egli si può ponere la palla, che getti fuori le ponte, ouero, che habbia le sue incassature di quadri, ouero altre cose se cono il uolere del pittore.





X







## PROIETTIONE DELLA SPHERA NEL PIANO SECONDO


gli antichi.

Cap. II.



**M**AGINIAMO, che l'occhio sia in uno de i poli della Sphera, & sia quello il polo antartico, percioche a i contemplatori del cielo conuiene riguardare quel polo, che si alza sopra l'orizzonte loro, & a noi si leua il polo artico: Guardandolo adunque dal punto O, doue è l'occhio, tiramo una linea dritta fin al punto a, doue è l'altro polo. Questa linea ao, rappresenta il perno, & l'asse del mondo & per hora ci serue anche per diametro d'uno meridiano, ilquale è segnato ao BC. sopra'l centro E, sia tirata una linea trauerfa sopra laquale cada la linea oa, ad anguli giusti, & passi questa per lo punto a. Questa linea è il piano, sopra'l quale dal punto O, per li punti del meridiano hanno da cadere i raggi della uista, e trapportarsi tutti i punti della Sphera, eccetto il polo, doue è l'occhio O, perche l'occhio non uede se stesso, & (come hauemo detto nella prima parte,) l'angolo della contingentia non cade sotto la ueduta: ne altro si descrive nel detto piano se non quello, che è nella superficie cava, o conuessa della Sphera, non hauendosi consideratione alla profondità di quella.

Siano adunque nel meridiano o Bac, tratti i diametri de i cerchi egualmente distanti. L'equinotiale BC, il tropico del Capricorno ef, Il tropico del Cancro gh, Il diametro del circolo antartico ik, & dell'artico lm. Egli bisogna riportare i diametri di questi cerchi egualmente distanti sopra'l piano dac, accioche poi formando sopra ciascuno diametro il suo circolo rispondente egli si rappresenti i detti cerchi nel piano con tale proportion, che rispondino a i cerchi imaginati della sphera nel sito, & nell'ordine loro. Partinsi adunque dall'occhio O, i raggi, & passino per gli estremi punti del diametro dello equinotiale B, & C, & peruenghino fin alla linea del piano ne i punti n, & p. Dico che np, serà il diametro dello equinotiale gettato nel piano, però se piglierai lo spacio an, & secondo quello formerai uno circolo, hauerai trapportato l'equinotiale nel piano. Et se uoi riportare i tropici farai medesimamente passare dall'occhio O, per gli estremi diametri loro e, f, & h, g, i raggi nel



**P**iano nei punti qr, & st, doue il diametro del tropico del Capricorno serà rq, & quello de Cancro st. Se adunque sopra il medesimo centro, sopra'l quale hai tirato l'equinotiale, tirerai ancho i tropici, formerai nel piano i detti cerchi, & con la istessa ragione trapperai il circolo antartico,

X 2




lo antartico, & il circulo artico, i quali circuli si chiamano polari, perche sono vicini a i poli, & perche in quelli sono i poli del Zodiaco. Et se nel meridiano o B a c. ponerai i diametri de gli altri circuli egualmente distanti, che sono i circuli de i segni del Zodiaco, secondo le loro declinationi, potrai da quelli con i raggi, che dall'occhio alla linea del piano passeranno per li loro estremi, trappare i diametri, & i circuli predetti come si uede nella figura 71.

Ritrouato, che hauerai i diametri de i circuli egualmente distanti sopra la linea del piano, uolendo trappare i circuli predetti nel piano, farai sopra'l centro a, uno circulo di tanta grandezza, che'l suo diametro sia dal punto q, al punto x, della figura 66, E. & questo serà il circulo del Capricorno, similmente nel sopradetto centro a, farai uno circulo egualmente distante al circulo del Capricorno, il cui diametro sia, quanto è lo spacio dal punto x, n, al punto p, della figura 66, E. & per fare il circulo del Cancro, farai sopra'l centro a, predetto uno circulo il cui diametro sia la linea t e, della figura 66, E. & a questo modo hauerai i circuli dell'uno & l'altro tropico, & dello equinottiale. & se uorrai dalla figura 71, cauare gli altri circuli egualmente distanti, & riportarli sopra'l centro a, come hai fatto de i tre primi, lo potrai fare commodamente, come si uede nella figura 71, laquale partirai in quattro parti con due diametri b c, & d e, Auuertendo, che nella figura 71, il disegnatore l'ha fatta alquanto maggiore di quello, che si è pigliato dalle figure 66, E. & 71, & questo dico, perche chi legge non prenda errore.

Quini chiaramente si uede, perche ragione il tropico del Capricorno sia riportato maggiore dello equinottiale & dell'altro tropico, imperoche essendo il tropico del Capricorno piu vicino all'occhio egli si uede sotto anguli maggiori de gli altri circuli, & consequentemente ci pare maggiore, & però il circulo del polo antartico, benche egli sia de i minori, però gettato nel piano si allarga molto piu de gli altri, come si uederebbe nella figura 66, E, se la carta lo patisce.










COME SI FACCIA LA PROIETTIONE DE I CIRCVLI  
obliqui. Cap. III

G




**I** MILMENTE si riportano i circuli obliqui al piano come sono gli orizonti, il Zodiaco, & altri, come per essemplio si dimostra nella figura E 66. nella quale se ci fusse una linea dal punto f. al punto h. si hauerebbe il diametro del Zodiaco, ilquale riportato nel piano passando i raggi dal punto o. per li punti f. & h. farebbe il diametro del Zodiaco con la linea tq. pigliandosi adunque il mezzo della linea tq. & facendosi il circulo nella figura 70, che con una parte tocchi il tropico del Capricorno, & con l'altra il tropico del Cancro b. & f. & tagli gli estremi del diametro dello equinottiale, si hauera gettato il Zodiaco nel piano, ilquale deu sempre diuidere lo equinottiale in due parti eguali, perche questo è proprio de i circuli maggiori. & il polo del Zodiaco è nel punto u.



Et con la istessa ragione si riportano gli orizonti, & i circuli orizontali detti *Almicantarash* dagli Arabi, & sono circuli egualmente distanti all'orizonte, i quali uanno scemando di grado in grado, fin al punto, che ci sopra stà, detto *Zenith*, onero punto uerticale, come per essemplio si dimostra nella figura 68.


Sia id






- C** Sia il medesimo meridiano  $Obac$ , sopra'l suo piano  $de$ , Sia il diametro dell'orizzonte  $Aeb$ , secondo l'altezza di gradi  $45$ . numerati dal punto  $o$ . poi sia il punto uerticale, o Zenith  $i$ , & i diametri de i cerchi orizzontali di dieci in dieci gradi per hora, perche si possono fare di grado in grado, o di due in due, o come ci pare secondo la capacità della tanola  $id$ ,  $ec$ ,  $gh$ ,  $im$ , & il resto come si uede nella figura  $68$ , passino poi dall'occhio  $o$ , per gli estremi diametri de i cerchi orizzontali i raggi fin'al piano  $dac$ , come  $oad$ ,  $oic$ ,  $oeg$ ,  $oli$ , & il restante, come si uede nella detta figura  $68$ , Volendo poi riportare i cerchi orizzontali nel piano, userrai il modo istesso, che hai usato in riportare il Zodiaco, & i cerchi egualmente distanti. Imperoche il diametro dello orizzonte  $Aeb$ . è nella linea del piano tanto, quanto lo spacio  $db$ . nel mezzo della quale distanza è il centro dell'orizzonte: Allargato adunque il compasso da quel centro all'uno de gli estremi, si riporterà sopra la linea meridiana quello spacio, & si tirerà l'orizzonte, il quale deuue passare per li punti dell'equinoziale, per la istessa ragione per laquale il Zodiaco passa ancho egli per gli istessi punti, cioè perche l'orizzonte è uno de i cerchi maggiori. Similmente il primo circolo orizzontale, ha il suo diametro nella linea del piano lo spacio  $cd$ . & l'altro ha il suo spacio  $ok$ , il terzo  $gh$ , & così il restante, come si uede nella figura  $68$ , Farai adunque la figura  $67$ . & prima metterai i cerchi egualmente distanti, si che il circolo  $sz3$ , sia il tropico del Capricorno, nelquale essendo il Sole egli fa il solsticio del uerno detto bruma da gli antichi: & lo equinoziale sia  $lmno$ . & è detto equinoziale, perche essendo il Sole in quei segni cioè in Ariete, & in Libra il giorno si pareggia con la notte: Et il tropico del Cancro sia  $pqr$ . questi dinota lo solsticio della state, nel quale tempo è il di maggiore di tutto l'anno rispetto a quelli, i quali habitano la parte opposta all'australe. Il Zodiaco detto, signifier, perche porta i segni celesti, taglia l'equinoziale in due parti eguali ne i punti  $m$ , &  $o$ , e tocca il tropico del Capricorno, nel punto  $c$ , & il tropico del Cancro, nel punto  $r$ . similmente nella detta figura u'è il circolo artico, trapportato, come gli altri, dalla figura  $66$ , & u'è anche l'orizzonte  $mbo$ , che passa fin' alla circonferenza del tropico del Capricorno dall'una, & l'altra parte: & ci sono finalmente i cerchi ouero gli archi orizzontali  $d$ .  $f$ .  $h$ .  $k$ .  $m$ . & il resto di dieci in dieci gradi, fin a  $90$ , doue è il Zenith, o punto uerticale.
- D**
- E**





LA PROIETTIONE DE I CIRCULI DELLE ALTEZZE  
nel piano. Cap. IIII.




O I che egli si ha uerà praticato di ponere i circuli orizontali, il maggiore de i quali è l'orizonte, facilmente si potrà considerare come alcuni circuli della Sphera sono riportati nel piano con linee circolari, altri con linee dritte & che tutti quelli circuli, iquali passano per li poli del mondo, tutti dico, si rappresentano nel piano, con linee dritte: Et niuno circulo, che nel piano è rappresentato per linea dritta, si può rappresentare intiero, perche il polo suo è fuoridel piano, & atutti questi tali, siano o de i maggiori, o de i minori, e dato, che passino per lo polo, nel quale è l'occhio, ilquale non può uedere se stesso. Ma lasciamo per hora queste considerationi, & attendiamo a gettar nel piano quelli circuli, che sono da gli Arabi detti, azimuth, & sono circuli imperfetti fatti per dimostrare le altezze delle stelle, i quali partisceno l'orizonte in 360. parti eguali, & tutti passano per lo punto, che ci sopra sta, detto Zenith, & per questo da Latini sono detti, circuli uerticali.

*Sia*




- A** Sia adunque fatta la figura 69, con i tropici, equinotiale, Zodiaco, & orizonte, nella quale egli si ha da porre i circuli delle altezze. piglia adunque dalla figura 68, nella linea del piano lo spacio dal punto  $\epsilon$ . che iui rappresenta il Zenith al punto  $a$ . che è punto dove il meridiano tocca la linea del piano, & riporta quello spacio nella figura 69, dal centro  $a$ , sopra la linea cad. nel punto  $g$ , iui sera il Zenith o punto uerticale, per loquale hanno da passare tutti i circuli uerticali, detti Azimuth. & per cio fare, è necessario di ritrouare il punto opposto al Zenith, che si chiama Nadir da gli Arabi. Farai adunque uno circulo, ilquale passi per lo Zenith, & per li punti  $m$ , &  $o$ , che sono punti equinotiali, dove l'orizonte taglia lo equinotiale, & questo circulo farai per uia de i tre punti & seruirà per lo primo azimuth. il cui centro sera nel punto  $p$ , & il Nadir nel punto  $\chi$ , sopra la linea cad. prolungata. Ma se uorrai gli altri azimuth, opera in questo modo. Parti il primo azimuth in parti 18, cominciando dal punto  $\chi$ , dalla destra, & dalla sinistra & segnando 1, 2, 3, fin a 9, dove è il Zenith ponerai la riga sopra'l Zenith, & sopra il punto 1, segnato nell'azimuth & doue ella passa per lo diametro trauerso del primo azimuth. segna 1, dalla destra & 1, dalla sinistra & iui sera il centro del secondo azimuth. ilquale farai ponendo l'uno piede del compasso nel punto 1, & allargando l'altro fin al punto  $g$ , doue è il Zenith. & farai quella parte di circonferenza, che uenghi dal Zenith fin all'orizonte, & doue si taglia l'orizonte segna 10, dall'una, & l'altra parte. Poi posta la riga sopra il Zenith, & sopra il punto 2, segnato nel primo azimuth. noterai doue ella taglia il suo diametro trauerso, & iui segnato 2. & fatto centro, allarga il compasso al punto  $g$ , & tira l'arco del terzo azimuth, che tagli l'orizonte dall'una & l'altra parte, & segna 20, perche tanti gradi, sera lontano quello azimuth dal taglio, che fa il primo con l'orizonte. Con simili modi praticherai gli altri azimuth, fino che hauerai partito tutto l'orizonte in 360, parti dando gradi 90, ad ogni quarta, & perche mia intentione non è di passare piu oltra, hauendo già dato assai lume al modo de gli antichi della proiectione della Sphera nel piano, partirai poi tutti i circuli sotto l'orizonte, & in 12. parti eguali, & haucrai le hore. come è nella figura 71.









# P A R T E S E T T I M A,

Laquale tratta de i Lumi, delle Ombre,  
& de i Colori.



## Cap. I.

C



ON hà dubbio alcuno, che tutta la forza della Perspettina non dipenda dalla natura de gli anguli, & che l'aspetto delle cose non si mute, mutato, che sia il centro, & l'occhio, & che egli non sia a bastanza a gli eruditi, & esperti per giudicare le cose, uedere, & considerare i nudi lineamenti de i corpi, & delle figure poste in Perspettina. Ma di gran piacere, & diletto è anchora il colorire, l'adombrare, & dare i lumi conuenienti, imperoche la imitatione, & la espressione accresce non so che di piu giocondità alla consideratione, & molto si auuicina al perfetto, & al uero ogni disegno, quando con proprij colori, atti lumi, e giuste adombrationi è fatto: Imperoche dalle dette cose bene collocate appaiono ne i piani eguali i rilieui, gli sporti, & i rastremamenti delle cose, & piu grati, perche piu simili, effetti si fanno. Io dirò adunque poche cose, ma necessarie de i colori, de i lumi & delle ombre, acciò che gli studiosi della Perspettina sappiano quanto importi l'hauer uno, o piu lumi, piu alti, o piu bassi, piu fieri, o piu rimessi, & se sono delle stelle, o del Sole, o di fuochi, e lucerne, o d'altri splendori, & anche se sono primi, ouero secondi, o di risaltamenti, o di refrattioni. perche prima luce si chiama quella, laquale fa la seconda, come è la luce, che entra per le finestre. imperoche il luogo, nel quale cade la luce, si chiama illuminato della prima luce, & tutto quello, che piu oltre è illuminato, si dice essere toccato dalla seconda luce: Di questa maniera sono tutti i riflessi de i raggi, i quali uengono da i corpi politii, & le refrattioni, che si fanno per li corpi trapparenti, de i quali ne sono sottilissime ragioni nella commune Perspettina. Se noi adunque norremo imitare il nero, quanto è possibile di fare, egli bisogna ne i lumi, & nelle ombre una certa moderatione, laquale piu presto è sottoposta alla pratica, & alla osservanza della natura, che alle leggi dell'arte. Et quello, che appartiene al proposito nostro è questo. Prima quanto al colore, il piano doue si hà da dipignere, sia di tale colore, che possi auar fuori & scuotere tutto quello, chi ui si dipigne sopra. Onde bella, & ingegnosa pratica è quella dell'acquarella. imperoche con l'acqua si fa, che il medesimo colore sia piu chiaro, & piu scuro, & doue hanno a battere i lumi, inpongono il piu chiaro, & doue hanno ad essere le ombre in lasciano il piu scuro, & se lauorano di chiaro, e di scuro bene spesso, anzi sempre i buoni maestri lasciano in luogo del chiaro la bianchezza della carta, ouero della tuola sopra laquale dipigneno. Questa ingegnosa uia del chiaro, & dello scuro ci dimostra un bello effempio di disporre i colori, quando sia, che uogliamo usare i colori, & si come è grande conuenienza tra i colori, & i lumi, cosi hanno simiglianti, & quasi le medesime osservazioni. Essendo adunque,



do adunque, che una certa & determinata parte di un corpo sia toccata da lume piu uiuo, egli è necessario, che in quella parte sia posto il colore piu chiaro, & indi rimettendo a poco a poco procedere dal piu chiaro al meno, fin tanto, che si peruenza al fondo, & al piu oscuro, accioche quelle parti, lequali sono piu battute dal lume, non parino separate come con linee, da quelle che sono in ombra, & di gran nome è quello pittore, ilquale sa unire i colori, & imitare la natura, laquale nei fiori, & ne i fruttimaturi, & nelle uermiglie guancie de iouani cosi a poco a poco ha mutando i colori dalla bianchezza della neue al colore di rose, & al purpureo, che niuno è tanto sottile di occhio, il quale possa discernere doue finisce il bianco, & comincie il uermiglio. Il che ci dimostra anche il giocondissimo aspetto dell' arco celeste, nelquale non solamente lo istesso colore si rimette, ouero si fa piu intenso senza apparente differenza, ma anche, molti, & diuersi colori ci sono, i quali appaiono diuersi, & non sono da alcuni termini distinti. I gli bisogna adunque sminuire i lumi, & la chiarezza de i colori con una certa destrezza, che quasi muoiano nell'ombra, & lascino a poco a poco la uinezza. Ma nel uoltare de i lati, & nel legare de gli anguli, deue essere una certa moderatione di colori, & di lumi, che le superficie de i corpi, si come sono, cosi apparino diuerse: imperoche se tutte toccate fussero da uno istesso lume, & colore, non molte, ne distinte, ma parerebbero una sola. Adunque è necessario, che la temperatura de i lumi, & de i colori, sia dolcemente unita, & distinta. lequali tutte cose (come ho detto) & per osseruatione del uero, & per esperienza col giudicio si conseguiranno. Ma ne i corpi ritondi, ouero che tondeggiano, egli si deue usare una merauigliosa destrezza, essendo, che quella figura ricerca il lume piu fiero quasi in un punto, & nelle altre parti cosi a poco a poco il lume uada mancando, che finalmente finisce in un fondo oscuro di ombra. & se quelli, quali tagliano in rame, egregiamente seruano quanto ho detto, con la diuersità e modo, & numero de i tagli, cioè che altroue di piu sottile altroue di piu spessa ombra apparino & cosi hora semplici, hora doppi, hora moltiplicati tagli usando fanno, che ogni mēbro del corpo habbia il suo atto, & il suo sentimento, quanto maggiormente si potrà eseguire con i colori, & con i lumi quanto ho detto. In uero è cosa marauigliosa, che quelli intagliatori con la moderatione de i tagli imitano i panni grossi, i sottili, le pelli, la seta, il ueluto, il broccato, & non usano colore alcuno. Ma che piu? & l'aurora, & il Sole oriente, & la notte, & i fuochi, le tempeste, i riflessi dell'acque, le nubi, & le forme di cose animate, & inanimate cosi bene uanno moderando con i tagli, che con grande facilità si distinguono una cosa dall'altra. Auertiremo adunque nel tondeggiare, & nelle falde, & nei colmi di dare il lume piu gagliardo, & il colore piu chiaro nella sommità, che altroue. Oltra di questo douemo osseruare di seruirsi di uno lume solamente, & di pigliare quello dal di sopra. imperoche il lume fa piu chiari, & piu certi effetti nello scoprire i sentimenti, quando egli si piglia dall'alto. ilche è manifesto a quelli, i quali uogliono ben uedere, & godere una statua. perche meglio si comprende l'artificio, se il lume discende, & se è uno solo. Imperoche i molti lumi, & quelli i quali uengono dal basso, tolgono il uedere i rilieni, le tondezze, & i sentimenti delle parti della statua. Le ombre non deueno mutare i colori. Ma seruare lo istesso colore, & farlo piu scuro, perche l'ombra è mancamento di lume, & non effetto di color nero, se per caso non fusse in tanto necessario di leuare il lume, che si lasci uedere il nero, ouero niuno colore, imperoche il lume non genera i colori, ma gli fa che si possino uedere, perche i colori ueramente sono colori nella notte, & il uerde, è uerde, & il giallo è giallo, ma non si uedeno, ma con la presenza del lume si fanno uisibili. Laonde quelle cose, lequali sono piu impedita dal riceuere il lume, deono essere piu oscure, & quelle parti, lequali sono riuolte dal lume, o che sono inferiori & adombrate dalle superiori ouero di dietro, deono essere piu in ombra. Il lume, che nella notte uiene dai fuochi, doue egli batte è piu fiero, & doue non tocca, l'ombra è piu densa e nera, & tanto detto sia de i riceuimenti, & de gli impedi menti de i colori, de i lumi, & delle ombre.

Della




DELLA PROIETTIONE DELL'OMBRE  
Cap. II.



ORA dirò della proiectione delle ombre, lequali uengono da i corpi  
sodi, & opachi, i quali uietano il passo ai raggi. i lumi adunque, i  
quali uengono dai fuochi eterni del cielo, gettano quasi pari le ombre  
a i corpi, che le fanno. Le ombre, che uengono da i fuochi terreni, sono  
maggiori de i corpi, che le fanno. Il lume ueramente getta i raggi dritti,  
quanto si possono distendere, Ma quando una cosa opaca ui s'interpo-  
ne, all' hora i raggi s'incontrano in quella, & l'ombra si getta, quan-  
to occupa il corpo opaco, il quale rompe i raggi del corpo luminoso, pe-  
rò le proiectioni delle ombre si deono pigliare dall' altezza del lume. Chi  
uorra adunque misurare drittamente le longhezze delle ombre, ponga il lume in luogo determina-  
to, & da quello faccia cadere le linee come raggi alle estremità del corpo disegnato fin al piano  
sottoposto, & inui metta i termini delle ombre, i quali seranno circonscritti da i raggi: Ne si  
deue iralasciare il pensiero della proiectione delle ombre, perche con quelle una cosa è mirabil-  
mente destinta dall'altra, come ingeniosamente hanno fatto i due fratelli Bresciani nel soffitto  
della Chiesa dell'horto in Vinetia, cosa degnadi esser ueduta, & io con uno effempio di Alberto  
Durerò metterò fine a questa parte. Sia nel quadro digradato il cubo segnato con questi punti  
a, b, c, d, 1, 2, 3, 4, sia posto il corpo luminoso nel punto o, dalquale cada la linea  
op, & il punto p, rappresenti il lume da basso, & se uoi allontanare il lume dal cubo, pone-  
rai il lume o, più alto sopra la linea op, & se lo uoi più uicino ponerai il punto p, più basso,  
posti adunque i punti de i lumi p, & o, siano tirate tre linee dritte dal punto o, per  
gli anguli superiori del cubo 2, 3, 4, & siano continuate, quanto fara biso-  
gno, parimente tirerai tre raggi dal punto p, del lume inferiore, per li tre  
anguli inferiori del cubo, che sono b, c, d, & doue questi tre raggi ta-  
gliano i raggi, che uengono dal punto o, nota l, m, n, & lega  
con linee i punti b, l, m, d, & hauerai i contorni dell'om-  
bra, come uedi nelle figure segnate I, & con una buo-  
na pratica puoi ombreggiare senza tirare tante li-  
nee ogni ombra di qualunque corpo & figura  
uorrai. & date potrai cauare la ragio-  
ne delle ombre de i corpi pendenti  
in aria, fatte sopra i piani  
lontani, alche ci uole  
giudicio, ragione,  
& isperien-  
za. &  
io  
intendo che Leonar-  
do Arctino ne  
fece già uno  
trattato.












# PARTE OTTAVA.

Nellaquale si tratta delle misure  
del corpo Humano.



## MISVRATIONE DEL CORPO HUMANO.

Cap. I.

C



**L** corpo humano da diuersi diuersamente è stato misurato. A' tri hanno hauuto riguardo alle parti maggiori, altri anche alle minute. Vitruuio nel terzo libro al primo capo, ha questa intentione, che io esponerò qui sotto. Sia la linea *ab*. tanto longa quanto si uole per l'altèzza del corpo, & sia partita in otto parti eguali con i punti *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*. Io metto la parte di sopra segnata per *ac*. effere l'altèzza della testa dal mento alla sommità. Dapoi partisco la istessa linea in dieci parti eguali con i suoi numeri 1, 2, fin'a 10, & apro il compasso quanto è la decima parte della linea diuisa in dieci parti,

D

& postol' uno piede nel punto *c*, doue è il mento, & uoltato l'altro uerso *a*, faccio punto *o*, lo spacio adunque *co*, è la decima parte di tutto il corpo, & è lo spacio dal mento alle radici de' capelli, doue è la sommità della fronte. Dapoi partisco la linea *ab*, in sei parti eguali, & trapporto una di quelle dal punto *o*, uerso il punto *b*, & inui noto *K*, doue serà la sommità del petto, dallaquale alla sommità della fronte doue è il punto *o*. serà la quinta parte della altèzza del corpo, & cusi s'acconcia il testo di Vitruuio, che dice la quarta parte. Oltra di questo io partisco lo spacio tra'l punto *c*, & il punto *o*, in tre parti eguali, & do la di sopra alla fronte, la dimezza al naso, la inferiore dal naso al mento: & in tale modo si diuide la faccia humana. Il piede è la sesta parte dell'altèzza, il cubito la quarta, ponendoui la longhezza della mano, Il petto similmente la quarta, comprendendo il petto da basso, perche dalla sommità del petto, doue è il punto *K*, alla sommità della testa doue è *a*, è la quinta parte. Et a questo

E

modo Vitruuio diuide piu largamente il corpo humano. Ma Alberto Durerò piu minutamente misura ogni particella, come si uede ne i suoi scritti. Hora usando io una uia di mezzo, che ci può seruire al presente bisogno, pigliero la misura del corpo humano da una parte di esso, con laquale l'huomo da se stesso si può misurare, & è opera mera uigliosa di natura, & giu dicio dell'arte, Imperò che l'arte piglia per misurare una quantità mediocre, & conosciuta, accioche si uenga per quella in cognitione d'una quantità non conosciuta, & la natura ha posto nel corpo humano quella parte, che hà da esser misura delle altre in luogo, che ella si può applicare quasi ad ogni parte del corpo, & questa è il dito grosso della mano detto pollice, da i Latini. col quale l'huomo può commodamente misurare quasi tutto se stesso. Lo effempio & la figura istessa dimostrerà chiaramente quanto ho detto. Facendo bene auuertito colui, ilquale si di

letta

a  
0  
1  
c  
k  
2  
d  
3  
e  
4  
f  
5  
6  
g  
7  
h  
8  
i  
9  
10  
b







*MODO DI DESCRIVERE LA PIANTA DELLA TESTA  
humana.* Cap. II.



E

OME hauerai bene inteso le misure della testa, se norrai farne il fondamento, & la pianta facilmente, userai lo instrumento del Durerò detto transferente, perche con quello si trasferisce, & trapporta il perfetto della testa in pianta, ilche come si faccia secondo l'opinione del sopra detto, mi sforzerò di dimostrare quanto piu chiaramente mi serà concesso: perche come egli si hauerà inteso bene il modo di fare la pianta della testa, tutte le piante delle altre parti seranno facili & ispedite. Farai adunque uno quadrato, che ogni suo lato sia la ottaua parte di tutta l'altezza del corpo, & sia segnato con i pun-

ti aby o, se che ab, sia illato di sopra y o, il di sotto, a, il sinistro, b o, il destro. sia tirata la linea 1, 2, tanto longa quanto è uno lato del quadrato, & nel mezzo sia notato s, ilche significa, che la detta linea è l'ottaua parte dell'altezza di tutto'l corpo. Ritiriamoci dal punto a, uerso b, la decima parte della linea 12, nel punto c, Ritiriamoci anche dallo stesso punto a, uerso b, la ottaua parte della detta linea 1, 2, & segniamo d, & dallo stesso punto a, uerso cb, Ritiriamoci la settima parte della detta linea 12, & facciamo punto e, similmente riporteremo la quinta parte della linea 12, dal a, uerso b, nel punto f, & la quarta nel punto g, poi piglia la uigesima seconda parte di 80. di tutta la linea dell'altezza, & la riporterai dal punto a, uerso b, in h, similmente riporterai la quarta decima in i, la undecima in k, la nona in l, & due decime settime in m, prossimo al punto b, Finita questa diuisione fatta sopra illato ab, farai cadere dai detti punti c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, linee a squadra sopra'l lato y o, queste sono i termini della larghezza della testa: perche la linea, che cade dal c, toccherà quella parte sopra la fronte, doue è la radice de i capelli, & toccherà anche la estremità delle sopraciglia, lequali non deono congiugnersi sopra'l naso. La istessa linea toccherà il labro di sopra. Similmente la linea, che cade dal punto d, toccherà le estreme palpiere, il labro di sotto, & la estremità del mento. & la linea, che discende dal punto e, toccherà la concuità, & l'estremità della puppila, & le eminenti narici di dentro, & l'angolo della bocca, & il cauo sotto'l labro inferiore.

D Et la linea, che uiene dal punto f, toccherà gli anguli de gli occhi appresso le tempie. Ma la linea, che nasce dal g, serà toccata dalle sopraciglia appresso le tempie, & da quella fossetta appresso le masselle. & quella, che uiene dallo h, toccherà la estremità del collo, come quella, che uiene dallo i, toccherà le orecchie, la doue nascono. La linea k, uenirà alla estremità dell'orecchia, la parte inferiore dellaquale serà tra le linee, che uengono da i punti i, & k, La linea, che uiene da l, toccherà la commissura della testa con il collo della parte di dietro, & toccherà anche la cima della testa. Et finalmente la linea m, ponera i termini della metà del collo. & con questo modo si haueranno tutti i termini delle parti della testa in profilo quanto alla larghezza.


E Hora è necessario con linee trasuersali ponere i termini all'altezza delle parti della testa. Ilche si fa a questo modo. piglia dal punto a, uerso il punto y, sopra'l lato ay, una parte delle 80, dell'altezza del corpo, & nota o, dal qual punto tira una linea egualmente distante al lato ab. Questa s'incrocierà con la linea, che nasce dal punto l, nella sommità della testa. Riponi poi dal punto a, uerso il punto y, una delle trenta parti di tutta l'altezza nel punto p, & tira la linea trasuersale, laquale taglierà la linea, che uiene dal punto c, sopra la fronte nella radice de i capelli. Riporta poi la metà della linea 8, che è la sedadecima di tutta l'altezza, nel punto q, tira la trasuersa, & taglierai la linea, che nasce dal d, nella sommità delle palpebre & la sommità dell'orecchia, & le sopraciglia, lequali alquanto di sopra quella s'inarcheranno nel mezzo. Oltra questo tira nel mezzo de i punti q, & dal punto r, una linea trasuersa, laquale terminerà il naso da basso, & nella istessa caderà la commissura del collo, con la parte di dietro. Partirai poi lo spacio qt, in tre parti eguali, & dalla prima di sopra tirerai la linea r, laquale serà toccata dalle palpiere di sotto.

F

Z

Ma





Ma ponerai l'uno, & l'altro angolo dell'occhio & la pupilla nella mezza tra q, & r, Dopo L  
 partirai q, in quattro parti & nella terza segna s, dalqual punto tira una linea trauersa  
 laquale toccherà la sommità delle narici & la parte di sotto dell'orecchia. Finalmente partirai  
 lo spacio ty, in due, & nel mezzo segna x, dalquale punto tira la linea trauersa, questa  
 toccherà la sommità del mento. Et ponendo u, tra t, & x, nel mezzo, & tirando la linea  
 trauersa taglierai la bocca nel mezzo. & delle tre parti tra t, & u, ne darai una al la-  
 bro di sopra: & delle due, che farai tra u, & x, una ti farà il labro di sotto, & l'altra  
 la piega tra'l labro, & il mento. & à questo modo si termina la testa in profilo tirando i suoi  
 contorni secondo i termini posti, auuertendo anchora di tirare una linea dallo angolo, che  
 fanno le linee c, p, nella radice de i capelli della testa in profilo al punto y, del quadra-  
 to, perche la prominentia della fronte serà tra p, & q, & quella linea: & il naso si stenderà  
 longo quella linea, ma in tutto ci uole giudicio, & discretione per non fare le cose di  
 tarsia senza tenerezza, o garbo alcuno. & le misure poste dal Durrero sono della testa dell'huo-  
 mo alquanto




A mo alquanto sodo, perche altre misure egli serua per altri rispetti, & questo dico, accioche non si creda, che queste misure siano immutabili. pero rimando gli studiosi alla lettura delle cose sue.

La testa in faccia, & in due occhi si pone a questo modo. sia fatto apparir del primo quadrato della testa in profilo un quadro della istessa altezza  $abcd$ . Ma la lunghezza sia per la decima parte dell'altezza del corpo, sia poi partita il lato  $ab$ , di sopra in dieci parti ne i punti  $d, e, f, g, h, i, k, l, m, b$ , & tra  $m$  &  $b$ , sia  $n$ , & tra  $d$ , &  $a$ , sia  $c$ , dai quali a squadra cadino le linee al lato  $cd$ , & dal quadro della testa in profilo da i punti  $o, p, q, r, s, t, u, x$ , siano tirate le linee egualmente distanti al lato  $ab$ , le quali partiranno in tanti quadretti i termini della testa in faccia, ne i quali ponerai al luogo suo il mento, la bocca, il naso, la fronte, gli occhi, & le orecchie con tutte le altre parti secondo la rispondenza del profilo. auuertendo, che le linee, le quali uengono da i punti  $c$ , &  $n$ , doue tagliano la trasuersa, che uiene dal punto  $x$ , danno il principio della uolta delle mascelle, fino che si unischino nel mento. le orecchie si chiudeno tra le linee  $ac$ , & le linee  $n, b$ . Et la pupula dell'orecchia alquanto entra dall'una, & l'altra parte delle linee  $c$ , &  $n$ , & il resto è segnato, come si uede nella testa in faccia. si che gli spacy  $eg$ , &  $il$ , diano la lunghezza de gli occhi, & lo spacio  $gi$ , la larghezza del naso: la distanza da uno occhio all'altro, & la larghezza della bocca. Ma se uoi la parte di dietro, farai uno quadro eguale al quadro doue s'è posta la testa in faccia, & terminerai, come uedi la riondita della testa, lo spacio delle orecchie, & i contorni del collo, il che è facile da essere inteso solo per lo esempio della figura.

C Resta a formare la pianta della testa con l'aiuto del transferente. Allungherai adunque i lati  $ac$ , &  $bo$ , del quadrato della testa in un occhio quanto ti può bastare, & alquanto discosto dallato  $co$ , sopra le linee allungate nota  $4$ , &  $5$ , & piglia la larghezza del quadro in faccia, & riportela dai punti  $4$ , &  $5$ , di qua, & di la nelle linee allungate ne i punti  $6$ , &  $7$ , & chiudi il quadro  $4, 5, 6, 7$ , nel quale si ha da formare la pianta. Prolonga poi il lato  $6, 7$ , egualmente distante a i lati  $co$ , d'amendue i quadrati, & sopra questa linea, o lato prolungato cada la linea  $ac$ , dal quadro della testa in faccia, & la linea  $bd$ , del medesimo quadro, si che  $ac$ , cada in  $1$ , &  $bd$ , in  $2$ , cada poi dal punto  $1$ , ad anguli giusti la linea  $1, 3$ . sopra la linea  $4, 5$ , prolungata. & dal punto  $3$ , al punto  $2$ , sia tirata la linea detta hypotenusa, che chiuda il triangulo  $1, 2, 3$ . Questo triangulo è detto transferente. & il suo comparimento è questo.

D Sia partita la linea  $1, 2$ . del detto triangulo con linee, che cadino ad anguli giusti da i punti  $c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n$ . del quadro della testa in faccia, & peruenghino alla linea  $2, 3$ . che ferma il triangulo ne punti  $c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n$ . da questi punti si tirano le linee egualmente distanti a i lati  $cd$ , &  $yo$ , le quali diuideranno il transferente in molti quadretti, & anche partiranno il quadro  $4, 5, 6, 7$ . in tanti quadretti, tagliando le linee, che discendono dal quadrato della testa in un occhio, come uedi. per laqual cosa non ti sarà difficile formare la pianta nel suo quadro, considerando che le linee, che uengono da i punti  $i$ , &  $g$ , del transferente, ti danno la larghezza del naso. Et la linea, che uiene dal punto  $h$ , del transferente, ti dà il mezzo del naso. & la linea, che uiene dalla punta del naso del profilo, & dal punto  $e$ , del quadrato suo, ti dà l'altezza del naso. Similmente le linee  $eg$ , &  $il$ , che uengono dalla hypotenusa, ti danno gli spacy de gli occhi, i quali sono compresi dalle linee  $d$ , &  $f$ , che uengono dal quadrato del profilo. Con le istesse uie ritrouerai le altre parti, & se ui metterai diligenza, formerai giustamente la pianta intiera della testa. come distintamente si uede nella figura.






COME SI DESCRIVENO LE TESTE LE QUALI NON  
sono, ne in profilo, ne in maestà. Cap. III. M



ALLE figure solamente si potrà comprendere come si deonofare le teste, le qua-  
li non sono ne in profilo, ne in maestà, perche l'hauere posto di sopra con dili-  
genza la pianta della testa in profilo, ci farà prestamente capire il modo del  
la pianta della testa, che non è in maestà, ne in profilo.






**D MODO DI PONERE LE TESTE, CHE GVARDINO IN SV, OVERO  
in giù. Cap. IIII.**



**S**E uuoì trapportare le teste, che guardino all'insù, cioè che siano col mento alzata, farai in questo modo. Tira la linea xy, & sopra quella poni l'angolo c. del quadrato abed. simile a quello, che facesti nella testa in pr. filo al secondo capo, & il punto d. sia alzata dalla linea xy. quanto uuoì, & sopra la linea cd. forma il detto quadrato, facendone i quadretti con le ragioni sopraposte. poi formerai il quadro, done egli si ha da ponere la testa in faccia eleuata, con le istesse ragioni, che hai formato il quadro della testa in faccia dritta nel detto secondo capo. tira poi dal quadro in profilo alzata da tutti i termini delle parti della testa al quadro in faccia come uedi, & segna a i luoghi suoi, la fronte, la bocca, il naso, gli occhi & il re?o: ne potrai errare considerando qua' i termini, di che parti siano. Similmente farai uolendo trapportare la istessa testa, che guardi al basso, come uedi nelle sottoposte figure. & le altre segnate con i loro punti, come si hanno a ponere in Perspettiua.









## PARTE NONA.

Nella quale si descriuono molti instrum-  
menti, & modi di ponere, &  
trapportare le cose in  
Perspettiua.



B

INSTRUMENTO DELL'AVTORE DA FARE GLI HORALOGGI IN  
ogni clima, in ogni piano, & con ogni sorte di hore Cap. I.



C

I suole usare la mezza Sphera per fabricare gli horaloggi da Sole in diuersi piani, ma quella ci serue per nna sola eleuatione. Noi si hauemo imaginato uno instrumento, ilquale non solamente è horaloggio in se, ma è instrumento di fare horaloggi, in ogni piano, in ogni eleuatione, & con ogni sorte di hore, ilquale si come è bello di forma, perche rappresenta la Sphera, così è comodo all'uso, & la fabrica sua è questa. Prima si forma una palla di rame, o di ottone, uota di dentro per diametro poco meno di mezzo piede. in questa si segnano i poli, & i due circuli polari lontani dal polo gra-


di 23. e mezzo, & i due circuli detti coluri, & per lo mezzo di quella si segna lo equinottiale, & dapoi i tropici distanti dallo equinottiale gradi 23. e mezzo, come si fa nella Sphera. Dapoi si fanno passare dodici circuli per li poli del mondo, i quali diuideno lo equinottiale, & i due tropici in 24. parti eguali: questi circuli sono detti horarij, perche notano le hore degli astrologi, lequali cominciano dal mezzo giorno. di questi uno ci serue per meridiano, & l'altro passa per li punti del leuante, & del ponente. Segnata la Sphera in questo modo si leua con la lima le parti, che sono tra questi circuli, lasciandoui tanta grossezza a ciascuno, quanta sia bastenole a contenere lo instrumento insieme. Si leuano uia anche tutti gli archi de i circuli horarij, che sono da i tropici a i poli, eccetto i coluri, de i quali (come ho detto) uno serue per meridiano, & l'altro passa per li punti equinottiali. Il primo arco del circulo horario appresso il meridiano ci serue da una parte per la prima hora doppo mezzo di, & dall'altra per le undici doppo mezza notte, il secondo per le due dal mezzo di da una parte, & per le dieci doppo mezza notte. & così di mano in mano fin all'arco del meridiano di sotto, ilquale è per segno delle 12. hore nella mezza notte. Questi circuli stanno fermi, & immobili, & diuideno (come ho detto) l'equinottiale, & i tropici, & gli altri circuli trapposti, in parti uentiquattro eguali, che sono gli spacy delle hore equinottiali prese dagli astrologi dal meridiano, come piu certi, perche tanto sono dinanzi al mezzo di, quanto dapoi, essendo il Sole tanto alto un' hora prima del mezzo di, quanto una dapoi.

Hora per potervi ponere i termini delle altre hore, secondo la usanza di diuersi paesi, (perche altri cominciano dal tramontare, altri dal leuare del Sole. & altri poneno le hore planetarie,



tarie, diuidendo sempre gli archi notturni, & i diurni in dodici parti (ilche fanno gli astrologi) bisogna sopraonere all'uno, & l'altro tropico uno circulo mobile, che però non possi uscire dalla circonferenza di quelli, & questi circuli deono essere diuisi in parti 24. eguali, & nel termine di ciascuna parte farli uno picciolo foro, accioche per quelli fori possino passare alcuni fili di seta, che uanno da uno tropico all'altro, & sono termini di quelle hore, che uogliamo ponere, o dalla sera, o dal principio del giorno, o altrimenti.

Hora tutta questa palla cosi partita deue essere posta sopra il suo orizzonte ilquale habbia il suo piede sbrigato, accioche non impedisca il traguadare, come si uederà nell'uso dello instrumento. Sia posta questa palla con i suoi perni ne i punti del leuante, & del ponente notati sopra l'orizzonte. & si possa uolgere, & alzare, & abbassare secondo la eleuatione de i poli. & sia diuiso il meridiano in parti 360. cioè ogni quarta in 90. gradi. Sia anche partita ogni quarta dell'orizzonte in parti 90. cominciando a numerare da i punti del leuante, & del ponente, & si possono anche ponere i uenti nel taglio, ouero nella grossezza dell'orizzonte, & dentro della Sphera predetta si pone lo stile in uno de i poli, ilquale con la sua punta uenghi giusto nel centro della Sphera, & nella punta ha uno picciolo foro perche egli si possa traguadare, come si uederà nell'uso. Et questa è la fabbrica dello instrumento, ilquale per hora si chiamerà Horario uniuersale. Alquale si può aggiungere i circuli mobili, per fare lo analemma, i quali circuli sono tre, l'orizzonte mobile, il meridiano mobile, & il uerticale mobile, ma di questo ne hauemo detto assai nel nono libro di Vitruuio, secondo la intentione di Tolomeo, & la esposizione del Commandino. & è cosa degna di piu alta speculatione, & di piu nobil pratica. Hora seguita, che si tratti dell'uso del detto Horario. Ilche farò quanto piu distintamente potrò.



L'uso



L'VSO DELL'HORARIO VNIVERSALE.  
Cap. II.



**V**OLENDO descrivere gli horaloggi, è necessario di sapere prima sotto quale elevatione di polo egli si vuole fare l'horologio, perche a quella elevatione si acconcia lo instrumento, ilche si fa per li gradi segnati nel meridiano, alzando il polo sopra l'orizzonte tanti gradi quanti sarà bisogno, Dapoi se vuoi fare l'horologio nel piano dell'orizzonte, & segnare le hore dal mezzo di, poni l'horario in modo, che il suo meridiano sia uolto al mezzo di, & questo farai con il biffolo, & comincia a guardare, doue il meridiano taglia il tropico del Cancro, & passa con la uista per lo foro della punta

dello stile, & per lo punto opposto al taglio del meridiano, & del tropico del Cancro fin al piano, & la doue ti porta la uista sopra'l piano segno il punto 12, Dapoi tragua da dal taglio del meridiano col tropico del Capricorno passando per lo foro della punta dello stile fin al piano, & doue ti porta la uista nel piano segna 12, & con una linea dall'uno punto 12, all'altro, hauerai & la linea meridiana, & la hora duodecima disegnata per tutto l'anno. Volendo poi segnare la undecima auanti, & la prima doppo il mezzo di guarda per li tagli, che fanno i due archi de i circuli horarij uicini al meridiano nel tropico del Cancro, & per lo foro della punta, & doue ti porta la uista nel piano, segna dalla sinistra delle 12, 1, & dalla destra 11, & poi fa lo istesso, guardando per li tagli, che fanno i detti circuli nel tropico del Capricorno, & per lo foro fin al piano, & nota dalla sinistra 1, & dalla destra delle 12, segna 11, & lega con linee i punti 11, & 11, 1, & 1, & hauerai segnata la prima doppo mezzo di, & la undecima auanti per tutto l'anno. con simili modi segnerai le 2, & le 10, le 3, & le 9, le 4, & le otto, le 5, & le 7, guardando da i tagli de gli archi horarij ne i tropici, & passando con la uista, ouero con qual che sottilissimo ferro, per la punta dello stile al piano, & segnando, & legando i punti di uno tropico con i punti dell'altro, & operando conoscerai, come nel piano si segnano le linee, che fanno gli tropici, & gli altri circuli de i segni del Zodiao, hauendo prima notato sopra gli archi de i circuli horarij a i luoghi suoi i punti delle declinationi de i segni, con tagli minuti per non impedire lo instrumento con la moltitudine de i circuli. La hora sesta di qua & di là dalla meridiana si fa tagliando la meridiana nel mezzo a squadra con una linea, le altre hore, cioè la quinta auanti mezzo di, & la settima doppo, & la quarta auanti, & la ottaua doppo mezzo di, si fanno con spacij eguali alla linea delle 6, hore, cioè tanto è lontana la settima dalla sesta doppo mezzo di quanto la quinta, & tanto è l'ottaua quanto la quarta, & così nel resto.

Lo stile ueramente deue essere posto nel piano, come se l'asse dello instrumento dal polo di sopra, peruenisse al piano, & facesse la hypotenusa d'uno triangulo i lati delquale, uno fusse sopra la linea meridiana, l'altro andasse a ritrouare la punta dello stile, si che amendue i lati facessero l'angolo giusto sopra'l piano. Quini l'ombra, che farà la hypotenusa, laquale rappresenta l'asse del mondo, dimostrerà le hore, battendo sopra le linee delle hore. Et a questo modo si forma l'horologio nel piano orizzontale con le hore dal mezzo di.

Ma se uolesti segnare le hore, che cominciano dalla sera, bisognarebbe sapere la longhezza del maggior di, & dal minore dell'anno nel paese, doue uoi fare l'horologio, & poi accomciare i fili di seta ne i fori fatti ne i tropici secondo il bisogno, & farli passare da uno tropico all'altro, si che tagliassero lo equinottiale dello instrumento ne i medesimi tagli de i circuli horarij con l'equinottiale, e traguadare, come hai fatto nel segnare le hore dal mezzo di. Et perche tu sappia piu facilmente ponere i fili doue uanno. Farai prima che uno foro del tropico del Cancro mobile sia di pari al labro dell'orizzonte, si che non sia piu alto, ne piu basso dell'orizzonte, il simile farai nel tropico del Capricorno, mobile, & questo nella parte, doue sono gli archi delle hore doppo mezzo di, intendendo sempre che lo instrumento sia accommodato alla elevatione del polo. Questi due fori de i tropici sono toccati da un arco dell'orizzonte, ilquale serue per le uintiquattro hore, lequali non si segnano ne i piani, percioche non possono essere segnate, essendo che le ombre sono infinite, & distese parimente all'orizzonte, egli si mettera adunque il filo

Ma per le



per le 23, nelli primi fori sopra l'orizzonte ne i tropici di modo, che passando per uno tropico all'altro taglino lo equinottiale nel medesimo luogo, che il circulo, o arco horario della quinta hora dopo mezzo di taglia lo istesso equinottiale: & se uorrai ponere l'arco horario delle 22, hore, poni il filo ne i secondi fori eleuati sopra l'orizzonte ne i tropici, che tagli medesimamente lo equinottiale nel taglio dell' hora 4, & così di mano in mano ponerai i fili delle 21, delle 20, delle 19, & delle altre hore, & così operando tu conoscerai, quante hore tu puoi segnare nel piano, che sono tante, quanti sono i fori de i Tropici, doue passano i fili, sopra l'orizzonte. & conoscerai quanto crescono i giorni, & in che segno si troui il Sole, & che il filo delle 18, hore taglia la meridiana nello istesso luogo, che l'arco horario delle 12, taglia lo equinottiale. & che arco o linea formi nel piano l'ombra dello stile di segno in segno. & traguandando per li punti delle hore, & per lo foro dello stile riporterai tutte le hore dalla sera nel piano dell'orizzonte, come hai fatto delle hore dal mezzo di.

Con simili modi ponerai i fili per le hore, che cominciano dal nascere del Sole. ma comincerai dalla parte opposta a ponere i fori de i tropici appari del labro dell'orizzonte, & i fili trauerai di foro in foro da uno tropico all'altro, sicche il primo filo serà per la prima hora del di, il secondo per la seconda, il terzo per la terza, & il restante di mano in mano. & posti i fili, & accomodato lo instrumento al mezzo di col meridiano, traguarderai, come facesti, & segnerai nel piano le linee delle hore dal nascere del Sole.

Similmente si pongono i fili per le hore de i pianeti, perche si diuide l'arco del tropico del Cancro, che sta sopra l'orizzonte nella proposta eleuatione di polo, in dodici parti eguali, & così l'arco del tropico del Capricorno sopra l'orizzonte, è partito in dodici parti, & i fili passano da uno tropico all'altro sopra le diuisioni dello equinottiale, il che è commune a tutte le sorti di hore, gli archi dellequali concorrono nello equinottiale in un punto, cioè non tagliano altroue lo equinottiale, che ne i punti e tagli de gli archi horarij delle hore dal mezzo di. Queste hore planetarie sono dodici in ogni di dell'anno.

Lo stile o Gnomone in questa sorte di hore, cioè dal tramontare, dal lenare del Sole, & nelle hore de i pianeti, mostra solo con la punta sua le hore, laqual punta deu e sere tanto alta, che ella tocchi la punta dello stile dello instrumento, cioè il centro della Sphera.

Non ha dubbio, che se hauera bene inteso il modo di formare gli horaloggi nel piano dell'orizzonte, che tu non sappia disegnare gli horaloggi ne gli altri piani dritti, caui, piegati o quali si sieno, perche acconciando l'orario o appeso, o sostentato sempre col suo meridiano uolto al mezzo di, & traguandando per li punti delle hore, quali hore si uoglia descruerai ne i piani opposti tutte le sorti delle hore o planetarie, o Italiane, o Boeme, o Francese come ti parerà, in ogni clima, & larghezza di paese. & lo stile sia sempre tanto lungo, che la punta sua tocchi la punta dello stile del tuo instrumento, ouero sia formato il triangulo per le hore dal mezzo di secondo l'asse del mondo.

Prenderai non poco piacere nella notte acconciando l'orario a diuerse eleuationi, & ponendoti nel centro uno lume picciolo, perche uederai gettare in diuersi piani diuersi horaloggi dalle ombre, che faranno gli archi horarij, ouero i fili, i quali per fare questa esperienza deono essere di rame, perche non abbrucciano. Conoscerai che l'horologio nel muro fatto sotto il polo, è simile all'horologio del piano fatto sotto lo equinottiale, & uederai, che l'horologio del piano fatto sotto il polo, è simile all'horologio del muro fatto sotto l'equinottiale. trouerai la diuersità de gli orizzonti, & uederai come si getta la Sphera in piano: cosa di grandissimo diletto, & piacere, oltre molti altri commodi, che si possono hauere nel misurare le altezze, & le larghezze, & le distanze, lequali io lascio ad altri.



A LO INSTRUMENTO DI ALBERTO DURERO DA  
 pigliare in Perspettiua. Cap. III.



ALBERTO Durer ingeniosamente ritrouò uno instrumento da porre le cose in Perspettiua, ilquale io ho adoperato, & riesce molto bene. Egli adunque forma uno telaro di conueniente grandezza, & ne i lati interiori di quello accomoda alcuni pironi, sopra i quali possa scorrere verso ogni parte uno filo. & sono i pironi spessi. A questo telaro egli pone una portella che si apre, & serra secondo il bisogno. Diritza egli questo telaro ad angoli giusti, sopra una tauola, & lo ferma molto bene. Dapoi egli mette uno spago sottile ma forte, in uno anello, che sta nel parete opposto,

che da uno capo ha uno contrapeso, & l'altro è libero. Volendo poi trasportare alcuna cosa in Perspettiua, come uno liuto, o altro, egli piglia il capo dello spago, che è libero, & lo fa passare per lo telaro, ad un punto del contorno del liuto, & stando lo spago fermo, egli fa cadere dal lato di sopra del telaro uno filo, che tocca lo spago. & liga di sotto al pirone il filo, che tocca lo spago. poi piglia un altro filo, & lo fa passare a trauerso del telaro, e toccare lo spago, & incrocciarlo col primo filo, il che fatto egli leua lo spago, & lascia incrociati i due fili nel punto debito, & rispondente al punto preso dal contorno del liuto, & serra la portella, & doue la tocca il punto dello incrociamento de i due fili egli segna uno punto. Aperta poi di nuouo la portella, et sciolti i fili, egli tira lo spago ad un altro punto del liuto, incroccia i fili, chiude la portella, & fa punto sopra quella, & così di mano in mano pone tutti i punti de i contorni del liuto in Perspettiua sopra il piano della portella. Et io con questo instrumeto pigliai in Perspettiua molte cose di una camera del Reuerendissimo Cardinale Turnone con suo gran piacere, auuertendo di ponere l'anello alquanto discosto dal telaro, perche le cose uengono maggiori, che se fusse il telaro vicino all'anello, ilquale è posto per l'occhio, perche i raggi del uedere sono piu stretti appresso l'occhio, che lontani. Io accomodai anche la portella si bene che quando era serrata, i punti de gli incrocciamenti de i fili la toccauano a punto, & le cose ueniuanò piu certe. e specialmente se i fili erano bene tirati, & lo spago fermo, perche tutto serue alla politezza, & giustezza del lauoro.



Aa 2

Fabrica



## FABRICA DVN ALTRO INSTRVMENTO DI BALDESSARA Lanci.

Cap. IIII.



**B**ALDESSARA Lanci ingenioso ingegnieri essendo io in Siena, mi mostrò uno instrumento ritrouato dalui da porre in Perspettiua. Il quale (se bene mi ricordo è di questa maniera. Sopra una tauola ritonda di ottone nel mezzo era fitto uno pirone, ilquale si poteua uolgere a torno, & era alto dalla tauola due dita, & partito nel mezzo fino ad uno certo termine, di modo che egli facena come due orecchie, tra'l mezzo dellequali u'era un'altro pirone, alto uno piede, & questo pirone era tenuto da uno pironzino, che passaua da un'orecchia all'altra, & poteua in detto pirone giocare, & piegarsi, & drizzarsi secondo il bisogno, sopra la cima del pirone u'era saldata una canna di rame con uno picciolo bucco, laquale poteua essere longa mezzo picde, & staua come la lettera T. saldata sopra'l pirone, nel mezzo delquale u'era saldata un'altra canna di ottone egualmente distante alla prima, di modo che abbassandosi il pirone sopra il pironzino, amendue le canne s'abbassauano, & sempre stauano in pari distanza l'una dall'altra. l'ufficio della canna di sopra era per traguardare, l'ufficio della canna di sotto era per riceuere uno sottile ferruccio, dentro al suo canale per poterlo spingere fin ad uno piano eleuato ad anguli giusti nella circonferenza dello instrumento, ilqual piano non era piu alto della seconda canna, cioe non ueniva all'altezza della prima, perche bisognaua, che la prima fusse libera, & non impedita per potere traguardare. In questa piana si hanno a ponere le cose in Perspettiua, ilche si fa in questo modo. posto lo instrumento sopra qualche piano, si guarda per la canna di sopra i contorni d'alcuna cosa a punto per punto, & doue si ferma il uedere nella canna di sopra, si fa trappassare il ferruccio per la canna di sotto, ilquale u'è a ferire nella piana opposta, & in si fa punto, & con la medesima uia mouendo il pirone, & uolgendolo alle altre parti delle cose, traguardando si segna ogni punto con il ferruccio nella piana.

Questo instrumento quanto alla inuentione è bello, ma quanto all'uso ha bisogno di essere meglio formato, & fatto maggiore, & con piu auuertimenti, i quali lascio all'inuettore, che mi disse di uolergli riformare.

## MODI NATVRALI DI METTERE IN PERSPETTIVA.

Cap.

V.



**C**ON mirabile diletto la natura ce insegna la proportionata digradatione delle cose, & ci aiuta in ogni modo a formare i precetti dell'arte. per ilche douemo essere diligenti offeruatori di quella in ogni occasione. Ma per hora io toccherò una bellissima isperienza d'intorno alla Perspettiua. Se uoi uedere come la natura pone le cose digradate ne solamente quanto a i contorni del tutto, & delle parti, ma quanto i colori, & le ombre, & le simiglianze farai uno bucco nello scuro d'una finestra della stanza di doue uoi uedere, tanto grande quanto è il uetro d'un occhiale. Et piglia un occhiale da uecchio, cioè che habbia alquanto di corpo nel mezzo, & non sia còcauo, come gli occhiali da giouani, che hanno la uista curta. & incassa questo uetro nel bucco assaggiato ferra poi tutte le finestre, & le porte della stanza, sicche non ui sia luce alcuna, se non quella, che uiene dal uetro, piglia poi uno foglio di carta, et ponlo in contra il uetro tanto discosto, che tu ueda minutamente sopra'l foglio tutto quello che è fuori di casa, ilche si fa in una determinata distanza più distintamente, ilche trouerai accostando, ouero discostando il foglio al uetro, finche ritroui il sito conueniente. Qui ui uederai le forme nella carta come sono, & le digradationi, & i colori, & le ombre, & i mouimenti, le nubi, il tremolar delle acque, il uolare de gli uccelli, & tutto quello, che si può uedere. A questa isperienza bisogna, che ci sia il Sole chiaro & bello, perche la luce del Sole ha grande forza in cauare le specie uisibili, come con tuo piacere ne farai la isperienza, nella quale farai scielta di quelli ueiri, che fanno meglio, & se uorrai coprire il uetro tanto, che ui lasci una poca di circonferenza



**A** circonferenza nel mezzo, che sia chiara è scoperta, ne uederai anchora più uiuo effetto. Vedendo adunque nella carta i lineamenti delle cose, tu puoi con uno penello segnare sopra la carta tutta la Perspettiua, che apparerà in quella. & ombreggiarla, & colorirla teneramente secondo, che la natura ti mostrerà, tenendo ferma la carta, fin che hauerai fornito il disegno.

Con l'aiuto del Sole, si può trappare una cosa di una grandezza in un'altra con quella proportionione, che l'huomo uole, & copiare uno horologio, una fortezza, una figura humana, & qualunque altra sorte di cosa, come pone il Reuerendo D. Giambattista Vimerato Melanese nel suo libro de gli horaloggi. Il che si fa a questo modo. Hauendo disegnato uno horologio o altro sopra una tauola, & uolendo trappare quello di una grandezza in un'altra, siccherai sopra la istessa tauola uno stile, maggiore o minore dello stile prima posto, secondo, che uoi la proportionione, & al Sole esponderai la tauola tanto, che l'ombra dello stile posso prima tocchi alcuna parte o principio di hora dell'horologio prima disegnato, & tenendo ferma la tauola, uedi doue l'ombra dell'altro stile termina, & inui fa punto, poi piglia l'ombra dal primo stile fatta nell'altra parte, o estremo dell' hora dello horologio, & nota l'ombra del secondo stile, & inui fa punto, & così di mano in mano hauerai a trappare ogni punto, & ogni linea dall'horologio prima fatto in quella forma, è proportionione, che ti piacerà. Et questo ti riuscirà se bene uolesti da uno horologio fatto nel muro trapporlarne uno nel piano dell'orizzonte. & anche dal cilindro al piano, & dal piano al cilindro, accomodando però il tutto con ingegno, & giudicio ponendo sopra la tauola quel piano dritto, o quel cilindro, che uoi trappare, perche uederai gli effetti, che fanno le ombre dritte, & le uoltate, & prouando & riuscendo il tutto ritrouerai molte altre cose di grande utile, e diletto. Lascio ad altri di ponere molte altre maniere di compassi, di righe, e di instrumenti da formare diuerse linee proportionate, ouero ouali, & quelle altre, che sono tagli de i con, dette parabole, ellipse, & hyperbole, dalle quali si fanno mirabili effetti nelle machine, & nelle fabriche di diuerse cose. Hora io dirò anche un modo da me usitato nel trappare le cose molto commodò, et certo, imperochè poniamo caso che io uoglio trappare una tauola di Geografia ad altro in uno piano, io faccio due semicircoli sopra due carte, ouero nelle istesse carte l'uno nella carta che io uoglio trappare, & l'altro in quella carta, nella quale uoglio trappare, & partisco l'uno, & l'altro semicirculo in quante parti mi piace, & per più commodità gli partisco in 180. gradi, poi fabrico due righe, & le partisco pure in parti eguali quante mi piace, o diseguali l'una dall'altra secondo, che io uoglio trappare in più grandi o in minore compasso, di queste righe ne metto una nel centro del semicirculo della carta disegnata. & l'altra nel semicirculo della carta, che io uoglio disegnare, & facendole mobili nel centro, sicché si possono girare, comincio a trappare a questo modo. io uolgo la riga d'intorno al primo semicirculo, fin che ella tocchi quel punto, d' quella città, che io uoglio trappare, & uedo a quanti gradi del semicirculo è la riga, & a quanti gradi della riga è il punto ouero la città, che io uoglio trappare, & poi sopra la carta bianca uolgo l'altra riga a tanti gradi del secondo semicirculo, a quanti era la prima, & poi faccio nota sopra la carta a quanti gradi della riga era il punto, ouero la città pigliata nella prima carta, & così di mano in mano, & di luogo in luogo uo trapporlando ogni punto, & riesce giustamente se la seconda riga sera diuisa come la prima a punto, ma se la seconda riga sera partita in gradi minori riuscirà la cosa trapporata a minore, se in maggiori, maggiore. però uederai di accomodare l'uno & l'altro semicirculo & l'una & l'altra riga in luogo commodò a trappare il tutto, come la pratica te insegnerà. Fin tanto sia laude, & gloria a quello, che è datore dello intelletto, & delle belle inuentioni, & d'ogni bene.

I B F I N E.




Come con un nuouo instrumento si possino sapere le  
quantità delle scarpe delle muraglie, secondo  
la inuentione di Iacomo Castriotto.



**E**RTO è che seruendosi a gran Re, oltra l'utile e l'honore, che se ne porta, ne uiene anchora sodisfattione alla mente, perche secondo la diletatione, e professione, il desiderio de' molti seruizij nelle occasioni sugliano la mente a gli huomini. Il perche dico, che trouandosi il gran Re Henrico in una sua fortezza di Piccardia, per la sua cura uigilantissima, uoleua sapere minutamente quanta scarpa haueuano certe muraglie: per ilqual desiderio all'hora mi uenne in animo di fare uno instrumento, e cosi all'improuiso tolto un cartone in mano, ne tagliai una lista da due dita larga, & addoppiatala, ui messi un'altro pezzo appuntato con uno spilletto in un canto, acciò che'l pezzo di mezzo potesse giocare: l'altezza del quale compartij in uentiquattro punti, & il medesimo feci per trauerso, e con un segno giusto per il mezzo, ui posi legato ad un filo un piccolo piombino, & ciò fatto, per operarlo, lo accostai alle muraglie, tenendo esso piombino giusto, e cauando il pezzo di mezzo uedena secondo i punti, che si scopriano, quanta scarpa esse muraglie haueuano, che scoprendosene cinque, trouauo hauerne di cinque un meno quel poco, e scoprendosene sei, ne haueuo di quattro uno, e cosi di mano in mano, trouai tutte le scarpe, onde ueduto di hauere di tale instrumento seruigio assai, arriuato in Parigi ne feci comporre uno tutto di metallo, simile a quello che si uede qui di sotto, ilquale oltra le scarpe, al bisogno serue per squadra, per archipendolo, e fa seruigio nel trapportare le piante dalle grandi alle piccole.









Comme l'on voit icy un instrument de mesure de la longueur de  
 l'arc d'un cercle, & de la corde d'un arc, & de la  
 hauteur d'un arc, & de la distance d'un arc.







**TAVOLA DI QUELLO,**  
che si contiene in tutta l'opera secondo  
l'ordine de i Capi :



*Capi della prima parte, nella quale si tratta de i  
principij della Perspettiva.*

*Proemio.*

*Divisione del trattamento della Perspettiva.*

*Ordinatione de i principij, & fondamenti della Perspettiva.*

*Dell'occhio.*

*Del modo del vedere.*

*Della cosa veduta.*

*Dalla distanza.*

*Della divisione de i piani.*

*Doue si deue poner l'occhio.*

*Della distanza*

*Di che grandezza si deono fare le figure nel quadro.*

*Cap. I.*

*Cap. II.*

*Cap. III.*

*Cap. IIII.*

*Cap. V.*

*Cap. VI.*

*Cap. VII.*

*Cap. VIII.*

*Cap. IX.*

*Capi della seconda parte, nella quale si tratta della Ichnographia, cioè  
descrittione delle piante.*

*Pratica di descriuere le figure di molti anguli in un circolo.*

*Modo di descriuere le piante.*

*Modo di digradare un assegnato piano.*

*Modo di ridurre in piano il quadro digradato.*

*Divisione del piano digradato secondo il perfetto.*

*Cap. I.*

*Cap. II.*

*Cap. III.*

*Cap. IIII.*

*Cap. V.*

*Bb Modo*



# T A V O L A

<i>Modo di accrescere, o scemare il quadro digradato.</i>	Cap. VI.
<i>Come si taglia uno quadro da una superficie quadrangolare, che sia piu larga, che longa.</i>	Cap. VII.
<i>Come si ristora a quelli, i quali nel partire i piani a braccia, viene loro maggiore lo scorcio che'l perfetto.</i>	Cap. VIII.
<i>Pianta del triangulo, &amp; come dal perfetto si fa il digradato.</i>	Cap. IX.
<i>Come si forma la pianta del Cubo nel perfetto, &amp; nel digradato.</i>	Cap. X.
<i>Altri modi di fare le piante.</i>	Cap. XI.

## Capi della terza parte, che tratta del modo di leuare i corpi dalle piante.

<i>Tre modi di leuare i corpi dalle piante.</i>	Cap. I.
<i>Spiegatura, dritto, &amp; adombratione della Piramide.</i>	Cap. II.
<i>Spiegatura, dritto, &amp; adombratione del Cubo.</i>	Cap. III.
<i>Spiegatura, dritto, &amp; adombratione del corpo detto Ottoedro.</i>	Cap. IIII.
<i>Spiegatura, dritto, &amp; adombratione del corpo Dodecaedro.</i>	Cap. V.
<i>Spiegatura, dritto, &amp; adombratione del corpo Icosiedro.</i>	Cap. VI.
<i>Descrittione de i corpi irregolari, che nascono da i corpi regolari.</i>	Cap. VII.
<i>Descrittione d'uno corpo, il quale nasce dal Cubo, &amp; dall'Ottoedro, &amp; sua spiegatura.</i>	Cap. VIII.
<i>Descrittione d'un altro corpo irregolare, che nasce dal Cubo.</i>	Cap. IX.
<i>Descrittione, e spiegatura d'un altro corpo, che nasce dal Cubo.</i>	Cap. X.
<i>Spiegatura, e descrittione d'uno corpo, che nasce dall'Ottoedro.</i>	Cap. XI.
<i>Spiegatura, &amp; descrittione d'uno corpo, che nasce dal Dodecaedro, &amp; dell'Icosiedro.</i>	Cap. XII.
<i>Spiegatura, &amp; descrittione d'un altro corpo, il quale nasce dal Dodecaedro.</i>	Cap. XIII.
<i>Spiegatura, &amp; descrittione d'un altro corpo, che nasce dall'icofiedro.</i>	Cap. XIIIII.
<i>Spiegatura, &amp; descrittione d'un altro corpo, che nasce da uno corpo composto.</i>	Cap. XV.
<i>Spiegatura, &amp; descrittione d'un altro corpo, che nasce da uno corpo composto.</i>	Cap. XVI.
<i>Spiegatura, &amp; descrittione d'un altro corpo composto.</i>	Cap. XVII.
<i>Spiegatura, &amp; descrittione d'un altro corpo.</i>	Cap. XVIII.
<i>Spiegature d'alcuni altri corpi.</i>	Cap. XIX.
<i>Spiegatura d'un altro corpo irregolare.</i>	Cap. XX.
<i>Spiegatura d'un altro corpo irregolare.</i>	Cap. XXI.
<i>Spiegatura d'un altro corpo irregolare.</i>	Cap. XXII.
<i>Spiegatura d'un altro corpo irregolare.</i>	Cap. XXIII.
<i>Spiegatura d'un altro corpo irregolare.</i>	Cap. XXIIII.
<i>Spiegatura d'un altro corpo irregolare.</i>	Cap. XXV.
<i>Spiegature d'alcuni corpi fondati sopra le superficie de i corpi si regolari, come irregolari.</i>	Cap. XXVI.
<i>Spiegatura d'uno corpo fondato sopra'l Cubo.</i>	Cap. XXVII.
<i>Spiegatura d'uno corpo fondato sopra'l Ottoedro.</i>	Cap. XXVIII.
<i>Spiegatura d'uno corpo fondato sopra'l Dodecaedro.</i>	Cap. XXIX.
<i>Spiegatura d'uno corpo sostenuto dallo Icosiedro.</i>	Cap. XXX.
<i>Spiegatura d'un altro corpo fondato sopra un corpo irregolare.</i>	Cap. XXXI.
<i>Spiegatura d'uno corpo appoggiato sopra'l corpo infra scritto.</i>	Cap. XXXII.
<i>Spiegatura d'un altro corpo.</i>	Cap. XXXIII.
<i>Descrittioni d'alcuni de i sopradetti corpi con le piramidi.</i>	Cap. XXXIIII.
<i>Alcuni</i>	



# TAVOLA

*Alcuni modi facili, e sbrigati di fare le piante, & i corpi.* Cap. XXXV.

*Come si digradano molti circuli fatti sopra uno istesso centro, & divisi in piu parti.*

Cap. XXXVI.

*Modo facile di digradare senz'alle righe.*

Cap. XXXVII.

*Descrittione del Torchio, ouero Mazzocco.*

Cap. XXXVIII.

*La perfetta descrittione del Mazzocco.*

## *Capi della quarta parte, nellaquale si tratta della Ichnographia, cioè descrittione delle Scene.*

*Le maniere delle scene.*

Cap. I.

*Descrittione, & adombratione della basa Toscana.*

Cap. II.

*Descrittione & adombratione della basa Attica.*

Cap. III.

*Descrittione, & adombratione della basa Ionica.*

Cap. IIII.

*Descrittione, & digradatione delle colonne.*

Cap. V.

*Descrittione, & digradatione del Capitello Toscano.*

Cap. VI.

*Descrittione, & digradatione del Capitello Dorico.*

Cap. VII.

*Descrittione, & digradatione del Capitello Ionico.*

Cap. VIII.

*Descrittione, & digradatione del Capitello Corintio.*

Cap. IX.

*Descrittione dello Architrave Dorico.*

Cap. X.

*Descrittione dello Architrave Ionico.*

Cap. XI.

*Regole per l'altezza de gli Architravi, & modi de farli maggiori.*

Cap. XII.

*Descrittione, & digradatione delle scale.*

Cap. XIII.

*Descrittione de gli archi, & de i uolti.*

Cap. XIIIII.

*Pianta, impie e profilo d'uno tempio.*

Cap. XV.

*Descrittione della Scena Tragica.*

Cap. XVI.

*Descrittione della Scena Comica.*

Cap. XVII.

*Descrittione della Scena Satirica.*

Cap. XVIII.

## *Capi della quinta parte, nellaquale si espone una bella & secreta pratica di Perspettiua.*

*Introductione della pratica secreta.*

Cap. I.

*Pratica prima delle cose dette.*

Cap. II.

*Pratica seconda delle dette cose.*

Cap. III.

## *Capi della sesta parte, che si chiama Planispherio.*

*Spiegatura descrittione, & digradatione della Sphera.*

Cap. I.

*Proiettioue della Sphera nel piano secondo gli antichi.*

Cap. II.

*Come si faccia la proiettioue de i circuli obliqui.*

Cap. III.

*La proiettioue de i circuli delle altezze nel piano.*

Cap. IIII.

## *Capi della settima Parte, laquale tratta de i lumi, delle ombre, & de i colori.*

*De i lumi, ombre, colori.*

Cap. I.

*Della proiettioue delle ombre.*

Cap. II.

Bb 2 Capi



# T A V O L A.

*Capi della Ottava parte nella quale si tratta delle misure  
del corpo humano.*

<i>Misurazione del corpo humano.</i>	Cap. I.
<i>Modo di descrivere la pianta della testa humana.</i>	Cap. II.
<i>Come si descrivono le teste, le quali non sono ne in profilo, ne in maestà.</i>	Cap. III.
<i>Modo di ponere le teste, che guardino in su, ouero in giù.</i>	Cap. IIII.

*Capi della Nona Parte, nella quale si descrivono molti instrumenti, & modi di  
ponere, & trapiantare le cose in Perspettina.*

<i>Instrumento dello Autore da fare gli horalogi in ogni clima, in ogni piano, &amp; con ogni sorte di hore.</i>	Cap. I.
<i>L'uso dell'horario uniuersale.</i>	Cap. II.
<i>Lo instrumento di Alberto Dureri da pigliare in Perspettina.</i>	Cap. III.
<i>Fabrica d'un altro instrumento di Baldesara Lanci.</i>	Cap. IIII.
<i>Modi naturali da mettere in Perspettina.</i>	Cap. V.

## Il fine della Tauola de i Capi:



# Tauola Generale delle noue parti della Perspettiua.

f. uuole significare facciata:

- Abbaco*, 103, C.  
*Acroterij*, 149, D.  
*Agatharchose* la Scena Tragica, & ne lasciò uno commentario. Nel Proemio, f. 1.  
*Alberto Durer*o, nel Proemio, & 9, D, & 23, D, & 26, I, & 28, G, & 177, C, 191, A.  
*Altezza della Piramide*, 45, B.  
*Altezza del Cubo*, 46, I.  
*Altezza dell'Ottocadro*, 48, K.  
*Altezza del Dodecaedro*, 50, G.  
*Altezza dell'Icosiedro*, 53, D.  
*Anaxagora* scrisse della Scena Tragica, nel Proemio, f. 1.  
*Andrea Mantegna*, 21, F.  
*Andrea Palladio*, 137, B.  
*Angelo dorato sopra la torre di Vinetia* fatto con molta proportionione, 23, D.  
*Angulo Mathematico*, & *Angulo Naturale*, 7, D. & che non sotto ogni  
*Angulo si uede*, 7, E.  
*Angulo del contatto*, 8, G.  
*Anguli*, & la loro misura, 8, K.  
*Anguli eguali* fanno parere le cose eguali, 9, A.  
*Anguli maggiori* fanno parere le cose maggiori, 9, C.  
*Anguli minori* fanno parere le cose minori, 9, C.  
*Anguli multiplicati* fanno parere le cose moltiplicate, 10, G.  
*Anguli molti* fanno parere le cose piu certe, 10, H.  
*Anguli delle figure di molti anguli comparati insieme*, 26, I.  
*Architravi*, 147, A.  
*Architrave Dorico*, 147.  
*Architrave Ionico*, & frontispicio, 149, A.  
*Astragalo*, 143, B.  
*Asse della uoluta*, 143, C.  
*Auuertimenti circa le distanze*, 22, & 23.  
*Auuertimenti nel dipignere le Scene*, 131, A.  
*Auuertimenti circa il pigliare de' lumi*, 176, I.  
*Auuertimento d'intorno al lauorare di chiaro, & di scuro*, 175, E.  
*Auuertimento cerca l'ombre, & i lumi*, 176, G.

B

- Baldesfara Lanci*, 192.  
*Basa Attica*, 133, D.  
*Basa Ionica*, 135, D.  
*Basa Toscana* & sua descrittione, 131.  
*Baltei*, 143, C.  
*Bella*, & secreta parte di Perspettiua, 159, B.  
*Bresciani fratelli buoni Perspettini*, & loro opere in Venetia, 177, B.  
Bb 3 Canalature



T A V O L A

C

Canalature delle colonne, 138.  
 Capitello Toscano, 139, A.  
 Capitello Dorico, 140, L.  
 Capitello Ionico, 142, L.  
 Cardinale di Turnone, 191.  
 Chiaro & scuro bello lauoro, 175, E.  
 Centri della uoluta, 143, A.  
 Circuli maggiori, & minori della Sphera, 172, L.  
 Colonne & misure loro, 137, B.  
 Commandino, 130, K.  
 Compasso si chiama la sesta, & perche, 25, D.  
 Corpi regolari in molta consideratione appresso gli antichi, & quali sieno, 37, E.  
 Corpi irregolari, & loro descriptioni, 56, L.  
 Corpo, che nasce dalla Piramide, 56, L.  
 Corpo, che nasce dal Cubo, & dall'ottoedro, 58, G.  
 Corpo, che nasce dal Cubo, 61.  
 Corpo, che nasce dal Cubo, 64.  
 Corpo, che nasce dall'ottoedro, 68.  
 Corpo, che nasce dal Dodecaedro, & Icosiedro, 71.  
 Corpo, che nasce dal Dodecaedro, 76.  
 Corpo, che nasce dall'Icosiedro, 81.  
 Corpo, che nasce da un corpo composto, 88.  
 Corpo, che nasce da un corpo composto, 90.  
 Corpo, che nasce da un corpo composto, 94.  
 Corpo, che nasce dal corpo di 20, effagoni, & 12, pentagoni, 98.  
 Corpo, che nasce dal sopraposto, 99.  
 Corpo irregolare, & sua spiegatura 100, 101, 102, 103, 104.  
 Corpo fondato sopra la Piramide, 105.  
 Corpo fondato sopra'l Cubo, 105.  
 Corpo fondato sopra l'Ottoedro, 106.  
 Corpo fondato sopra'l Dodecaedro, 106.  
 Corpo fondato sopra l'Icosiedro, 107.  
 Corpo fondato sopra uno corpo irregolare, 108.  
 Corpo, & sua spiegatura fondato sopra un corpo irregolare, 110.  
 Corpi sopra descritti adombrati.  
 Cubo pianta, & sua digradatione, 39, D.  
 Cubo, & sua spiegatura, dritto, & adombratione, 46, I, & 47.  
 Cubo posto per la terra da gli antichi, 46, L.  
 Cymatium, 143, B.

D

Democrito scrisse della Scena Tragica. nel Proemio, f. a.  
 Descriptione del Capitello Dorico, 140.  
 Descriptione del Capitello Ionico, 142.  
 Descriptione del Torchio, ouero del Mazzoco 121, D, 125, D.  
 Descriptione del Capitello Corinthio.  
 Descriptione del Capitello Toscano, 139, A.  
 Descriptione delle Scene, 129.  
 Digradatione d'uno piano, 30, K.

Digradatione,



# T A V O L A

*Digradatione, & diuisione di molti circuli sopra un piano, 117, A.*  
*Digradatione facile, 120, G.*  
*Digradatione della Sphera. 163,*  
*Discorso sopra l'apparenze delle cose, 11, A, fin, 12, L.*  
*Discorso sopra i compartimenti delle linee, 13, A.*  
*Discorso sopra i piani digradati, 32, fin, 34.*  
*Discorso sopra gli anguli del uedere, 8, G, fin, 10.*  
*Discorso sopra i compartimenti delle tauole, 14, I, fin, 16, K.*  
*Discorso sopra le figure di molti anguli, 25, C, fin, 27, E.*  
*Discorso sopra l'descrivere le piante, 27, F, fin, 30, L.*  
*Disposizione, & sue idee, 130, H.*  
*Distanza necessaria al uedere, 7, B.*  
*Distanza, & discorso sopra, 19, fin, 22,*  
*Dodecaedro, & sua descrizione, 49, C.*

## E

*Echinus, 143, B.*  
*Errori di molti pittori, 22, & 23.*

## F

*Fastigium, 149, C.*  
*Federico Commandino nel proemio, 130, K.*  
*Figure quanto deono esser grandi nel quadro, 23, A.*  
*Figure di molti anguli come si descrivono, 25, & 26.*  
*Freggio, 149, C.*  
*Frontispicio, 149, C.*

## G

*Gioanne Giamberto precettore dello Autore, nel proemio.*  
*Grandezza delle figure nel quadro, 23, A.*  
*G. Giambattista Vimerato Mcianese, 193, A.*

## H

*Henrico Re di Franza, 194, H.*  
*Horario instrumento dello Autore, 187,*

## I

*Iconographia, 5, C.*  
*Icosiedro, & sue misure, 53, E.*  
*Imitatione diletteuole, 175, C.*  
*Instrumento di Baldeffara Lanci, 192,*  
*Instrumento dell' Autore da fare gli horaloggi, 187.*  
*Instrumenti diuersi per pigliare le cose in Perspettiua per tutta la nona & ultima parte.*  
*Intentione del Perspettino, 5, E.*  
*Intagliare in rame opera bella, 176, I.*  
*Inuentione di misurare le scarpe delle maraglie di Iacomo Castrionzo, 194, G.*  
*Isperienza diletteuole sopra i discorsi del modo del uedere, 16, K, & 17, A.*  
*Le cose*



# T A V O L A

## L

- Le cose sensibili poste sopra lo instrumento del senso leuano il poter sentirle, 7, C.  
 Leonardo Aretino ha scritto de i lumi & delle ombre, 177, D.  
 Le parti delle linee piu lontane dall'occhio pareno concorrere, 10, I.  
 Linea uisuale soggetto della Perspettiua, 7, E.  
 Linee partite in proportionione, 12, K.  
 Luce prima & seconda, 175, D.  
 il Lume getta i raggi dritti, 177, A.  
 Lume solo, & di sopra, 175, I.  
 il Lume non genera i colori, magli fa uisibili, 176, K.  
 Lume del fuoco, 176, L.  
 Lumi diuersi, 175, D.

## M

- Machine di legno per le facciate delle Scene, 130, L.  
 Maniere delle Scene, 129, C.  
 Mappamondo, 163, E.  
 Mazzocco, & sua descrizione, 121, D, 125, D.  
 Mensole, 16, H.  
 Misure de gli anguli, 8, K.  
 Misure del corpo humano, 179, & 180.  
 Modi di leuare i corpi, 43, C, fin, 44.  
 Modi facili, e sbrigati per fare le piante, & i corpi, 144, G.  
 Modo facile di digradare senza le righe, 37, A.

## O

- Obliqui circuli della Sphera come si gettano nel piano, 170, G.  
 Occhio è detto segno, centro, & punto, 6, G.  
 Occhio doue si deue ponere, 18, A.  
 Oggetto, 6, I.  
 Ombre non deono mutare i colori, ma farli piu oscuri, 176, K.  
 Ombre, & loro diuersità, 177, A.  
 Ombra è mancamento di lume, 176.  
 Ombreggiare diletteuole, 175, C.  
 Opinione d'alcuni sopra la parola Sciographia, di Vitruuio, 130, H, et  
 Opinione dello Autore.  
 Optica, che cosa è, 6, H.  
 Ordinatione de i principij, & fondamenti della Perspettiua, 5, E:  
 Orizone, 32, K.  
 Orlo della basa Toscana è a sesta, & nelle altre base quadrate, 131, C.  
 Ortographia, 5, C.  
 Octoedro pianta, dritto, misura, & adombratione, 48, G.

## P

- Parallelogrammi, 16, G.  
 Perfetto della piramide, 45, A.  
 Perfetto del Cubo, 46, I.  
 Perfetto dell'Octoedro, 48, H.  
 Perfetto del Dodecaedro, 49, D.  
 Perfetto dello Icosiedro, 53, A.  
 Perfetto, 29, F.

Perfetta



T A V O L A

*Perfetta descrizione del Maſzocco*, 125, D.  
*Perspettina & sua utilità, facilità, nel proemio.*  
*Perspettina sottopla a due scienze*, 7, E.  
*Perspettina, & suo ſoggetto*, 7, E.  
*Piano digradato*, 30, K.  
*Piano digradato ridotto in quadro*, 31, A.  
*Piano digradato, & sua diuiſione*, 32, L.  
*Pianta, che coſa è*, 28, I.  
*Piante, & loro deſcrizioni*, 27, F.  
*Piante difficili ſono quelle del corpo humano: de i capitelli Ionico, & Corinthio*, 23, L.  
*Piante, & modi diuerſi di farle*, 40, ſin 42.  
*Pianta della teſta humana*, 181.  
*Pietro del borgo S. Sepolcro, ſe bene e ſcritto altroue S. Stefano nel proemio*, 36, H.  
*Piramide del uedere*, 6, G, & K.  
*Piramide è la prima de i corpi*, 38, G.  
*Piramide, & ſua ſpiegatura, dritto, alteſza, & adombratione*, 45, A.  
*Poligonic figure*, 25, G.  
*Pompeo Pedemonte*, 155, B.  
*Principij della Perſpettina*, 8, I.  
*Pratiche di Perſpettina*, 159, D, 161, A.  
*Proemio dell'opera.*  
*Proiectione della ſphera in piano*, 167, A, & de i circuli obliqui, 170, G.  
*Proiectione delle ombre*, 177, A.  
*Proportione de gli anguli delle figure di molti anguli*, 26, I.  
*Proſpetto che coſa è*, 6, H.  
*Punto, doue ſi deuẽ ponere nelle ſcene*, 130, K.

2

*Quadrãte di Alberto Durerò da proportionare le lettere, & le figure poſte in alteſza*, 9, E.  
*Quadro cauato da una ſuperficie quadrangulare*, 35, E.  
*Quantità continua diuiſibile in infinito in potenſa*, 8, C.  
*R.*  
*Raggio che coſa è*, 7, E.  
*Regula uniuersale per fare le figure di molti anguli*, 26, G.  
*Riflesſi, & refrattioni de lumi*, 175, D.  
*Riſpoſta di Pietro dal borgo S. Sepolcro ad alcuni imperiti Pittori.*  
*Scena tragica, & modo di fare le alteſze delle membra de gli edificij*, 155, B.  
*Scene, & inuentione de gli antichi per mutare le Scene in un ſubito*, 130, L.  
*Scene, & loromaniere* 129, C, *Scena Comica. Scena Satirica*, 129, E.  
*Scenographia*, 5, C.  
*Sciographia*, 129, E.  
*Scienza ſubalterna*, 7, E.  
*Serlio nel Proemio*  
*Seſta ſi chiamail compaſſo, & perche*, 25, D.  
*Sime*, 149, C.  
*Soggetto della Perſpettina*, 7, E.  
*Specie uifiibile*, 6, I.  
*Sphera nel piano*, 167, A.  
*Spiegature de i corpi* 45, A, *leggi tutta la terza parte*,  
 Termine



# T A V O L A.

Termine. 114. H.  
 Timpano. 149. C.  
 Tolomeo. 163. D.  
 Trapezie. 16. H.  
 Tre modi di lenare i corpi dalle piante. 43. C. fin 44.  
 Tre maniere di Scene. 129. C.  
 Triangulo è la prima delle figure, perche in esso l'altre si risoluono. 38. G.

## V

Vedere semplice, & uedere auuertito. 6. H.  
 Vedere, & modo del uedere per linea dritta. 6. I.  
 Veduta cosa aene essere di sensibile quantità. 7. H.  
 Vedere non si fa sotto qualunque angulo. 7. D.  
 Virtù uisua doue uiene. 37. A.  
 Vitruuio. 130. H.  
 Vso dell'Horario uniuersale. 189.  
 Vtilità delle mathematiche, non commune nella Epistola.  
 Vuca. 7. A.

## Z

Zophoro. 149. B.

## E R R O R I.


Nel Proemio leggi Scene, fac. 3.  
 Nel Proemio leggi Pietro dal borgo S. Sepolcro f. 3. & similmente a car. 36.  
 a car. 6. H si dirà, non si dirò.  
 6. L l'occhio è alla lettera a, ci manca a.  
 8. C diuidere in infinito, non uedere in infinito.  
 13. C ci manca, in quella proportionione, nel punto g.  
 14. La figura Y, vuole esser acconcia, si che la basa b e c, sia tre fiate tanto quanto lo spacio b e, ouero acconciare le parole alla lettera H, che dichino. Che per hora sia compartito in quattro parti in quadrupla proportionione nel punto e, si che la b c, sia quadrupla alla e b, & di sotto, dico che tutto il triangulo a b c, è quadruplo al triangulo a b e, & di sotto, leggi gli haueai lena to uno quarto.  
 16. K leggi a l, e m, f g, non a l, c m, f g.  
 20. nella figura 6. poni sotto f, la lettera e, sopra'l lato c d.  
 20. nell'ultima linea, leggi eguali, & non eguali.  
 leggi per tutto, occhio, doue è scritto, ochio.  
 30. G leggi come si uede.  
 33. nella figura 38, ri poni sopra'l lato f e, le lettere i p t z.  
 39. A leggi per ponere, ancho. & non a che  
 39. D leggi, spacio, & non spaccio.  
 52. L poni R. in luogo di K.  
 57. E descritto: non deferitto.  
 58. I h i K. non. K i K.  
 64. L g h, & i K, non g h, & i h.  
 66. L lo essagono c g d e f b, & non e c g d e f b.  
 67. Nella figura 16, in luogo della lettera q, dene essere posto z, & tirata una linea da z, ad c.

A CAR.



# E R R O R I.

- acar. 68. L quadrati, non quadratti. & nell'ultima linea la prima lettera deue essere u, & non n.  
 69. C gr in B. & non gi in B.  
 70. H fg in u. bisogna continuare la linea fg. in u. nella figura, & acconcia st. in x.  
 70. H dimostra, & non dimestra.  
 72. I Lasciano, non Lacsciano.  
 115. rimettile figure 56. & 57. digradate. come qui appresso.



120. G prolongate, non prolungata  
 120. Nella figura si deue tirare una linea da 3. a 7. fin m.  
 122. G farai, & non farui.  
 123. acconcia da te alcune lettere, nella figura, & nel testo  
 130. H orthographia, non ortohographia.  
 131. B grossezza, non grassèzza.  
 131. A canalate, & non scancellate.  
 142. M medesimo, non madeismo.

## Registro.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z Aa Bb.

Tutti sono Duerni, eccetto P & Bb che sono Terni.

I N V E N E T I A,

Appresso Camillo & Rutilio Borgominieri  
 fratelli, al segno di S. Georgio.

M D LXVIII.





Regio.

Apparatus...

...

Apparatus...

...

M. D. C. LXXIII.



